



CATALOGO ATTREZZATURE SPORTIVE

Tony Cannalunga
Campione Italiano Cadetti 2020

BASKE
MINI B

TABELLONI
ELETTRONICI

AVIMENTI
SPORTIVI

TRIBUNE
PROTEZIONI M
VOLLEY

Nella sua sede di produzione in Battipaglia - oltre 6700 mq



è anche...

PREMIAZIONI SPORTIVE

Disponiamo di un ampio reparto dove potrai trovare la premiazione che stavi cercando, coppe, trofei, targhe e medaglie vengono personalizzate mediante incisione o stampa diretta sul metallo dal nostro personale specializzato, con l'ausilio di attrezzature di ultima generazione



BASKET
MINI BASKET


2	ATLETICA
23	BADMINTON
26	BASKET MINI BASKET
38	BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
45	CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
54	DANZA
57	IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
76	MATERASSI SPORTIVI
84	PALLAMANO
86	PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
94	RUGBY
96	SPOGLIATOIO INFERMERIA
105	TABELLONI ELETTRONICI
109	TENNIS BEACH TENNIS
118	TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
121	VOLLEY BEACH VOLLEY

TABELLONI
ELETTRONICI


PAVIMENTI
SPORTIVI

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI
VOLLEY


ATLETICA	
BADMINTON	
BASKET MINI BASKET	
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO	
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER	
DANZA	
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI	
MATERASSI SPORTIVI	
PALLAMANO	
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE	
RUGBY	
SPOGLIATOIO INFERMERIA	
TABELLONI ELETTRONICI	
TENNIS BEACH TENNIS	
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI	
VOLLEY BEACH VOLLEY	



GS0305
Paletto Slalom Snodato
PVC colorato con snodo
antifortunistica.
Lunghezza cm 160



GS0937
Paletto slalom Fisso
Colore arancio in PVC.
Lunghezza cm 155



160 cm



155 cm



GS0167
Ostacolo over fisso cm. 10
Struttura in metallo. Base piedino cm 10.

GS0168
Ostacolo over fisso cm. 20
Struttura in metallo. Base piedino cm 30

GS0169
Ostacolo over fisso cm. 30
Struttura in metallo. Base piedino cm 30



GS167/b
ostacoli over con staggetto in legno cm. 10
Struttura in metallo. Base piedino cm 10.



GS0169/b
ostacoli over con staggetto
in legno cm. 30

GS168/b
ostacoli over con staggetto
in legno cm. 20

**GS0180****Ostacoli per siepi RIVIERA**

Ostacolo mobile per corsa siepi, con basi in acciaio zincato a caldo regolabile in altezza con blocco mediante bulloni a misure predefinite. Trave in legno verniciato a bande bianco/nere

**GS0181****Ostacoli per siepi**

Ostacolo mobile per corsa siepi, con basi in acciaio zincato a caldo regolabile in altezza con blocco mediante bulloni a misure predefinite. Trave in legno verniciato a bande bianco/nere

**GS0166**

Ostacolo tutto in acciaio, chiusura sui due lati cm 30 a 50
Ostacolo con chiusure su due lati. Materiale: Totalmente Acciaio.

**GS0553****Ostacolo per allenamento**

Materiale: metallo verniciato bianco.
Altezza graduabile cm 30 - 40 - 50.

**GS0649****Ostacolo graduabile cm. 30 - 40 - 50**

Struttura in metallo, con perno per regolazione dell'altezza. Barriera in legno.

GS0171**Ostacolo graduabile cm. 50 - 60 - 76,2**

Struttura in metallo, con perno per regolazione dell'altezza. Barriera in legno.

GS0172**Ostacolo graduabile cm. 76,2 - 84 - 91,4**

Struttura in metallo, con perno per regolazione dell'altezza. Barriera in legno.

**GS0173****Ostacolo olimpionico da gare graduabile. Cm. 76,2 - 84 - 91,4 - 100 - 106,7**

Struttura in metallo a sezione quadrata cm 4x4 (base) 3,5 x 3,5 (parte superiore)
- Regolazione mediante pulsante a scatto
- Contrappesi scorrevoli regolabili per un perfetto bilanciamento dell'ostacolo a qualsiasi altezza lo si posizioni

ATLETICA	
BADMINTON	
BASKET MINI BASKET	
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO	
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER	
DANZA	
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI	
MATERASSI SPORTIVI	
PALLAMANO	
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE	
RUGBY	
SPOGLIATOIO INFIRMERIA	
TABELLONI ELETTRONICI	
TENNIS BEACH TENNIS	
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI	
VOLLEY BEACH VOLLEY	



ZSPTAT

Pettorina TNT per atletica
Numerazione da 1 a 100
Canotta non inclusa



GS0158

Piramide segnacorsie in legno numerata
Realizzata in solido mdf verniciato bianco, all'interno trova posto una pratica maniglia che facilita il trasporto della piramide. Questa viene fornita con la numerazione desiderata. E' utilizzata in qualsiasi gara di corsa per segnare le corsie di partenza

Dimensioni:

Altezza cm 55


Base cm 46.5

Punta cm 28



GS0184

Pistola per starter a tamburo
Escluso cartucce. 1 confezione



VXVSB-01D

Blocco di partenza modello Mark III
Canale centrale da 62mm in lega di alluminio leggero scanalato con regolazione della distanza tra i due blocchi al centimetro.
Blocchi rivestiti con spessore in PVC antiscivolo con inclinazione regolabile su più livelli.
Piastra anteriore e posteriore forata con punte e picchetti inclusi per l'ancoraggio su piste sintetiche.
Montaggio semplice e rapido.



VXVSB-01N

Blocco di Partenza Olimpico modello Mark I approvato IAFF
Binario centrale da 82mm in alluminio pesante con scanature e visualizzazione al centimetro della posizione dei due blocchi.
L'inclinazione dei blocchi è regolabile su più livelli.
Superficie gommata antiscivolo.
La struttura centrale è corredata di piastre nella parte anteriore e posteriore forate per l'eventuale ancoraggio al terreno. (picchetti inclusi)
Prodotto certificato IAFF



GS0177

Contagiri per prista con campana in bronzo

Realizzato in acciaio verniciato con base quadrangolare cm 67x67, visualizzatore numerico orientabile a 360° con numeri ad alta visibilità da cm 24x17

Possibilità di visualizzazione dei giri da 1 a 99

Campana in bronzo con batacchio e cordina

Altezza cm 198



GS0183

Podio per starter con ruote



GS0206

Piramide segnasettore

Piramide segna settore di lamiera verniciata, numerata, impilabile.

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



VXESP-015K

Palla getto del peso kg.1,50 pesi vari
Serie Economy.

- VXESP-015K** kg. 1,50
- VXESP-002K** kg. 2,00
- VXESP-025K** kg. 2,50
- VXESP-003K** kg. 3,00
- VXESP-004K** kg. 4,00
- VXESP-005K** kg. 5,00
- VXESP-006K** Kg. 6,00
- VXESP-00726K** kg. 7,260
- VXESP-008K** kg. 8,00
- VXESP-009K** kg. 9,00
- VXESP-010K** kg. 10,00
- VXESP-011K** Kg. 11,00
- VXESP-012K** kg. 12,00



VXVSP-229

Palla getto del peso Super
Turner Iron certificata IAAF

Palla per getto del peso per
competizione. Peso e diametro
certificato IAAF mm.129 Kg.7,26

- VXVSP-295** kg. 4,00 mm.95
- VXVSP-209** kg. 4,00 mm.109
- VXVSP-325** kg. 7,26 mm.125
- VXVSP-325B** kg.6. mm.125
- VXVSP-320** kg. 7,26 mm.120



VXISP-500SR

Palla getto del peso indoor PVC
kg 0,500



VXISP-010SR

Palla getto del peso pvc solid
Kg,1,00

- VXISP-015SR** kg. 1,50
- VXISP-020SR** kg. 2,00
- VXISP-030SR** kg. 3,00
- VXISP-040SR** kg. 4,00



VXVSP-380

Palla getto del peso in metallo
Shot Super Turned mm.80
Kg.2,00

Palla per getto del peso in metallo
tarata. Diametro variabile a seconda
del peso.

- VXVSP-388** mm.88 Kg.2,50
- VXVSP-397A** kg. 3,00
- VXVSP-302A** kg. 4,00
- VXVSP-315A** kg. 5,00
- VXVSP-320A** kg. 6,00



GS0766

Magnesio in panetti

Viene utilizzato da gli atleti che
necessitano di avere grande grip
sugli attrezzi utilizzati come il
martello da lancio, il disco e i pesi.



GS0195

Bilancia pesa attrezzi

Bilancia pesa attrezzi elettronica
digitale, portata kg 10,
suddivisione gr 5-10, display a 5
cifre.



VX-PORTAATTREZZI

Carrello porta dischi e porta pesi da lancio

Realizzato in solido metallo permette di riporre e trasportare comodamente grazie alle ruote 30 dischi e dai 10 ai 15 pesi

Altezza cm 100 lunghezza cm 76

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

A

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



VXVED-350B

Disco da lancio in gomma anelastico da gr.350

Balisticamente bilanciato e con un'ottima distribuzione di peso. Anelastico ed adatto all'utilizzo indoor. Modello da allenamento o avvicinamento alla disciplina.

Diametro cm 15,5



VXDRC-600GR

Disco da lancio in gomma anelastico Kg.0,600

Balisticamente bilanciato e con un'ottima distribuzione di peso. Anelastico ed adatto all'utilizzo indoor. Diametro cm 22,5

VXDRC-750Y kg. 0,750

VXDRC-100R kg. 1,00

VXDRC-1500 kg.1,50

VXDRC-175G kg.1,75

VXDRC-200B kg. 2,00



VXDSDG-P75

Disco da lancio modello Pratiche da gr.750

Disco da lancio Vinex in nylon cerchiato, bordo in acciaio tornito mm 8 peso gr.750. Perfetto per allenamento.

VXDSDG-P10 kg. 1,00

VXDSDG-P15 kg.1,50

VXDSDG-P17 kg.1,75

VXDSDG-P20 kg. 2,00



VXDSCS-S10

Disco da lancio modello Challenge da Kg.1,00

Disco da lancio modello Challenge

Disco realizzato in nylon, con bordo in acciaio tornito da 10mm. Ottima distribuzione del peso e bassa velocità di rotazione. Utilizzato per allenamento e nelle competizioni minori, femminili e juniores

VXDSCS-S15 kg. 1,50

VXDSCS-S17 kg.1,70

VXDSCS-S20 kg.2,00



VXDSCB-P10

Disco da lancio LO Spin Kg.1,00 certificato IAFF

Disco da lancio Vinex modello LO Spin con certificazione IAFF

Disco realizzato in nylon, bordo in acciaio tornito da 10mm. Perfetta distribuzione del peso. Basso numero di giri per questo disco al momento del lancio.

VXDSCB-P15 kg. 1,50

VXDSCB-P17 kg.1,70

VXDSCB-P20 kg.2,00



VXDSDG-PXX

Disco da lancio modello Pratiche da kg.1 - pesi vari

Disco da lancio modello Pratiche

Ottimo disco da allenamento, realizzato in nylon, con bordo in acciaio tornito da 14mm.

Ottima distribuzione del peso.

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



VXDSR-P20

Disco da lancio modello Hi Spin Super da Kg.2 certificato IAFF

Disco da lancio modello Hi Spin Super certificato IAFF da Kg.2

Disco realizzato in nylon, con bordo in acciaio tornito da 15mm

Perfetta distribuzione del peso, grande coefficiente di rotazione.

VXDSR-P15 kg. 1,50

VXDSR-P10 kg. 1



VXDWP-S10

Disco da lancio HI Spin kg.1

Disco da lancio Vinex modello Hi Spin

Disco realizzato in nylon, bordo in acciaio tornito da 22mm

Grazie all'ampia superficie in metallo il disco compie, al momento del lancio un elevato numero di giri.

VXDWP-S15 kg. 1,50

VXDWP-S17 kg. 1,75

VXDWP-S20 kg. 2,00



VXDWP-SS10

Disco da lancio modello Super Spin WOCP Kg.1

Disco da lancio modello Super Spin con elevato coefficiente di rotazione

Struttura centrale in nylon, con bordo in acciaio tornito da mm 21

Perfetta distribuzione del peso

VXDWP-SS15 kg. 1,50

VXDWP-SS17 kg. 1,75

VXDWP-SS20 kg. 2,00



IAAF0.400 - g. 400 IAAF0.500 - g. 500 IAAF0.600 - g. 600 IAAF0.800 - g. 800 IAAF1 - kg. 1

IAAF0400

Disco da lancio IAFF per avviamento alla disciplina con tripla impugnatura da gr.400

Disco da lancio propedeutico alla disciplina, prodotto garantito IAFF grazie alla sua particolare forma è impugnabile in tre differenti modi per accompagnare i giovani atleti passo passo verso la scoperta di questa affascinante disciplina sportiva.

Realizzato in gomma soft

Utilizzabile con presa DX e SX

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFIMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



VXDGP-B10

Disco da lancio modello Gold 100 WOCF certificato IAFF da kg.1

Disco da lancio modello Gold 100 WOCF certificato IAFF da kg.1
Disco realizzato in nylon, bordo in acciaio gold da mm23

VXDGP-B20 kg. 2,00



VXVHS-100

Disco da lancio modello Hyper Spin certificato IAFF da Kg.1

Disco da lancio in nylon cerchiato, ad elevato coefficiente di rotazione.
Disco da competizione con bordo in acciaio tornito da mm 23
Certificato dalla IAFF
Perfetto bilanciamento del peso

VXVHS-200 kg. 2,00



GS0220

Pedana per il lancio del disco d.250 cm

Pedana per il lancio del disco in acciaio con diametro cm 250


BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

MATERASSI SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS0222

Gabbia lancio disco e martello

Gabbia per lancio del Disco e Martello. Zincata a caldo e fissata al terreno con bussole. Doppio portellone di apertura.



GS0665

Vortex omologato - propedeutica lancio del giavellotto

Quest'oggetto è tra il gioco e l'attrezzo sportivo. E' utilizzato nelle gare di atletica come propedeutico al lancio del giavellotto. E' una sorta di palla ovale di gomma con una coda in grado di bilanciare l'attrezzo in volo. E' dotato anche di fori di plastica da cui l'aria etrando emette un caratteristico fischio. E' divertente da usare in qualsiasi spazio aperto. Al mare oppure in un parco, divertitevi a lanciare questo attrezzo in sostituzione del pallone da football. Misure regolamentari 32 cm Omologato dalla federazione è uno degli articoli preferiti dalle maggiori società sportive affiliate FIDAL

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS0196
Rotella metrica in ABS da metri 10 con impugnatura

Rotella metrica in ABS impugnatura. Manovella avvolgi metro richiudibile

- GS0197** mt.20
- GS0879** mt.50
- GS0880** mt.100



GS0199
Rotella metrica in acciaio da metri 20 con impugnatura

Rotella metrica in ABS con puntale in acciaio e impugnatura. Manovella avvolgi metro in metallo richiudibile.

- GS0200** mt.30
- GS0201** mt.50
- GS0202** mt.100



VXJPB-400
Javelin Ball - propedeutica al lancio del giavellotto in PVC da gr.400

Attrezzo propedeutico al lancio del giavellotto, realizzato in PVC. - gr.400

Grazie alla sua forma sferica con superficie antiscivolo e alla particolare forma permette l'insegnamento graduale della tecnica di lancio ai giovani atleti.



VXJPB-600
Javelin Ball - propedeutica al lancio del giavellotto in PVC da gr.600

Attrezzo propedeutico al lancio del giavellotto, realizzato in PVC. - gr.600

Grazie alla sua forma sferica con superficie antiscivolo e alla particolare forma permette l'insegnamento graduale della tecnica di lancio ai giovani atleti.



VXJPB-1000
Javelin Ball - propedeutica al lancio del giavellotto in PVC da kg.1 by Vinex

Attrezzo propedeutico al lancio del giavellotto, realizzato in PVC. - kg.1

Grazie alla sua forma sferica con superficie antiscivolo e alla particolare forma permette l'insegnamento graduale della tecnica di lancio ai giovani atleti.



JAL-CH

Giavelotto pro modello competition omologato IAAF
Giavelotto professionale finalizzato alla competizione. Perfettamente bilanciato, realizzato in lega leggera ed alluminio, curato in ogni dettaglio balistico è il compagno ideale per chi cerca un valido javelotto da competizione. Disponibile in tre fasce di peso distinguibili dal colore della verniciatura e balisticamente bilanciato e tarato. Puntale appesantito in acciaio e bilanciante l'asta. Impugnatura antiscivolo in cordino di nylon. Omologato IAAF è uno degli articoli preferiti dalle maggiori società sportive affiliate FIDAL

- Giavelotto Competition 600g -> 60 metri **JAL-CH600**
- Giavelotto Competition 700g -> 70 metri **JAL-CH700**
- Giavelotto Competition 800g -> 70 metri **JAL-CH800**



JAL-C

Giavelotto Training pro modello aero
Giavelotto professionale finalizzato al training, è uno degli articoli preferiti dalle maggiori società sportive affiliate FIDAL. Perfettamente bilanciato, realizzato in lega leggera ed alluminio, consente l'allenamento finalizzato al lancio e alla distanza. Disponibile in cinque fasce di peso distinguibili dal colore della verniciatura. Puntale appesantito in acciaio e bilanciante l'asta. Impugnatura antiscivolo in cordino di nylon. Divertente da lanciare in qualsiasi spazio aperto è anche uno degli attrezzi preferiti dalle società affiliate e da molti comitati regionali FIDAL che curano il settore giovanile e che lo apprezzano per l'alta ripetitività delle prestazioni. Le caratteristiche dell'oggetto sono: dimensioni identiche al modello omologato anche per peso, un'ottima fattura, ripetitività della prestazione di lancio, spiccata aerodinamicità e l'inconfondibile fischio che contraddistingue il corretto volo del Vortex.

- Giavelotto Aero 400g **JAL-C400**
- Giavelotto Aero 500g **JAL-C500**
- Giavelotto Aero 600g **JAL-C600**
- Giavelotto Aero 700g **JAL-C700**
- Giavelotto Aero 800g **JAL-C800**

BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



Borsa porta giavellotti
Borsa per trasporto giavellotti in tessuto colorato con maniglie. Capacità 5 pezzi

JAL-C30
Carrello porta giavellotti
Carrello porta giavellotti con ruote.
alto 134 cm e largo 106 Il carrello
permette di riporre e trasportare
comodamente fino ad un massimo
di 30 giavellotti.
Struttura portante in metallo
tubolare, ripiani in legno.



HWG

Filo per martello da lancio

Filo in acciaio antitorsione, in fase di acquisto specificare il peso dell'attrezzo che verrà utilizzato onde consentirci l'invio del filo della corretta lunghezza.

Filo da 94 cm **HWG-94**
Filo da 96 cm **HWG-96**
Filo da 98 cm **HWG-98**



HMV

Maniglia per martello da lancio

Maniglia per martello in acciaio, finitura alluminata, lunghezza standard. Adatta a tutti i tipi di martello.

Strong **HHV-101**
Standard **HHV-100**



kitFMARTELLO

Kit completo di filo e maniglia per martello da lancio

Kit completo filo e maniglia per Martello da lancio. Filo in acciaio antitorsione e maniglia leggera in alluminio ed acciaio, in fase di acquisto specificare il peso dell'attrezzo che verrà utilizzato onde consentirci l'invio del filo della corretta lunghezza.



VXVTW-20

Martello da lancio con catena da 20 lbs - Kg.9,06

Martello o martellone da lancio con catena.

Realizzato in acciaio è disponibile in tutti i pesi da 20 a 56 libbre

Completo di maniglia.

VXVTW-25 kg. 11,33

VXVTW-35 kg.15,86

VXVTW-56 kg. 25,37



VXHV-300

Martello da lancio in acciaio serie Super Turned da kg.3

Martello da lancio completo di filo e maniglia serie Super Turned.

Martello ottimamente tarato e bilanciato

VXHV-400 kg. 4

VXHV-600 kg. 6

VXHV-726 kg.7,26



VXHVE-300

Martello da lancio in acciaio serie Economy unturned da kg.3

Martello da lancio completo di filo e maniglia serie Economy unturned - disponibile in tutti i pesi Ottimo martello da allenamento o scolastico.

VXHVE-400 kg. 4

VXHVE-500 kg. 5

VXHVE-600 kg.6

VXHVE-726 kg.7,26

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



VXHVS-F40
Martello da lancio in acciaio
approvato I.A.F.F. da kg.4

Martello da lancio in acciaio
approvato I.A.F.F. da kg.4-
diametro mm 95 - il martello viene
fornito completo di filo e maniglia

Martello da competizione di alta
qualità. Approvato dalla I.A.F.F.



VXHVS-F726
Martello da lancio in acciaio
approvato I.A.F.F. da kg.7.26

Martello da lancio in acciaio
approvato I.A.F.F. da kg.7.26 - il
martello viene fornito completo di
filo e maniglia

Martello da competizione di alta
qualità. Approvato dalla I.A.F.F.



TRIAL-LM
Lanci Martello soft. Varianti : 500gr; 1 Kg; 2 Kg; 3 Kg; 4 Kg; 5 Kg;

Prodotto con tecnologia a doppio strato, con esterno in gomma reticolata soffiata super soffice, non tossica. È lo strumento ideale per abbassare l'età di avviamento alla tecnica del lancio. Il filo è completamente rivestito e formato da tre componenti che ne IMPEDISCONO l'"effetto yoyo", GARANTENDO L'ANTISOFFOCAMENTO. L'impugnatura è in 2 versioni, ambedue ad altissima resistenza. L'aggancio del filo è strutturato all'interno della sfera per non creare protuberanze. I pesi da kg 0,5 a kg 4 hanno manico soffice ma con rinforzo in acciaio; il peso da kg 5 ha il manico completamente in acciaio. Per le caratteristiche che li contraddistinguono, assorbono, in modo eccellente, tutti gli urti delle cadute dei lanci. La distribuzione dei pesi, manico-filo-palla, è esattamente corrispondente allo strumento ufficiale. I martelli da 3 e 4 kg sono approvati dalla IAAF in quanto componenti del KIDS' ATHLETICS UFFICIALE PER LA SCUOLA

DIAMETRO SFERA CM 13,5



GS0881
Macchina avvolgifilo martello

Macchina avvolgifilo per lancio del martello. Questa macchina consente in pochi secondi di ottenere il filo per il vostro martello. Potendo optare per diverse lunghezze, oltre quella regolamentare. Comprende una bobina di filo regolamentare di mt.50.



VXPVS-CPTA

Coppia ritti salto con l'asta modello Competition omologati IAAF

Coppia ritti salto con l'asta modello Competition omologati IAAF

Costruiti in acciaio ed alluminio, questa coppia di ritti salto in alto, è omologata IAAF e, come suggerisce il nome del modello si tratta di ritti per l'utilizzo professionale e da competizione.

La particolare costruzione consente una precisa regolazione dell'altezza, grazie al doppio binario telescopico, ad una facile accessibilità al posizionamento dell'asticella grazie a staggi vincolati alla struttura mobile realizzata in tubolari rinforzati d'alluminio.

Il doppio posizionamento consente di raggiungere facilmente altezze elevate (fino a 650cm). Anche le basi di appoggio, completamente in acciaio verniciato garantiscono ottima stabilità e posizionabilità.

Dotati di ruote per il trasporto e disassemblabili per lo stoccaggio



VXCBF-E15BW

Asticella da allenamento elastica per salto in alto e salto con l'asta

Asticella flessibile realizzata in cordino di nylon con rivestimento a colori alternati bianco/nero in poliuretano espanso. L'asticella una volta tesa tra i ritti consente un utilizzo scolastico degli stessi ed è finalizzata all'avvicinamento delle giovani leve al salto. Data le particolari caratteristiche di questa "asticella" si elimina completamente il rischio di traumi da inpatto e anche in caso di salto sbagliato non cade continuamente rallentando l'allenamento.

Lunghezza 4,85 Mt.



GS0288

Cassetta per imbucata

A completamento dell'area di salto con l'asta la cassetta per imbucata è il punto in cui l'atleta appoggia l'asta per eseguire il salto. Realizzata in acciaio inox verniciato a polveri in colore bianco, questo modello, è costruito secondo i dettami federali internazionali ed è conforme alla norma IAAF. Piccoli foro sul fondo garantiscono il drenaggio dell'acqua.



GS0284

Coppia ritti salto con l'asta modello Olympic

Completamente Madei in Italy e realizzato nei nostri stabilimenti, questa coppia di ritti è realizzata seguendo le migliori tecniche costruttive ed utilizzando materiali di prima scelta come l'acciaio e l'alluminio. Grazie al sistema di sollevamento con arganello è possibile posizionare l'asticella con la massima precisione.

Base in acciaio spessore 5mm dotata di rulli di scorrimento interni per il movimento orizzontale e tiranti di stabilizzazione filettati e regolabili per la messa a piombo delle colonne di innalzamento, non telescopiche e quindi non soggette ad oscillazioni.

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI


VOLLEY
BEACH VOLLEY



GS0287

Asticella in vetroresina per salto con l'asta da m 4.50 OMOLOGATA IAAF

Dotata di estremità sagomate per l'appoggio ai ritti



GS0289

Zona di caduta salto con l'asta completa di materassino anti chiodi, esclusa copertura anti pioggia. Dimensioni cm 700x500x80 (Base m 5x5 + scivoli 2 m)

GS0290

Zona di caduta salto con l'asta con rientri per ritti. Completa di materassino anti chiodi, esclusa copertura anti pioggia. Dimensioni cm 850x600x80 (Base m 6x6 + scivoli 2,5 m)

GS1060

Telo di copertura antipioggia in PVC con occhielli, per zona di caduta salto con l'asta. Dimensioni cm 700x500x80

GS1105

Coppia di protezioni per chiusura del vano binari dell'area salto con l'asta

GS0291

Zona di caduta salto con l'asta modello monocube completa di materassino anti chiodi, esclusa copertura anti pioggia. Dimensioni cm 700x500x80 (Base m 5x5 + scivoli 2 m)

GS1101

Zona di caduta salto con l'asta modello monocube, con rientri per ritti. Completa di materassino anti chiodi, esclusa copertura anti pioggia. Dimensioni cm 850x600x80 (Base m 6x6 + scivoli 2,5 m)

GS1102

Telo di copertura antipioggia in PVC con occhielli, per zona di caduta salto con l'asta. Dimensioni cm 850x600x80



GS0272

Ritti salto in alto modello super200 scolastico, in acciaio, base a T, altezza massima cm 200



VXHJS-S01

Ritti salto in alto modello club in alluminio, base a T, altezza max cm 210



VXHJS-A11


Coppia ritti salto in alto modello Competition omologati IAAF

Completamente in acciaio, questa coppia di ritti salto in alto, è omologata IAAF e, come suggerisce il nome del modello, si tratta di ritti per l'utilizzo professionale e da competizione.

La particolare costruzione consente una precisa regolazione dell'altezza, grazie al doppio binario scorrevole ed una facile accessibilità al posizionamento dell'asticella mediante gli staggi piatti ad L saldati alla struttura mobile.

Il doppio posizionamento consente di raggiungere facilmente l'altezza da un minimo di 70 cm ad un massimo di 260 cm. Anche le basi di appoggio da 18 pollici, completamente in acciaio, garantiscono ottima stabilità e massima durata nel tempo.

Queste sono inoltre dotate di ruote per il trasporto ed il posizionamento.



GSHJS-S01

Coppia ritti salto in alto modello Supreme omologati IAAF

Realizzati con profilato di alluminio anodizzato ad alta resistenza con riporti interni di rinforzo.

La particolare costruzione a doppia asta telescopica consente una precisa regolazione dell'altezza, grazie al sistema metrico impresso sul laterale esterno ed una facile accessibilità al posizionamento dell'asticella, mediante agli staggi ad L fissati al braccio telescopico.

Il doppio posizionamento consente di raggiungere facilmente altezze elevate (da un minimo di 160 cm ad un massimo di 270 cm).

Anche le basi di appoggio da 18 pollici, completamente in acciaio garantiscono ottima stabilità e massima durata nel tempo.

Dotati di ruote per il trasporto ed il posizionamento.

I ritti inoltre possono essere facilmente disassemblati per lo stoccaggio



GSHJS-A11

Coppia ritti salto in alto modello Olympic omologati IAAF

Costruzione con profilati di alluminio a rinforzo interno, anodizzati in colore silver.

Questo impianto rappresenta il top della gamma Gana Sport ed è omologato IAAF e conforme agli standard di gara internazionali. La particolare struttura telescopica ne consente la regolazione da una minima altezza di 115 cm fino ad un massimo di 265 cm.

La regolazione viene effettuata con un preciso sistema ad arganello. La metrica stessa è incassata nel ritto telescopico, proteggendolo da abrasioni, grazie ad un incavo a C

La base di appoggio appesantita con profilo a T è realizzata in acciaio verniciato.

Questa base garantisce un piano di appoggio stabile alla intera struttura ed una regolazione in "bolla" mediante la piedinatura filettata in dotazione

La base viene completata da ruote in nylon per un facile spostamento e stoccaggio del ritto.

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS0279

Asticella salto in alto in fibra omologata IAAF m 4



GS0273

Asticella flessibile realizzata in cordino di nylon con rivestimento a colori alternati bianco/nero in poliuretano espanso.

L'asticella una volta tesa tra i ritti consente un utilizzo scolastico degli stessi ed è finalizzata all'avvicinamento delle giovani leve al salto. Data le particolari caratteristiche di questa "asticella" si elimina completamente il rischio di traumi da inpatto e anche in caso di salto sbagliato non cade continuamente rallentando l'allenamento.



GS0277

Misuratore periscopico per il salto in alto - 70 cm / 3 mt.

Realizzata in alluminio, grazie al sistema telescopico, al metro integrato e alla livella a bolla è uno strumento di assoluta precisione per la misurazione di altezze e distanze in un range che va dai 70 cm ai 300 cm. Custodia inclusa

GS0285

Misuratore periscopico per salto con l'asta - 1,54/8 Mt



GS1115

Zona di caduta salto in alto completa di materassino anti chiodi, esclusa copertura anti pioggia. Dimensioni cm 500x300x70

GS0282

Zona di caduta salto in alto completa di materassino anti chiodi, esclusa copertura anti pioggia. Dimensioni cm 600x300x70

GS1106

Zona di caduta salto in alto completa di materassino anti chiodi, esclusa copertura anti pioggia. Dimensioni cm 600x350x70

GS1107

Zona di caduta salto in alto completa di materassino anti chiodi, esclusa copertura anti pioggia. Dimensioni cm 600x400x70

GS1107

Telo di copertura antipioggia in PVC con occhielli, per zona di caduta salto in alto. Dimensioni cm 500x300x70

GS1107

Telo di copertura antipioggia in PVC con occhielli, per zona di caduta salto in alto. Dimensioni cm 600x350x70

GS1108

Zona di caduta salto in alto modello monocube completa di materassino anti chiodi, esclusa copertura anti pioggia. Dimensioni cm 500x300x70

GS1109

Zona di caduta salto in alto modello monocube completa di materassino anti chiodi, esclusa copertura anti pioggia. Dimensioni cm 600x300x70

GS1110

Zona di caduta salto in alto modello monocube completa di materassino anti chiodi, esclusa copertura anti pioggia. Dimensioni cm 600x350x70

GS1111

Zona di caduta salto in alto modello monocube completa di materassino anti chiodi, esclusa copertura anti pioggia. Dimensioni cm 600x400x70

GS1111

Telo di copertura antipioggia in PVC con occhielli, per zona di caduta salto in alto. Dimensioni cm 600x300x70

GS1111

Telo di copertura antipioggia in PVC con occhielli, per zona di caduta salto in alto. Dimensioni cm 600x400x70



GS0283/R

Pedana Di Rialzo Per Materasso ginnico o area di caduta

Pedana di sostegno, solleva il materasso e lo sostiene durante lo svolgimento delle attività ginniche. La struttura di sostegno consente di evitare il contatto con il terreno da parte dell'area di caduta limitandone l'effetto di scivolamento e consentendo una maggiore tenuta e durata del materasso stesso.

La particolare conformazione, inoltre ne consente una facile mobilità e l'utilizzo alternativo di contenimento e trasporto dei materassi di caduta. Richiudibile e dotata di ruote per il trasporto. Interessantissimo per molte attività sportive: Ginnastica, Atletica, Attività circense, etc. Costruito in acciaio zincato, consente l'esposizione alle intemperie e l'utilizzo in tutte le condizioni climatiche.

GS0283

Pedana di rialzo in acciaio verniciato per area salto in alto e salto con l'asta

GS0292

Pedana di rialzo in acciaio zincato per area salto in alto e salto con l'asta



GS1103

Materassina anti-chiodo, rete sopra e sotto con occhiellatura perimetrale per fissaggio spessore cm 5 densità spugna kg 18 m³

GS1104

Materassina anti-chiodo, rete sopra e sotto con occhiellatura perimetrale per fissaggio spessore cm 10 densità spugna kg 18 m³

Personalizzazioni

Gradireste far apparire sulle aree di caduta il Vs logo societario o quello dello sponsor per una maggiore visibilità?

Con un piccolo sovrapprezzo è possibile imprimere il proprio logo sulle aree di caduta e sui materassi sportivi Gana Sport. Inviateci una richiesta di preventivo ai recapiti indicati ed allegare, in visione, l'immagine da stampare. I nostri consulenti saranno a Vs disposizione per esporre la soluzione tecnica per il miglior risultato possibile.

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFIMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS0179

Scala giudici e cronometristi

Scala giudici verniciata e zincata a caldo. Sei posti con sedili in abs. Trasportabile con ruote e blocco al terreno.



GS0194


Fettuccia segnacorsie larga cm.5, colore bianco

Fettuccia forata in PVC colore bianco. Altezza mm 50. Il prezzo è riferito ad un rotolo di 50 metri.



GS0293

Asse di battuta per salto in lungo con cassetta zincata



GS0297

Rastrello livellatore per buca sabbia di acciaio verniciato.



ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

MATERASSI SPORTIVI


PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

BADMINTON

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



VXBPC-S100

Impianto rete badminton pro in acciaio
completo di rete

Impianto rete Badminton di livello professionale, interamente realizzato in acciaio. La struttura è costituita da due montanti non disassemblabili, in corpo unico, per la massima solidità possibile della struttura. La paleria principale è supportata in peso da un'ampia base con appoggio anteriore zavorrato e posteriore a T antiribaltamento.

La struttura è facilmente amovibile in quanto dotata di comode ruote per il trasporto e di un ampio maniglione per il sollevamento dell'impianto.

Sulla sommità delle aste sono posizionate delle carrucole per la messa in tensione della rete.

Le strutture di sostegno vengono corredate di rete regolamentare per il gioco del Badminton della lunghezza di 6 metri per un'altezza di 70 cm.

il colore dell'impianto è secondo disponibilità



601298
Racchetta Badminton

Realizzata in acciaio.
Peso racchetta incordata gr 120
Peso racchetta senza corde gr 115
Tiraggio Corde 6 kg



VSCO-W10
Set 10 volani badminton in piuma Wincok

Set 10 volani badminton in piuma modello Wincok
Volani di alta qualità con punta in gomma e piume di gallo
Perfettamente bilanciati



VSCO-D10
Set 10 volani badminton in piuma Dura

Set 10 volani badminton in piuma modello Dura
Volani di alta qualità con punta in gomma e piume di gallo ad alta resistenza
Perfettamente bilanciati

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

MATERASSI SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

B A S K E T

MINI BASKET

TERAPIA
GINNASTICA
LUDOTECA
SCUOLE
MATERASSI
SPORTIVI
TAVOLI DA POOL
BASKET
MINI BASKET
TABELLONI
ELETTRONICI
TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI
VOLLEY
ACQUAGYM
PESISTICA
ATLETICA
TENNIS
TRAINING



GS0318

Util-basket Canestro senza tabellone in acciaio

L'util basket è un canestro trasportabile di frequente uso per l'avviamento allo sport.

L'altezza del cesto è regolabile da un minimo di 2 metri ad un massimo di 3 metri mediante degli appositi fori distanziati.

La struttura è realizzata interamente in metallo verniciato.

L'util basket viene fornito completo di retina.



GS0319

Canestro basket a colonna in acciaio trasportabile regolabile in altezza Tabellone NORMALE

Impianto Basket mobile su colonna, disponibile in due versioni, con tabellone in ABS tipo «americano» e con tabellone in MDF tipo «normale». L'altezza del canestro è regolabile fino alla misura regolamentare di 3,05 metri mediante dei fori pre-realizzati e un apposito doppio fermo a molla e pressione. La base è appesantita per garantire massima stabilità, ma è comunque fornita di foro per l'ancoraggio al terreno. Le due ruote posteriori permettono il facile spostamento. L'impianto è realizzato per durare nel tempo e resistere alle intemperie ed è corredato di protezione tubolare in spugna

Scheda Tecnica:

- Dimensioni della base di appoggio nei punti di massima larghezza cm 98x96
- Dimensioni del palo: sezione quadra di lato 40mm
- Cerchio regolamentare con luce interna di cm 45
- Tabellone in MDF di dimensioni in cm 84x62 spessore 10 mm

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS0320

**Canestro basket a colonna in acciaio trasportabile regolabile in altezza
Tabellone AMERICANO**

Impianto Basket mobile su colonna, disponibile in due versioni, con tabellone in ABS tipo «americano» e con tabellone in MDF tipo «normale». L'altezza del canestro è regolabile fino alla misura regolamentare di 3,05 metri mediante dei fori pre-realizzati e un apposito doppio fermo a molla e pressione. La base è appesantita per garantire massima stabilità, ma è comunque fornita di foro per l'ancoraggio al terreno. Le due ruote posteriori permettono il facile spostamento. L'impianto è realizzato per durare nel tempo e resistere alle intemperie ed è corredato di protezione tubolare in spugna

Scheda Tecnica:

- Dimensioni della base di appoggio nei punti di massima larghezza cm 98x96
- Dimensioni del palo: sezione quadra di lato 40mm
- Cerchio regolamentare con luce interna di cm 45
- Tabellone in ABS di dimensioni in cm 69x109



GS0329

Impianto minibasket agganciabile

L'impianto mini basket agganciabile è un prodotto realizzato per poter trasformare un impianto professionale persistente in un installazione per il gioco del mini basket. Mediante gli apposti fermi a morsetto posizionati nella parte posteriore della struttura portante in acciaio si aggancia l'impianto al tabellone già esistente, che funge quindi da supporto. Il nostro impianto sottrae grazie allo sbalzo di 100 cm altezza all'impianto regolamentare, e contemporaneamente il canestro viene portato mediante la struttura portante trapezoidale all'altezza regolamentare del mini basket di 2,60 mt L'impianto comprende i tabelloni in bilaminato della misura di 120x90 cm, i cerchi e le retine.



GS0330

Carrello per sollevamento impianto minibasket agganciabile

Carrello avente lo scopo di facilitare le operazioni di montaggio e smontaggio dell'impianto mini basket agganciabile (art.Gs0329). Realizzato in solido acciaio tubolare permette mediante una piattaforma scorrevole su binari ed una leva, di alzare l'impianto sino all'altezza stabilita senza sforzi ed in tutta sicurezza.



GS0322

Impianto basket a muro

Impianto Basket a muro, fisso, con sbalzo cm 180, tabelloni in bilaminato, cerchi e retine.

Realizzato nel nostro stabilimento di produzione.

La struttura portante in acciaio verniciato garantisce estrema solidità e durabilità.

Su richiesta di preventivo è possibile realizzare anche impianti con sbalzo personalizzato, tabelloni in plexiglass o cristallo temperato.

GS0328

Impianto basket - minibasket a traliccio

L'impianto basket a traliccio è realizzato in acciaio tubolare che a scelta è disponibile sia verniciato che zincato, per garantire una maggiore resistenza all'usura. Lo sbalzo varia dai 180 cm della versione fissa, ai 220 cm della versione mobile. La dotazione standard prevede il tabellone in bilaminato, ma su richiesta è possibile avere il tabellone in plexiglass da 10 o 15 mm. Nella sua versione mobile la struttura presenta quattro ruote retraibili e due cassette portazavorra riempibili secondo necessità. tutte le versioni sono comprese di cerchi e retine regolamentari. Non manca la versione per il minibasket con sbalzo 160 cm, e tabelloni in bilaminato da 120x90 cm. Su richiesta per l'installazione dell'impianto vi potrete affidare ad i nostri operai specializzati che con l'ausilio delle migliori attrezzature sono in grado soddisfare tutte le esigenze. Numerosi sono gli optional che potrete scegliere come le protezioni in gommapiuma oppure la stampa del vostro logo, sponsor o nome.

MODELLI DISPONIBILI:

GS0328: Impianto mini basket fisso a traliccio, struttura verniciata, con tabelloni in bilaminato cm 120x90, sbalzo cm 160, cerchi e retine inclusi.

GS0323: Impianto basket fisso a traliccio, tipo «Olimpionico», struttura verniciata, con tabelloni in bilaminato, sbalzo cm 180, cerchi e retine inclusi.

GS0324: Impianto basket fisso a traliccio, tipo «Olimpionico», struttura zincata, con tabelloni in bilaminato, sbalzo cm 180, cerchi e retine inclusi.

GS0651: Impianto basket mobile, struttura verniciata su ruote retraibili con tabelloni in bilaminato , sbalzo cm 220, cassetta portazavorra, cerchi e retine inclusi.

GS0652: Impianto basket mobile, struttura zincata su ruote retraibili con tabelloni in bilaminato, sbalzo cm 220, cassetta portazavorra, cerchi e retine inclusi.

GS0326: Impianto basket mobile, struttura verniciata su ruote retraibili con tabelloni in plexiglass da mm 10. sbalzo cm 220, cassetta portazavorra, cerchi e retine inclusi.

GS0541: Impianto basket mobile, struttura zincata su ruote retraibili con tabelloni in plexiglass da mm 10, sbalzo cm 220, cassetta portazavorra, cerchi e retine inclusi.



ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

MATERASSI SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS0325
Impianto basket accostabile a parete

Impianto basket accostabile a parete realizzato in acciaio verniciato, con uno sbalzo di ben 320 cm, tabelloni in bilaminato verniciato, cerchi e retine. Lo speciale sistema di chiusura permette all'impianto di ridurre di ben il 90% lo spazio occupato, questo infatti scorre su di un lato e si accosta alla parete rendendosi perfetto per l'installazione in palestre e palazzetti polifunzionali. La grande particolarità è che la sua realizzazione è basata considerando le caratteristiche del sito dove deve essere installato, di conseguenza ogni impianto è un prodotto unico della nostra produzione e totalmente confacente alle vostre richieste. I nostri tecnici specializzati, una volta recatosi in loco valuteranno la migliore soluzione per garantire una realizzazione perfetta. Come tutti gli impianti Gana Sport è possibile richiedere una serie di optional come la possibilità di motorizzare l'impianto, oppure di avere i tabelloni in plexiglass, sempre a scelta potrete decidere di stampare il nome della vostra società o il vostro logo rendendo ancor più personale l'impianto.



GS0629
Impianto basket monotubolare verniciato

Impianto basket monotubolare, a sezione quadrata mm. 150x150, realizzato in acciaio verniciato, sbalzo cm 225. (Su richiesta è possibile realizzare sbalzi su misura.) Questa versione è corredata di tabelloni in bilaminato, cerchi e retine. Previo preventivo è possibile richiedere i tabelloni in plexiglass. L'installazione dell'impianto avviene mediante l'interramento di un bicchiere in acciaio sul quale viene avvitato il palo di sostegno del tabellone. In questo modo l'impianto mantiene una grande solidità e nel contempo l'elasticità necessaria a garantire l'assorbimento delle sollecitazioni alle quali è sottoposto durante il gioco. Il palo stesso per una maggiore sicurezza può essere rivestito con una protezione antinfortunistica in PVC imbottita. I nostri operai specializzati su richiesta installeranno l'impianto avvalendosi della loro esperienza e professionalità per un risultato perfetto. Non manca la possibilità di personalizzare l'impianto con la stampa del vostro logo o il nome della società sportiva.



GS0433
**Coppia Protezioni per
impianto basket
monotubolare**

Protezione antinfortunistica per impianto basket monotubolare, sezione quadrata mm. 150x150. Realizzata in PVC e spugna ad alta densità, chiusura in velcro per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio. Su richiesta è possibile scegliere senza costi aggiuntivi il colore della protezione.




Impianto basket a soffitto



GS0666


Protezione per impianto basket a traliccio

Protezione antinfortunistica per impianto basket a traliccio, fisso o mobile. Realizzata in PVC e spugna ad alta densità, chiusura in velcro per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio. Possibilità di personalizzazione mediante stampa del logo o del nome della società sportiva/scuola (a parte).



GS0335

Protezioni in poliuretano per tabelloni basket



GS0332

Coppia di tabelloni basket in bilaminato

Tabellone in bilaminato, con squadratura linee a vernicie bicomponente nera. Per le sue particolari caratteristiche chimico-fisiche non ingiallisce non si stacca dal supporto e garantisce una grande durabilità, anche in presenza di agenti atmosferici disturbanti. Escluso cerchi e retine

Il tabellone viene realizzato in due differenti misure:
cm 180x120
cm 180x105 (misura ufficiale della federazione basket)



GS0333

Coppia tabelloni basket in Plexiglass mm.10

Coppia tabelloni pallacanestro in plexiglass trasparente spessore mm.10. Squadratura delle linee con vernice Nitro, questa evita lo scolorimento o il distacco dal supporto anche in presenza di agenti atmosferici disturbanti. I tabelloni sono esclusi di cerchi e retine.

I tabelloni vengono realizzati in due differenti misure
cm 180x120
cm 180x105 (misure ufficiali della federazione basket)

GS0334

Coppia tabelloni basket in Plexiglass mm.15

Coppia tabelloni pallacanestro in plexiglass trasparente spessore mm.15.

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

MATERASSI SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS0336
Canestro regolamentare basket tipo economico

Canestro regolamentare per impianto basket a muro e su ruote. Escluso rete.

Realizzato in acciaio tubolare vuoto, verniciatura antiruggine colore arancione.



GS0337
Canestro regolamentare basket rinforzato

Canestro regolamentare rinforzato. Il cerchio è realizzato in acciaio ricoperto di vernicie antiruggine arancione. Questo rispetto al modello economico presenta un rinforzo posteriore ed uno laterale, rendendo la struttura molto più resistente alle sollecitazioni tipiche del gioco del basket. Escluso rete.



GS0338
Canestro regolamentare basket reclinabile

Il cerchio è realizzato in acciaio tondino. Più resistente ad urti e trazioni tipiche dell'utilizzo del canestro nelle migliori serie.

Escluso rete.



GS0339
Retina per canestro basket tipo pesante in Nylon

Coppia retine Basket regolamentari, adatte a tutti i modelli di cerchi in vendita presso il nostro store. realizzate in Nylon da 3,5mm.

GS0340
Retina per canestro basket tipo extra pesante in Nylon

Coppia retine Basket regolamentari tipo extra pesante Serie A, adatte a tutti i modelli di cerchi in vendita presso il nostro store. realizzate in Nylon da mm.6 sono le retine che solitamente montano gli impianti professionali.

GS0958
Retina per canestro basket tipo extra pesante in cotone

Coppia retine Basket regolamentari tipo extra pesante Serie A, adatte a tutti i modelli di cerchi in vendita presso il nostro store. realizzate in cotone da mm.7.



GS0940
Canestro regolamentare basket per esterno in acciaio zincato

Canestro regolamentare in acciaio zincato per esterno, completo di retina in nylon. Perfetto per le installazioni e esterne, soprattutto quelle di tipo "street".



GS0341

Tavolo giuria Basket

Tavolo per giuria, struttura realizzata in acciaio tubolare, mobile in MDF. Il tavolo può essere dotato di ruote, e di pannelli laterali (opzionali). Il tavolo è disponibile in varie dimensioni:

- a) cm. 250 x 70 x (h)76 senza ruote
- b) cm. 250 x 70 x (h)76 con ruote
- d) cm. 150 x 70 x (h)76 senza ruote
- e) cm. 150 x 70 x (h)76 con ruote

GS0342

Tavolo giuria Basket con ruote

GS0344

Panca per atleti e riserve basket da mtl.3

Panchina per atleti e riserve, completa di poggia schiena. Realizzata in acciaio a sezione quadra mm 40x40, verniciato con pittura epossidica. Piano di seduta in MDF, schienale in legno naturale di abete verniciato con pittura bicomponente trasparente.

Prodotta e assemblata interamente nei nostri stabilimenti, la panca per atleti e riserve è un prodotto di grande qualità, destinato a durare nel tempo.

Su richiesta è possibile scegliere il colore della struttura.

La misura standard proposta è di mt. 3 (6 posti), tuttavia siamo in grado di realizzare anche articoli su misura.

La panca può essere completata con la protezione in plexiglass sempre di nostra produzione (art.GS0627)



GS0186

Megafono

Megafono Transistor 50 W. Portatile. Con sirena e presa per accendisigari.



GS0639

Megafono con microfono

Megafono professionale da gara, 50 watt, con microfono staccabile ed impugnatura ergonomica.

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI



GS0375

Segnapunti manuale 2/2 gana sport

Segnapunti manuale girevole a 4 cifre (2+2). Telaio in metallo diametro 40 mm. Base cm 67 x 67. Peso contenuto, trasporto agevole. Prodotto interamente nei nostri stabilimenti.

GS0376

Segnapunti manuale 3+3 cifre

MATERASSI SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE



RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS



GS0608

Cronometro contasecondi da Tavolo

Cronometro da tavolo contasecondi, con movimento al quarzo. Quadrante di grandi dimensioni, 110 mm. Unità di misura 1 secondo ed 1/100 di minuto. Funzionamento a pile stilo.

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS0579

Segnapunti da tavolo

Segnapunti pieghevole da tavolo. Numerazione da 1 a 30



GS0348

Segnapunti manuale, a parete a 4 cifre (2+2)

GS0377

Segnapunti manuale, a parete a 6 cifre (3+3)

GS0478

Telaio in acciaio per supporto tabellone Basket predisposto per il montaggio di cerchio pesante o reclinabile

Telaio in acciaio per supporto tabellone basket. Questo ha lo scopo di "contenere" il tabellone rendendolo nel contempo più strutturato e stabile. Viene solitamente utilizzato quando su un impianto preesistente si sceglie di montare un tabellone in plexiglass al posto di uno in bilaminato con cerchio pesante o reclinabile

Il telaio viene realizzato in due differenti misure:

- 1) cm 180 x 105
- 2) cm 180 x 120



GS0346

Set palette 24 secondi

Set di palette per segnalazione dei 24 secondi. Il set comprende le palette dei 5-10-15-20-24 secondi



1150

Pallone basket Mikasa mod. T1150

Pallone Basket Mikasa T1150 Big Shoot, mis.7, in nylon. Omologato FIBA. Un piccolo prezzo ma un ottimo pallone. Peso e misure sono quelle approvate dalla federazione internazionale, la superficie in nylon garantisce comunque il grip anche in situazioni estreme.



1250

Pallone basket Mikasa mod. BD 1250

Pallone Basket Mikasa BD1250, mis.7, in cuoio sintetico. Omologato FIBA. Pallone di alta qualità specifico per l'uso agonistico. La superficie in cuoio sintetico garantisce rimbalzi regolari e grande grip.



GS0345-F

Set palette per giudici Basket 5+2

Set di palette in metallo per segnalazione

falli singoli e di squadra. Il set è composto da sette pezzi, cinque palette per fallo giocatore, più due palette per falli di squadra



GS0345-L

Set palette per giudici Basket 5+2

Set di palette in legno per segnalazione falli singoli e di squadra. Il set è composto da sette pezzi, cinque palette per fallo giocatore, più due palette per falli di squadra



GS1038

Jump tester - misuratore d'elevazione

Jump tester, sistema di verifica, estremamente semplice, ma estremamente efficace, dell'elevazione dell'atleta.

Con questa semplice attrezzo sarà possibile valutare i progressi degli atleti per l'allenamento specifico al salto.

Il sistema consiste di una serie di segnalatori rotanti ancorati ad una banderuola centrale.

L'atleta saltando ha modo di toccare il segnalatore più alto che riesce a raggiungere, consentendo una misurazione rapida e precisa della sua elevazione.

Il sistema può essere posto ad un'altezza regolabile. Comprensivo di base zavorrata

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

MATERASSI SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS0624

Tabellone basket in ABS modello AMERICANO

Tabellone basket in ABS modello «americano» cm 69x109 per ricambio art. Gs0320, completo di cerchio e retina.



GS0852

Coppia tabelloni basket in Cristallo Temperato mm.12

Coppia tabelloni pallacanestro in cristallo temperato spessore mm.12. Squadratura delle linee con vernice Nitro, questa evita lo scolorimento o il distaccamento dal supporto anche in presenza di agenti atmosferici disturbanti. I tabelloni sono esclusi di cerchi e retine. I tabelloni vengono realizzati in due differenti misure:

- cm 180x120
- cm 180x105 (misure ufficiali della federazione basket)



GS0910

Retina per canestro basket tipo normale in Nylon tre colori

Coppia retine Basket regolamentari, adatte a tutti i modelli di cerchi in vendita presso il nostro store. realizzate in Nylon da 3,5mm tricolore.



GS0627

Protezione in plexiglass per tavolo giuria e panche riserve

Protezione per panche riserve e tavolo giuria.

Dotata di ruote per un facile spostamento, la struttura è realizzata in acciaio verniciato e plexiglass.

Il prezzo è riferito ad un metro lineare



GS0667

Coppia cornici in metallo per tabelloni basket

Coppia di cornici in metallo per tabelloni basket. La cornice contiene il tabellone rendendolo più resistente alle sollecitazioni tipiche del gioco del basket, inoltre fornisce un'adeguata protezione degli spigoli evitando eventuali rotture.

Disponibile in due misure:

- 1) cm.180 x 105
- 2) cm.180 x 120



GS0842

Materassino Mat Test per allenamento e valutazione salto ed elevazione

Materasso Mat Test utile per la valutazione e l'allenamento al salto degli atleti.

Costruzione Gana Sport per un materasso utile ed estremamente versatile. Realizzato in schiuma poliuretanica (21 Kg/mc) a base densità ed alta ammortizzazione è in grado di svolgere la propria funzione senza rischi per gli atleti che saranno accolti da una superficie estremamente ammortizzata in grado di salvaguardarne la salute anche in caso di caduta.

Il materasso è di dimensioni ragguardevoli, si tratta infatti di una pedana di un metro di larghezza per ben 370 cm di lunghezza di cui 300 graduati con scala numerata per la misurazione della performance e 70 cm dotati di impronte per la segnalazione della zona di partenza.

La superficie superiore è realizzata in pvc, facilmente lavabile con acqua, garantisce tenuta nel tempo e semplice elevabilità dei risultati. La superficie inferiore è realizzata in un particolare tessuto di pvc gofrato ed antisdrucciolo in grado di garantire l'immobilità del tappeto sotto le sollecitazioni di salto degli atleti, consentendo l'atterraggio su un piano stabile.

Utilizzabile anche in verticale per la valutazione del salto in altezza in quanto dotato di occhielli per la sospensione.

L'articolo, inoltre può essere personalizzato con logo della società sportiva in quadricromia con un costo aggiuntivo bassissimo.

Essendo un articolo di nostra diretta produzione è possibile richiedere la produzione in dimensioni personalizzate adattabili all'esigenza specifica d'utilizzo.

**POSSIBILITÀ DI
EFFETTUARE
FORNITURE E POSA IN
OPERA DI IMPIANTI
BASKET
PERSONALIZZATI**

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

MATERASSI SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI

TRAINING
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO



GS0972
Gancio da soffitto per sacco Boxe



KIT-palla-wbx-70
Attacco a snodo per piattaforma per pera veloce - sacco boxe leggero



BOT-033
Gancio ammortizzante per sacco boxe



GS0918/B
Struttura da colonna o trave con gancio per appendere sacco boxe



Cintura judo - Karate - colori vari



BOE-003
Punchball - complementare all'allenamento con il sacco boxe



GS-1057
Pera veloce boxe completa di piattaforma, snodo e sostegni a muro.



WJC-9P
Giubbotto in nylon Zavorrato - kg.4



AB401
Kimono judo con cintura
Taglia 00 / 0 / I / II / III / IV / V



AB400
Kimono karate con cintura

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

MATERASSI SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS0983
Sacco boxe vuoto 100 cm

GS0986
Sacco boxe vuoto 120 cm

GS0988
Sacco boxe vuoto 150 cm

GS0991
Sacco boxe vuoto 180 cm

NOTA:
I sacchi vuoti sono riempibili
da un minimo di 20 kg a un
massimo 80 kg



WBX-70
Supporto da terra per sacco boxe e pera veloce

Supporto da terra per sacco boxe e pera veloce, perfetto per creare una completa postazione di allenamento. Stabile e solida questo supporto dispone di mensola regolabile in altezza completa di gancio rotante in acciaio. Due rimessaggi per dischi e attacco nella parte inferiore per utilizzo con palla tesa-Tubolare a sezione rotonda da 7 cm

Peso massimo del sacco 50 Kg

Garanzia 2 anni.



GS0995

Sacco savate 30 kg

GS0470

Sacco savate 40 kg

GS0900

Sacco savate 50 kg

Preriempiuto con sabbia silicea. Rivestito internamente con uno strato di schiuma di lattice conformata e pressata che assicura un impatto controllato e non lesivo per l'atleta. Il rivestimento esterno in tessuto di fibra polimerica antistrappo è il tocco finale che rende questo articolo assolutamente irripetibile. Massima cura è stata riservata, inoltre, ai dettagli meccanici. Le cuciture realizzate in fibra spessa di nylon sono perfettamente in grado di sopportare lo stress di molte centinaia di ore di duro allenamento. Questo sacco è più lungo dei normali sacchi boxe. In modo da poter colpire oltre che con le mani, anche con i piedi per combinazioni di calci bassi e pugni. Completo di catena per ganci e moschettone. Il sacco, inoltre, può essere ordinato senza serigrafia o serigrafato con una scritta o con dei disegni.



1LNCS410/03

Casco combat Strike Rosso



1LNCS410/02

Casco combat Strike Blu



GS0976

Casco combat Strike Nero

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS0983

Sacco boxe modello a T per allenamento kg 30

Tecnicamente, il sacco in questione, rappresenta lo stato dell'arte dei sacchi boxe classici. Le sue dimensioni consentono l'impatto dei colpi e l'assorbimento degli stessi da parte della struttura dell'atleta nella maniera più confortevole, consentendo ore di allenamento senza rischi. Il rivestimento del sacco è realizzato in fibra polimerica antistrappo trattata a lucido. La particolare fibra è contenitiva garantendo la tenuta del sacco e contemporaneamente resistentissima.

Ad ogni cucitura è saldamente fissato un occhiello di acciaio cromato ed una catena (nello stesso materiale) che confluiscono in un moschettone unico da agganciare alla struttura portante o ad uno dei nostri ganci ammortizzanti. Il riempimento del sacco è realizzato mediante microcelle di sabbia silicea filtrata ed igienizzata. Le microcelle vengono sigillate ed impilate fino a realizzare il totale riempimento e messa a peso del nucleo centrale del sacco.

Attorno a questo nucleo è presente un rivestimento in poliassemblato di schiume stireniche. Questo materiale compatto e contemporaneamente cedevole è la chiave del grande comfort d'allenamento che contraddistingue il nostro prodotto. Consideriamo in fine che le possibilità di perdita di sabbia, da parte del sacco, mediante queste caratteristica costruttiva, sono ridotte a zero!!

Il nuovo sacco a T è un prodotto innovativo nella forma e nell'utilizzo. Questi può essere utilizzato sia per allenare i pugni che i calci. La sua forma simula il corpo umano, dal tronco alle gambe permettendoti di concentrare il tuo allenamento su ogni singola parte del corpo.



BOS-SBC1-14

Palla tesa boxe completa di elastici

La Palla Tesa è un oggetto utilissimo per l'allenamento di tutti gli sport da combattimento. Fissando tiranti e cinghie, comprese nell'acquisto, al soffitto e al pavimento simula il movimento oscillatorio dell'avversario, sviluppando riflessi e tecnica.



BOT-032

Pera veloce boxe in pelle con camera d'aria

Pera veloce da utilizzarsi come ricambio o implementazione alla piattaforma usuale per gli esercizi finalizzati all'allenamento della coordinazione e del ritmo dell'atleta.

SU RICHIESTA È POSSIBILE STAMPARE
IL LOGO DEL TUO TEAM



- GS0444**
Sacco boxe 20 Kg cm 72

GS0974
Sacco boxe 20 KG cm 120
- GS0975**
Sacco boxe 20 KG cm 150

GS0976
Sacco boxe 30 KG cm 120
- GS0152**
Sacco boxe 30 Kg cm 75

GS0977
Sacco boxe 30 KG cm 150
- GS0154**
Sacco boxe 40 Kg cm 87

GS0978
Sacco boxe 40 KG cm 120
- GS0979**
Sacco boxe 40 KG cm 150

GS0156
Sacco boxe 50 Kg cm 97
- GS980**
Sacco boxe 50 KG cm 120

GS981
Sacco boxe 50 KG cm 150
- GS982**
Sacco boxe 50 KG cm 180



PD521
Paradenti singolo con custodia



1LNPR327
Leone Sport Paragomiti



BOT-029
Fascia sottoguantone Leone

Dotato di passante per il pollice e di chiusura con velcro garantisce un confort assoluto in allenamento e in gara.



USA12566
Sospensorio elastico con conchiglia



1LNPR321
Leone Sport Conchiglia uomo



1LNCS415
Casco Boxe con parzigomi in pelle sintetica

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



Dedicato a coloro che vogliono boxare senza appendere il sacco al soffitto o che sono amanti di questa grintosa disciplina aerobica.

Con il sacco Fitboxe potrete allenarvi e migliorare capacità aerobiche in casa vostra.

Il sacco fit boxe a pavimento è dotato di base zavorrabile realizzata in materiale estruso di ABS, eterno! Il riempimento è realizzabile sia con acqua, fino all'altezza del tappo di riempimento, sia con sabbia fino ad un massimo di 200 Kg di zavorra!

Altezza regolabile in tre posizioni 175,190 e 204 cm;
Base riempibile con acqua o sabbia;
Superficie colpibile in PVC antistrappo di ben 100 cm di altezza e 35 cm di diametro;

Riempimento in schiuma di P.U. dello spessore di 8 cm;



1LNAB711

Sottoganti boxe Leone in in neoprene elasticizzato



GP095

Guanti da combattimento MMA in p.u.



GS080

Guanto boxe da sacco in p.u.



GN083

Guanto boxe modello Flash da ring, è ideale per i principianti. Realizzato in PU/PVC. Chiusura a velcro.



1LNPT132

Paratibia con piede



1LNCL157

Calzari Kick Boxing



GSSCUDO

Scudo paracolpi per arti marziali



ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

CALCIO, CALCETTO E BEACH SOCCER

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

MATERASSI SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS0857

Coppia Porte beach soccer in acciaio

Coppia porte beach soccer in acciaio verniciato, colore bianco, misure Mt.5,50 x 2,20. Acciaio tubolare mm.80. Le porte sono dotate di bussole da 60 cm che vengono insabbiate e nelle quali vengono infilati i pali, per garantire massima stabilità ed evitare il ribaltamento. Escluso reti.

GS0858

Coppia Porte beach soccer in alluminio

Coppia porte beach soccer in lega di alluminio, misure Mt.5,50 x 2,20. Acciaio tubolare mm.80. Le porte sono dotate di bussole da 60 cm che vengono insabbiate e nelle quali vengono infilati i pali, per garantire massima stabilità ed evitare il ribaltamento. Escluso reti.



4x2 mt.

GS0636

Coppia porte calcetto mt.4x2 smontabili in acciaio

Coppia porte calcetto da mt.4x2 in acciaio verniciato, mm.80. Le porte sono smontabili. Reti escluse.

GS0756

Coppia porte calcetto mt.4x2 smontabili in alluminio

Coppia porte calcetto da mt.4x2 in acciaio verniciato, mm.80. Le porte sono smontabili. Reti escluse.

GS0353

Porta calcetto in acciaio bifrontale con rete misura Mt.4 x 2

Porta calcetto singola in acciaio bifrontale completa di rete misura Mt.4 x 2.



GS0894

Coppia porte MINI CALCIO escluso reti, dimensioni Cm.150 x 100 x 40, sez. rotonda diametro mm.80



GS0299

Coppia porte calcio regolamentari

Coppia porte calcio in alluminio, regolamentari, con reggireti a palo distanziato. Reti escluse.

Realizzate in alluminio tubolare, sezione ovoidale diametro mm.120x100

Verniciatura con pigmento bianco ad alta resistenza.



GS0315

Porta calcetto 3x2 in alluminio

Coppia porte calcetto in alluminio, mobili, mis. Mt. 3x2, escluso reti, sezione rotonda Diam.80 mm.; complete di sostegni posteriori.



166/B

Coppia reti per porte calcetto maglia quadra annodata mm.3.5 metri 4x2

Cordetta di polietilene vergine ad alta resistenza del diametro di 3.5 mm. Maglia quadra regolamentare. 400 x 200 x 80 x 100



171

Coppia reti per porte calcio ridotte metri 5x2 filo diametro mm 4

Cordetta di polietilene vergine ad alta resistenza del diametro di 4mm. Maglia quadra regolamentare. Maglia quadra regolamentare. Misure: cm. 510 x 210 x 100 x 150



159

Coppia reti per porte calcetto metri 3x2 diametro mm.4.5

Cordetta di polietilene vergine ad alta resistenza del diametro di 4.5 mm. Maglia quadra regolamentare. Misure: cm. 300 x 200 x 80 x 100

149

Coppia reti per porte calcetto metri 3x2 diametro mm.2.5



169

Coppia reti per porte calcio mm.2,5 mt.6x2

C003

Coppia di reti per porta calcio mm.2,5

C0018

filo mm.3,5

C0022

filo mm.6 colorato o tricolore



GS0854

Kit linee segnaletica Beach soccer - regolamentare

Kit segnaletica per campo beach soccer, perimetro mt.37x28, completo di elastici e picchetti per il fissaggio.



GS0846

Ruote per porte calcio e calcetto

GS0316

Coppia porte calcetto regolamentari 3x2 Mt.

Coppia porte calcetto regolamentari omologabili. Larghezza mt 3, Altezza mt 2, profondità superiore cm 80, profondità inferiore cm 100, palo diametro mm 80, come da vigente regolamento. Verniciate colore bianco, smontabili. Complete di asta posteriore sulla traversa e sui pali per fissare la rete.

Le porte possono essere fornite anche singolarmente.

Escluso reti.

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI



Panchina calcio mobile con ruote

Protezioni calcio per panchina

MATERASSI SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE



GS0302

Bandiera calcio d'angolo con palo fisso

Bandierina calcio d'angolo. Con palo fisso cm. 150 4 pali + 4 bandierine + 4 bussole + 4 clip. Il colore della bandierina varia a seconda della disponibilità.

GS0303

Bandiera calcio d'angolo con palo snodato

Bandiera calcio d'angolo, con palo snodato, antinfortunistica (4 pali + 4 bandierine + 4 bussole)

GS0304

Bandierina guardalinee

Bandierina guardalinee. Con impugnatura.



GS0301

Panche per allenatori e riserve calcio

Panche per allenatori e riserve in acciaio verniciato, copertura in LEXAN EXCELL trasparente da mm.3; seduta a listoni di legno oppure con scocche in ABS, protezioni laterali in polic. mm.3

GS0695

Panche per allenatori e riserve calcio

Panche in acciaio verniciato, copertura in LEXAN policarb.alveolare da mm.6; seduta a listoni di legno oppure con scocche in ABS, protezioni laterali in polic. mm.3

GS0305

Paletto Slalom Snodato

PVC colorato con snodo antinfortunistica. Lunghezza cm 160



GS0937

Paletto slalom Fisso

Colore arancio in PVC. Lunghezza cm 155



RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS0308
Carrello portasagome

Cartello portasagome snodate N. 5 sagome.



GS0307
Sagoma con paletto snodato per allenamento

Sagoma calciatore per barriera, dimensioni reali. Modello a base snodata per una resa più reale della barriera.



GS0309
Carrello segnacampo a polvere

Completo di ruota direzionale e rullo di distribuzione a spazzola. Tipo professionale.



GS0310
Carrello segnacampo a vernice ecologica

Per tracciatura delle linee del campo di gioco. Telaio in acciaio verniciato. Serbatoio con pompa manuale a pressione. Regolatore del flusso di vernice sul manubrio.



GS0313
Cesto portapalloni

Cesto portapalloni in metallo per tutti gli sport. Capienza circa 18 palloni basket, 20 calcio, 20 volley etc.

Completo di ruote ed anello per lucchetto. verniciato colore silver.

Dimesioni cm. 69 x 90 x H 90

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



50077
Compressore per palloni e
utilizzi di piccola
manutenzione



GS0550
Blocco numeri per
sostituzione calciatori da 1 a
25 con manico



PP6
Reti portapalloni da 6/8 palloni

Rete portapalloni. Ideale per contenere e trasportare i
palloni.

PP12
Reti portapalloni da 12/15 palloni

PP20
Reti portapalloni da 18/20 palloni



DISPONIAMO DI UN VASTISSIMO ASSORTIMENTO
PALLONI CALCIO ADATTI A TUTTE LE ESIGENZE.
DALLA PARTITA DI LEGA ALL'ALLENAMENTO,
AL FUTSAL, RIMBALZO STANDARD O CONTROLLATO.
INViateCI CON FIDUCIA LA VOSTRA RICHIESTA.



FV292-02

Tabellone elettronico sostituzione giocatori calcio monofacciale

- Altezza cifre: 23,5cm. Distanza di leggibilità: 100m.
- Utilizzo di LED ad alta luminosità per esterno: rossi per il giocatore uscente e verdi per l'entrante.
- Luminosità tipica: 6000cd/mq.
- Robusta tastiera numerica a membrana per un facile e veloce inserimento dei numeri. Vita di ciascun tasto: superiore a 2 milioni di operazioni.
- Batteria interna ricaricabile. Con batteria carica si possono effettuare circa 150 visualizzazioni della durata di 20sec per l'INOUT-4
- Visualizzazione del livello della batteria tramite un apposito tasto.
- Funzione di autospegnimento per risparmio batteria.
- Caricabatteria in dotazione.
- Spazio riservato per adesivi sponsor: anteriore 45x8cm, posteriore 31x8cm.
- Robusto contenitore plastico, di gradevole design che evita al tabellone di danneggiarsi anche in caso di forti urti
- Dimensioni: 55,5x36x4cm. Peso INOUT-4: 2,75 kg. Peso INOUT-8: 3,25 kg.
- Garanzia: 2 anni



GS0553

Ostacolo da allenamento in metallo, graduabile

Ostacolo per allenamento. Materiale: metallo verniciato bianco. Altezza graduabile cm. 30 - 40 - 50.



VMTB-59060

Lavagna magnetica per allenatore calcio

Lavagna magnetica per visualizzazione della tattica.

Comprensiva di pennarello e pedine magnetiche.

Dimensioni cm 60x90.



GS0552

Ostacolo componibile in PVC

Ostacolo componibile. Materiale: PVC. Colore: Giallo. Dotato di basi zavorrabili con acqua o sabbia per donare stabilità alla struttura composta. Utilizzabile per diverse discipline che necessitano di coordinazione di movimento. Composto da de basi con relativi tappi, tre aste e due snodi di fissaggio rapido.

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI



P250.11

Cesto portaborracce in PVC da 6 pezzi.

Per borraccia GS0752 (non inclusa)

P250.5/S

Borraccia da lt.1 completa di tappi

Borraccia in PVC da lt.1 completa di tappi.

P20011/SPORT

Ghiaccio Sintetico in busta

Utile agli sportivi in tutti i casi sia necessario, dopo contusioni, distorsioni, etc. L'uso immediato, grazie all'azione lenitiva che il freddo esercita è indispensabile in situazioni di primo intervento.

MATERASSI SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE



P200.2/TR

Ghiaccio Sintetico Spray 400ml

Ghiaccio sintetico spray da 400ml con estratti di arnica e mentolo.

Utile agli sportivi in tutti i casi sia necessario, dopo contusioni, distorsioni, etc.

GS0878

Bordatura perimetrale di rinforzo per teli di rete fermapalloni - fermapalline

Rifinitura, solitamente eseguita lungo tutto il perimetro, con funzione di rinforzo costituita da corda ritorta in polietilene del diametro di mm. 8 fissata ogni 3/4mm direttamente al telo di rete con cucitura tubolare a fili multipli.

Colore: per esigenze puramente estetiche normalmente corda e fili di cucitura sono dello stesso colore della rete.

Prezzo al metro lineare

RP47

Rete protezione - recinzione e copertura - maglia quadra mm.45x45 filo mm.2 fermapalline

Telo di rete per recinzione dei campi da tennis , beach-tennis e back stop baseball

Rete recinzione realizzata con cordetta di polietilene vergine ad alta resistenza e bassissimo assorbimento di umidità del diametro di 2mm. lavorazione ritorto stabilizzata UV nodi fissati a vapore con doppia stiratura; materiale a bassissimo assorbimento di umidità; carico di rottura del singolo filo, risultante dalla media su tre prove al dinamometro, superiore a kg. 43

Maglia quadra da 45mm x 45mm - colore verde

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



6x2 mt.

GS0792

Coppia porte calcio in acciaio ridotte mt.6x2

Realizzate in acciaio sezione tonda mm.80. Profilo laterale cm 80/120. Verniciatura con pigmento bianco ad alta resistenza. Reti escluse

GS0675

Coppia porte calcio in acciaio ridotte mt.6x2 in alluminio

Coppia porte calcio ridotte Mt. 6 x 2, in alluminio sezione 120 x 100, profilo calcio, senza reti



RP60

Rete protezione - recinzione e copertura - maglia quadra mm.130x130 filo mm.2,5

Rete recinzione tipo Pesante e copertura - composizione filo lavorazione Ritorto 42 monofilamenti; materiale: Polietilene alta resistenza

Rete di recinzione annodata realizzata con cordetta di polietilene vergine ad alta resistenza e bassissimo assorbimento di umidità del diametro di 2,5mm. lavorazione ritorto stabilizzata UV nodi fissati a vapore con doppia stiratura; carico di rottura del singolo filo, risultante dalla media su tre prove al dinamometro, superiore a kg. 60.

Maglia quadra da 130 x 130mm colore verde scuro



GS1079

Coppia di protezioni per porte da calcetto, l'articolo si riferisce ad una singola porta. Conformi alle norme Uni En 913:2009.

Un articolo molto popolare tra le scuole calcio, soprattutto con atleti junior. Una coppia di protezioni di 200 cm di altezza utile a rendere sicuri i pali della porta (diametro 80 mm come da regolamento), salvaguardando sia la corsa dei piccoli atleti, sia il tuffo dei portieri.

Si tratta, ovviamente, di un articolo utile all'allenamento in sicurezza di tutti i piccoli atleti, anche i più scalmanati.

Realizzazione in schiuma di PU flessibile di densità 18kg/mc, rivestimento in pvc doppio strato densità 650 gr, termosaldato, non temono muffa, pioggia, umidità, sole. Utilizzabili in tutte le condizioni, per un tempo pressoché illimitato. Fissaggio semplice mediante occhielli in alluminio per le legature posteriori ai pali. Personalizzabili con stampa serigrafica logo societario e realizzabili in diversi colori (rosso, blu, giallo, verde).

Disponibile come optional anche la protezione per la traversa, per tutte quelle installazioni in cui la porta da allenamento non fissata al suolo, può ribaltarsi causando danni agli atleti.

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

MATERASSI SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS0123

Supporto graduabile a muro per sbarra danza

Supporto graduabile a muro per sbarra danza. Prodotto interamente nei nostri stabilimenti.

Regolabile in altezza ed ancorato saldamente a parete consente la regolazione della sbarra danza su due posizioni.

Sbalzo della sbarra 18 cm dal muro, passo di regolazione in altezza da 20 cm.



GS0121

Danza Sbarra per danza mt 1

Sbarra per danza in legno - Misure su richiesta a metro lineare

Diametro mm 50

Il prezzo è inteso al metro lineare.

E' possibile richiedere misure extra.

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFIRMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI


VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

GS0122

Supporto fisso per sbarra danza

Supporto fisso a parete per sbarra danza in tubo di acciaio verniciato.



GS0467

Supporto graduabile a pavimento per sbarra danza

Supporto graduabile per sbarra danza con base in ghisa. Prodotto interamente nei nostri stabilimenti.



ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS01
Coppia di anelli in legno lamellare, verniciatura al naturale
 Coppia di anelli in legno lamellare con verniciatura al naturale. L'attrezzo che, in assoluto, sviluppa meglio la muscolatura della parte superiore del corpo ed anche una delle discipline più spettacolari della sfera ginnica. Questi anelli professionali sono realizzati con una finitura non completamente levigata e senza verniciatura a lucido per trasferire nelle mani dell'atleta il miglior grip possibile e ridurre al minimo la possibilità di scivolamento.

Diametro esterno 235 mm, sezione da 30mm per il massimo comfort di presa.



GS07
Coppia di appoggi baumann in legno
 Coppia Appoggi Baumann. In legno massello verniciato al naturale.
 Gli appoggi hanno una particolare forma per garantire il massimo confort e la migliore presa sull'attrezzo.



GS08
Coppia di ceppi baumann in legno
 Coppia di ceppi baumann in legno. In lego massello verniciato al naturale




GS09
Didattica Mensola per appoggi e ceppi 1 piano
 Mensola a muroporta appoggi e/o ceppi a un piano.

GS010
Didattica Mensola per appoggi e ceppi a 2 piani
 Mensola a muro porta appoggi e/o ceppi a due piani.



GS0136
Asse equilibrio 5 mt
GS0138 (opzionale)
Rivestimento in sky scamosciato.

GS0137
Asse equilibrio 5 mt altezza regolabile
 Asse equilibrio mt. 5 Altezza regolabile.



GS012

Armadio portattrezzi

Armadio portattrezzi. A 4 ripiani. Cm. 90x40x180 (h)



GS013

Asse di equilibrio scolastica da mt.3 in legno ad altezza fissa

Asse di equilibrio da mt.3 tipo "scolastico". Realizzata interamente nei nostri stabilimenti, l'asse è totalmente in legno di faggio, finitura con verniciatura protettiva ad effetto lucido colore al naturale. L'asse poggia su due ceppi ad incastro di cm 33 x 16 per garantire la massima stabilità.

Sezione quadrata cm 8 x 8.

Altezza totale da terra cm 21.



GS1014

Asse equilibrio 4 mt altezza regolabile

Asse di equilibrio mt 4 ad altezza regolabile.

GS014

Asse equilibrio 4 mt altezza fissa

GS015

Asse equilibrio 5 mt altezza fissa

GS016

Asse equilibrio 5 mt altezza regolabile

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY


ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

MATERASSI SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS0583

Mensola porta bastoni

Realizzata in tubolare di acciaio curvato a freddo questa mensola stilizzata offre un ottimo sistema di appoggio e prelievo dei bastoni, indipendentemente dal materiale dei bastoni.
Dimensioni cm 48(h) x 49



60/70/80/90 cm

GS017

Accessori Ginnastica Bastone legno cm. 60 - 70 - 80 - 90



100/110/120 cm

GS018

Accessori Ginnastica Bastone legno 100 - 110 - 120



FH1820

Cerchio nylon sezione piatta per ritmica cm 50

Cerchio colorato a sezione piatta, realizzati in nylon, sono l'optimum in bilanciamento ed omogeneità di peso, garantiscono nei lanci la stabilità dell'attrezzo, validissimi, se non ideali, per ginnastica ritmica.

FH-1824 cm 60
FH-1827 cm 70



GS038

Cerchio sezione tonda in pvc diametro cm cm 60

Cerchio in PVC di alta qualità. Il cerchio è realizzato in un unico pezzo con una invisibile saldatura. Superficie effetto soft-touch.

GS039 cm 70
GS041 cm90



GS026
Cavallo per volteggio



GS032
Cavallina in cuoio naturale

Cavallina per ginnastica regolamentare graduabile in altezza con possibilità di adattamento su pavimenti non livellati a mezzo tubi scorrevoli in acciaio zincato.

Piedi con zoccolo in gomma, fusto imbottito e ricoperto in cuoio naturale.

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFIMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS044
Coppia clavette legno piccola



GS045
Coppia clavette legno media



GS046
Coppia clavette di legno grandi



GS047
Coppia clavette di nylon



GS048
Mensola rastrelliera porta clavette

Rastrelliera a muro in acciaio finalizzata al contenimento delle clavette. Indipendentemente dal materiale costitutivo delle stesse. La struttura in acciaio curvato a freddo priva di angoli vivi è realizzata nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche. Si fissa la muro mediante 4 tasselli (non inclusi) che rendono perfettamente stabile e duraturo il supporto. Ideale per l'installazione nelle scuole.

Clavette non incluse



GS055
Funicella ritmica

Funicella per ritmica. Materiale: nylon colorato. Diametro mm. 9. Piombata. Lunghezza mt. 2.80.



GS056
Corda salto in cuoio

Corda allenamento per saltare. In cuoio con manici in legno. Adatta per allenamento costante.



GS057
Corda salto in Nylon

Corda salto in nylon. Con manici in plastica



GS0490
Nastro per ritmica, lunghezza mt. 6



GS059
Supporto porta funicelle in acciaio verniciato o portacerchi

Supporto porta funicelle in acciaio verniciato

Ancorabile a muro mediante due fisher (non inclusi)

Questo comodo accessorio consente un facile stoccaggio della tua attrezzatura.

Dimensioni piastra di ancoraggio cm 50

Sbalzo dal muro cm 50



GS083
Mensola per pertica, con attacco

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE



GS084

Palco di salita mt.4, n.1 pertica e n.1 fune

GS085

Palco di salita mt.5, n.1 pertica e n.1 fune

GS086

Palco di salita mt.4, n.2 pertiche e n.2 funi

GS087

Palco di salita mt.5, n.2 pertiche e n.2 funi

GS088

Palco di salita mt.6, n.2 pertiche e n.2 funi

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

NEWNEMO1

Palla medica kg1 in gomma sintetica

Palla realizzata in gomma sintetica reticolata ad alto peso specifico (ciò permette di avere alti pesi ma in dimensioni ridotte). Sono rigonfiabili e rimbalzanti. Disponibili anche in versione anelastica (non rimbalzanti). Ideali per l' allenamento ed il potenziamento in tutte le discipline sportive.

NEWNEMO2

Palla medica kg2 in gomma sintetica

NEWNEMO3

Palla medica kg3 in gomma sintetica

NEWNEMO4

Palla medica kg4 in gomma sintetica

NEWNEMO5

Palla medica kg5 in gomma sintetica

NEWNEMO6

Palla medica kg6 in gomma sintetica

NEWNEMO7

Palla medica kg7 in gomma sintetica





GS0536

Palla ritmica

Colori assortiti. Peso 240 grammi.



GS0537

Palla ritmica

Colori assortiti. Peso 320 grammi.



GS0641

Fit ball palla psicomotoria per esercizio fitness da 55 cm

La nuova generazione di accessori per l'esercizio psicomotorio ed il fitness, La FitBall della Energetics è il sunto di tutte le migliori caratteristiche d'attrezzo.

Realizzata in morbido polimero di gomma, estremamente elastico e resistente, consente l'esercizio fisico a tutte le età. Stimola la percezione di se e l'equilibrio consentendo sia la pratica riabilitativa che una vastissima gamma di esercizi fitness.

colore giallo o rosa secondo disponibilità



GS0102

Parallela olimpionica maschile regolamentare - regolabile in altezza

Parallela olimpionica maschile Basamento pesante in acciaio.

Regolabile in altezza e profondità è dotata di montanti in doppio tubolare di acciaio concentrico con sistema periscopico di regolazione.

Staggi in legno lamellare a sezione ovoidale ancorati alla struttura mediante attacchi a snodo libero, onde consentire la normale flessione dell'asse alla sollecitazione dell'atleta.

GS0103

Parallela olimpionica maschile regolamentare - zincata.



GS0766

Magnesio in panetti

Viene utilizzato da gli atleti che necessitano di avere grande grip sugli attrezzi utilizzati come il martello da lancio, il disco e i pesi.



GS0642

Fit ball palla psicomotoria per esercizio fitness da 65 cm



GS0643

Fit ball palla psicomotoria per esercizio fitness da 75 cm

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

MATERASSI SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS0106
Pedana elastica
 Tipo Reuther Piano in legno



GS0107
Pedana elastica in gomma
 Tipo Reuther. Piano in gomma




GYM-SPBSUP
Pedana Elastica per il volteggio tipo Reuther a doppio molleggio in acciaio piano in moquette

Pedana Elastica per il volteggio tipo Reuther a doppio molleggio in acciaio con piano in moquette.

Sopra la solida struttura in acciaio verniciato trova posto il piano in legno massello curvato a vapore dello spessore di 3,5 cm rivestito con moquette antiscivolo. Superficie di appoggio cm 123x61

A differenza delle altre pedane presenti sul mercato questo modello ha ben 5 molle in acciaio disposte su due file per una ottimale spinta in fase ds salto.



GS0118

Quadro svedese a 16 fori accostabile a parete

La realizzazione del quadro svedese, uno dei più classici apparati ginnici, richiede maestria e competenza finalizzate alla stabilità, all'equilibrio ed alla versatilità di questo semplice ma fondamentale impianto.
La realizzazione è in legno massello di faggio, come da tradizione, mentre la staffatura di sostegno è un disegno esclusivo Gana Sport. L'impianto, accostabile a parete per un minore ingombro, è posto in opera mediante organi in movimento su un binario scanalato in acciaio, stesso materiale di cui sono costituite le staffe.

GS0119


Quadro svedese a 24 fori accostabile a parete

GS0120

Quadro svedese a 36 fori accostabile a parete

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS0125

Scala verticale diritta ortopedica

GS0126

Scala verticale curva ortopedica

Scala verticale ortopedica diritta. Con asse centrale in legno e montanti in legno. Completa di gabbia in metallo per la graduazione. Pioli a simmetria circolare fuoriuscenti dalla struttura della spalliera su fase alternata. Estremamente robusta e dotata di staffe di acciaio per l'appoggio sulla preposta struttura. Realizzata con legno di faggio di ottima qualità.

Scala verticale ortopedica curva, con asse centrale in legno e montanti in legno, completa di gabbia in metallo per la graduazione. Realizzata in faggio, montanti in massello mm 100x33. Caratteristiche tecniche: Pioli sporgenti diam. mm 30. Assicella appoggiaschiena Verniciatura al naturale Completa di telaio graduabile da fissare a parete.



GS0127

Scala orizzontale a parete

Scala orizzontale a parete con longheroni di legno duro. Dimensioni mm. 90x50 e pioli di faggio evaporato diametro mm. 35. Lunghezza mt. 5, larghezza cm. 50. Graduabile in altezza ed inclinazione su mensole di acciaio verniciato e zincato da fissare a parete mediante tasselli. Accostabile a parete in posizione di riposo.



GS1016

Barra per trazioni regolabile agganciabile alla spalliera svedese

Barra per trazioni agganciabile alla spalliera svedese. Realizzata in acciaio e legno.



GS1015

Barra tricipiti agganciabile alla spalliera svedese

Barra per trazioni agganciabile alla spalliera svedese. La barra è realizzata interamente in acciaio.



GS0862

Appoggio verticale salvaschiena per spalliera svedese

Accessorio utilissimo per il sostegno e l'appoggio della schiena dell'atleta in fase di esercizi in sospensione.



GS0129

Spalliera svedese in faggio per ginnastica a 1 campata, montata - cm 250 x 90

Spalliera in faggio modello palestra ad una campata. In legno massello, spalle sagomate in massello di faggio, con spessore mm 32, 14 pioli in faggio a sezione ovoidale mm 40x30 verniciatura al naturale, pioli superiori uno sporgente e l'altro rientrante, attacchi per fissaggio a parete con tasselli.

GS1017

Spalliera svedese in faggio per ginnastica a 1 campata ridotta - cm 230 x 80



GS0131

Appoggio poggiaschiena curvo per spalliera svedese

Poggiaschiena curvo per spalliera, struttura in legno, imbottito e rivestito in pelle sintetica lavabile, dotato di ganci in acciaio verniciato



GS0130

Spalliera svedese in faggio per ginnastica a 2 campate, montata - cm 250 x 180

Spalliera in faggio modello club a due campate. Spalle sagomate in massello di faggio spessore mm 32, 14 pioli in faggio a sezione ovoidale mm 40x30, verniciatura al naturale, pioli superiori uno sporgente e l'altro rientrante, attacchi per fissaggio a parete con tasselli. La profondità dell'attrezzo è variabile da un minimo di 10 cm , ad un massima di 25 cm che si raggiungono in cima, data la presenza del piolo sporgente.

Dimensioni cm 250x180. La spalliera viene fornita montata e completa delle staffe per l'ancoraggio a muro.

GS1018


Spalliera svedese in faggio per ginnastica a 1 campata ridotta - cm 230 x 160



GS1029

Avanzata per spalliera svedese

L'avanzata per spalliera Svedese è realizzata in acciaio verniciato a caldo con tubolare quadro di 30 mm, solidissima è concepita per la fisioterapia e per la sospensione dell'atleta in trazione.



GS1030

Avanzata per spalliera svedese agganciabile a muro

Realizzata in acciaio verniciato a caldo con tubolare quadro di 30 mm, è concepita per la fisioterapia e per la sospensione dell'atleta in trazione.

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFIMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS1054

Spalliera svedese in faggio per ginnastica a 1 campata secondo norme DIN montata cm. 260x90

Spalliera svedese in faggio per ginnastica a 1 campata secondo norme DIN montata. Realizzata completamente in legno di faggio massello, levigato e verniciato al naturale. Spalle dal profilo dritto in massello di faggio dello spessore di 32 mm. Pioli 16

GS1063

Spalliera svedese Ridotta in faggio per ginnastica a 1 campata secondo norme DIN montata cm. 230x80

Spalliera svedese Ridotta in faggio per ginnastica a 1 campata secondo norme DIN montata. Realizzata completamente in legno di faggio massello, levigato e verniciato al naturale. Spalle dal profilo dritto in massello di faggio dello spessore di 32 mm. Pioli 14



GS1064

Spalliera svedese in faggio per ginnastica a 2 campate secondo norme DIN montata cm. 260x180

Spalliera svedese in faggio per ginnastica a 2 campate secondo norme DIN montata. Realizzata completamente in legno di faggio massello, levigato e verniciato al naturale.

Spalle dal profilo dritto in massello di faggio dello spessore di 32 mm. 14 pioli in faggio a sezione ovoidale mm 40x30 di cui il primo ed il terzo posizionati nella parte superiore leggermente sporgenti.

Pioli 16

GS1065


Spalliera svedese Ridotta in faggio per ginnastica a 2 campate secondo norme DIN montata cm. 230x160

Spalliera svedese Ridotta in faggio per ginnastica a 2 campate secondo norme DIN montata. Realizzata completamente in legno di faggio massello, levigato e verniciato al naturale.

Spalle dal profilo dritto in massello di faggio dello spessore di 32 mm. 14 pioli in faggio a sezione ovoidale mm 40x30 di cui il primo ed il terzo posizionati nella parte superiore leggermente sporgenti.

Pioli 14

LE SPALLIERE POSSONO ESSERE
FORNITE SIA MONTATE CHE SMONTATE



GS06
Castello per anelli

Realizzato in acciaio verniciato. Completo di tiranti, tenditori, attacchi a terra e sistema di regolazione in altezza degli anelli. Compresa funi di nylon ed anelli di legno lamellare regolamentari.



GS1031
Coppia funi per anelli

Coppia funi per anelli di canapa intrecciata, spessore mm 16, complete di attacchi in acciaio zincato per mensola di supporto e ganci in acciaio zincato per regolazione dell'altezza (anelli esclusi).



GS049
Fune per salita o arrampicata da metri 3.5 completa di attacco redance in acciaio

Fune di risalita o arrampicata in canapa naturale, diametro mm.30 finita nella parte superiore con redance e anello in acciaio. Terminale in pelle anti sfilacciamento.



GS0761
Corsia per ginnastica

Corsia di rincorsa ginnastica artistica in poliuretano schiumato spessore mm 35 ricoperta in moquette e con fondo antisdrucciolo.

GS0434
Stuoia arrotolabile corpo libero H.200 spessore Cm.2,5 con fondo antisdrucciolo

GS0803
Stuoia arrotolabile corpo libero H.200 spessore Cm.3,5 con fondo antisdrucciolo

GS0804
Stuoia arrotolabile corpo libero H.200 spessore Cm.3,5 con fondo nudo

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

MATERASSI SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS0140
Trampolino elastico cm 120X120

Trampolino elastico con struttura in acciaio con inclinazione regolabile. Realizzato interamente nei nostri stabilimenti, questo trampolino è caratterizzato da una grande qualità costruttiva. La solida struttura in acciaio consente al trampolino di sopportare molteplici sollecitazioni. L'inclinazione del trampolino viene facilmente regolata mediante di fermi a pressione che bloccano i due piedi in più posizioni (6 fori per piede).

GS0141
Trampolino elastico cm 150X150



GS0539
Trampolino Elastico Diametro 97cm - 122cm

Fit Balance è un vero e proprio attrezzo per l'allenamento e il fitness, l'ideale per mantenere un'ottima forma fisica divertendosi.

Questo moderno trampolino di elevata qualità ha una stabile struttura in acciaio rinforzata ai bordi con cuscini di protezione in spugna ad alta densità.

Robuste molle garantiscono una perfetta tensione del tappeto elastico in polipropilene.

GS0101
Panca irrovesciabile tipo PIVETTA, imbottita

Panca non rovesciabile, tipo Pivetta, proposta con telaio in tubo d'acciaio verniciato, piano in legno imbottito e ricoperto in similpelle. Garantita la stabilità dell'attrezzo. Consigliata per eseguire esercizi di ginnastica medico-correttiva



GS0445
Panca multifunzione jollyna panca pesi orizzontale multiuso con inclinazione schienale

La panca è realizzata in struttura di acciaio tubolare piegato (non saldato) che, senza spigoli vivi riduce al minimo la possibilità di infortuni. Seduta in schiuma di PU ad alta densità per conferire comodità senza contemporaneamente rinunciare al comfort di allenamento, anche con alti carichi di peso.



AP/80/s
Armadio Porta attrezzi a 4 ripiani



GS0138
Rivestimento in “Sky” scamosciato per trave,
applicabile e asportabile

Rivestimento ricambio per trave di equilibrio; in cuoio sintetico scamosciato nuovo modello completamente occhiellato perimetralmente + bordatura velcrata per un’aderenza perfetta ed un tesaggio ottimale (modello universale, adattabile a qualsiasi tipo di trave)



GS0135
Specchio quadrettato orientabile su ruote cm 150x100



GS0134
Specchio quadrettato con cornice in legno cm 150x100
da fissare a parete

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS0870
 Lettino per fisioterapia e massaggi in legno massello

Ultimo nato nella sezione fisioterapia dei prodotti Gana Sport. Si tratta di un lettino realizzato in legno massello di faggio verniciato al naturale. Ogni singolo listello è tratto dal vivo del legno e lavorato dal tronco al prodotto finito, direttamente dai nostri stabilimenti di produzione. Si tratta di un prodotto che racchiude nelle proprie caratteristiche anni di esperienza e di osservazione per consegnare, nelle mani della nostra clientela, il miglior comfort per la manipolazione e la terapia. Allo scheletro di faggio è infatti contrapposta un'imbottitura realizzata in foglio singolo (senza alcuna saldatura irrigidente) di shiuma di lattice di densità 18 Kg/mc e di spessore 6 cm in grado di ospitare comodamente l'atleta, opponendo la dovuta resistenza alla pressione del manipolatore, tuttavia senza rendere scomoda l'esperienza d'utilizzo. Il rivestimento in sintetico leather style è garanzia di igiene e durevolezza offrendo una superficie facilmente igienizzabile con i normali prodotti di deterzione, che non teme le macchie ed i segni del tempo avendo una intrinseca e caratteristica resistenza ai danni da torsione e strappo. La struttura, stabilissima, è realizzata in dimensioni e proporzioni tali da consentire una facile accessibilità del lettino stesso ed un ottimo comfort di utilizzo anche per il terapeuta che avrà la prima superfice d'appoggio a 70 cm dal piano del pavimento e la superfice del corpo paziente a 80 cm, dunque all'altezza ideale per sfruttare al meglio il proprio peso per le operazioni di manipolazione, senza temere ribaltamenti. Accessorio immancabile è il portarotolo, evidente dalle immagini, sempre realizzato in faggio massello, per mantenere inalterato lo stile elegante e modernamente etnico del prodotto e dei suoi contrasti di colore. A corredo del lettino è fornito anche un piano inclinato d'appoggio realizzato con gli stessi materiali, per imbottitura e superficie, le cui dimensioni sono di 60 cm di larghezza per 20 di altezza per 53 di piano inclinato. Un ideale complemento al piano orizzontale del lettino che, versatilissimo, può essere utilizzato in ogni posizione, supportando leve e trazioni particolari.

Il prodotto di punta della nostra linea per fisioterapia, oggi disponibile a tutti i nostri clienti, con un occhio di riguardo allo stile ed alla funzione d'arredo che non deve essere trascurata, in grado di adattarsi anche agli studi più eleganti ed agli ambienti più wood oriented.



GS095
 Panca per esercizi ginnici alla spalliera 60 cm piano in legno

Panca per esercizi ginnici alla spalliera 60 cm piano in legno

Struttura a tubolare tondo in acciaio verniciato. Piano in legno verniciato da 60x30x2(spessore) con bordi smussati per evitare possibili infortuni

Disponibile in due misure:

GS096 - cm 120
GS095 - cm 60



GS097
Panca per addominali per spalliera svedese

Panca per addominali, agganciabile alla spalliera. Struttura portante in acciaio tubolare a sezione quadrata da cm 3.5x3.5.

Sottostruttura in legno dello spessore di 1 cm, imbottitura con spugna da 5 cm di spessore e rivestimento in pelle sintetica. Fermapièdi regolabile su 4 posizione e ruote per il trasporto.

Dimensione della panca cm 178 x 34.

Questo attrezzo consente di utilizzare al meglio la vostra spalliera e ne valorizza la gamma di esercizi praticabili.



GS0441
Panca per spalliera, piano imbottito, cm. 90x25

Piatta inclinabile per addominali, agganciabile alla spalliera, telaio in acciaio zincato, piano in legno imbottito e ricoperto in similpelle, corredata di cinghia fermapièdi,

Dimensioni cm. 95x25



GS098
Panca svedese mt.3 con asse di equilibrio

Panca svedese da mt 3. Telaio in tubolare d'acciaio verniciato. Piano in legno multistrato di faggio. Con asse di equilibrio.

GS099
Panca svedese mt.3, senza asse di equilibrio



Gs099imb
Panca svedese imbottita senza asse di equilibrio da mt.3

Panca svedese agganciabile senza asse di equilibrio, da metri 3. Realizzata in acciaio tubolare, con schienale in legno multistrato ed imbottitura in spugna rivestita di pelle sintetica. Larghezza cm.35 altezza da terra cm.40. Perfetta per esercizi di allungamento e stretching. La novità sta nella confortevole imbottitura che rappresenta un valore aggiunto rispetto alla classica panca svedese.

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

MATERASSI SPORTIVI



ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

GS0063
Materasso sportivo cm 200x100x5 fondo standard

GS0064
Materasso sportivo cm 200x100x10 fondo standard

GS0065
Materasso sportivo cm 200x100x20 fondo standard

GS0066
Materasso sportivo cm 200x100x30 fondo standard

GS067
Materasso sportivo cm 200x100x40 fondo standard

GS0068
Materasso sportivo cm 200x100x50 fondo standard

GS0760
Materasso sportivo cm 300x200x50 fondo standard

GS0493
Materasso sportivo cm 200x100x5 fondo antisdruciolo

GS0494
Materasso sportivo cm 200x100x10 fondo fondo
antisdruciolo

GS0058
Materasso sportivo cm 200x100x20 fondo antisdruciolo

GS0495
Materasso sportivo cm 200x100x30 fondo antisdruciolo

GS0496
Materasso sportivo cm 200x100x40 fondo antisdruciolo

GS0497
Materasso sportivo cm 200x100x50 fondo antisdruciolo

GS1078
Materasso sportivo cm 200x200x5 fondo standard

GS1023
Materasso sportivo cm 200x200x10 fondo standard

GS1027
Materasso sportivo cm 200x200x20 fondo standard

GS0069
Materasso sportivo cm 200x200x30 fondo standard

GS0070
Materasso sportivo cm 200x200x40 fondo standard

GS00492
Materasso sportivo cm 200x200x45 fondo standard

GS0071
Materasso sportivo cm 200x200x50 fondo standard

GS1071
Materasso sportivo cm 200x200x5 fondo antisdruciolo

GS1044
Materasso sportivo cm 200x200x10 fondo antisdruciolo

GS1026
Materasso sportivo cm 200x200x20 fondo antisdruciolo

GS0498
Materasso sportivo cm 200x200x30 fondo antisdruciolo

GS0499
Materasso sportivo cm 200x200x40 fondo antisdruciolo

GS0500
Materasso sportivo cm 200x200x50 fondo antisdruciolo

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



FODERE

GS0504

Fodera per materasso sportivo cm 200x100x5 fondo standard

GS0505

Fodera per materasso sportivo cm 200x100x10 fondo standard

GS1074

Fodera per materasso sportivo cm 200x100x20 fondo standard

GS0506

Fodera per materasso sportivo cm 200x100x30 fondo standard

GS0507

Fodera per materasso sportivo cm 200x100x40 fondo standard

GS0508

Fodera per materasso sportivo cm 200x100x50 fondo standard

GS0515

Fodera per materasso sportivo cm 200x100x5 fondo antisdrucciolo

GS0516

Fodera per materasso sportivo cm 200x100x10 fondo antisdrucciolo

GS1073

Fodera per materasso sportivo cm 200x100x20 fondo antisdrucciolo

GS0517

Fodera per materasso sportivo cm 200x100x30 fondo antisdrucciolo

GS0518

Fodera per materasso sportivo cm 200x100x40 fondo antisdrucciolo

GS0519

Fodera per materasso sportivo cm 200x100x50 fondo antisdrucciolo

GS1081

Fodera per materasso sportivo cm 200x200x5 fondo standard

GS1082

Fodera per materasso sportivo cm 200x200x10 fondo standard

GS1075

Fodera per materasso sportivo cm 200x200x20 fondo standard

GS0509

Fodera per materasso sportivo cm 200x200x30 fondo standard

GS0510

Fodera per materasso sportivo cm 200x200x40 fondo standard

GS0511

Fodera per materasso sportivo cm 200x200x50 fondo standard

GS1091

Fodera per materasso sportivo cm 200x200x5 fondo antisdrucciolo

GS1092

Fodera per materasso sportivo cm 200x200x10 fondo antisdrucciolo

GS1042

Fodera per materasso sportivo cm 200x200x20 fondo antisdrucciolo

GS0520

Fodera per materasso sportivo cm 200x200x30 fondo antisdrucciolo

GS0521

Fodera per materasso sportivo cm 200x200x40 fondo antisdrucciolo

GS0522

Fodera per materasso sportivo cm 200x200x50 fondo antisdrucciolo



GS0073

Materasso sportivo tipo manoni cm 400x200x50 fondo standard con taglio a 45°

GS0072

Materasso sportivo tipo manoni cm 400x200x40 fondo standard con taglio a 45°

GS0443

Materasso sportivo tipo manoni cm 400x200x30 fondo standard con taglio a 45°

GS1043

Materasso sportivo tipo manoni cm 400x200x20 fondo standard con taglio a 45°



GS0503

Materasso sportivo con fondo antisdrucchiolo cm 400 x 200 x 50 modello manoni con taglio a 45°

GS0501

Materasso sportivo con fondo antisdrucchiolo cm 400 x 200 x 40 modello manoni con taglio a 45°

GS0502

Materasso sportivo con fondo antisdrucchiolo cm 400 x 200 x 30 modello manoni con taglio a 45°

GS1056

Materasso sportivo con fondo antisdrucchiolo cm 400 x 200 x 20 modello manoni con taglio a 45°

FODERE

GS0514

Materasso sportivo tipo manoni cm 400x200x50 fondo standard con taglio a 45°

GS0512

Materasso sportivo tipo manoni cm 400x200x40 fondo standard con taglio a 45°

GS1083

Materasso sportivo tipo manoni cm 400x200x30 fondo standard con taglio a 45°

GS0513

Materasso sportivo tipo manoni cm 400x200x20 fondo standard con taglio a 45°

GS0525

Materasso sportivo con fondo antisdrucchiolo cm 400 x 200 x 50 modello manoni con taglio a 45°

GS0523


Materasso sportivo con fondo antisdrucchiolo cm 400 x 200 x 40 modello manoni con taglio a 45°

GS0524

Materasso sportivo con fondo antisdrucchiolo cm 400 x 200 x 30 modello manoni con taglio a 45°

GS1087

Materasso sportivo con fondo antisdrucchiolo cm 400 x 200 x 20 modello manoni con taglio a 45°



GS0077

Materasso sportivo MAT GOLD k-20 dimensioni cm 200x100x5

GS0075

Materasso sportivo MAT GOLD k-14 dimensioni cm 200x100x3

GS0076

Materasso sportivo MAT GOLD k-16 dimensioni cm 200x100x4

GS0078

Materasso sportivo MAT GOLD k-24 dimensioni cm 200x100x6

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

MATERASSI SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFIMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS1095
 Materasso di caduta per attività sportiva: Ginnastica, Atletica, Attività circense, etc. Dimensioni 400x200x20(h) richiudibile con sistema a libro per ottenere un unico materasso da cm 200x200x40.

GS1116
 Fodera materasso chiusura a libro cm 400 x 200 x 10 (misure aperto) - fondo standard

GS1090
 Fodera materasso chiusura a libro cm 400 x 200 x 20 (misure aperto) - fondo standard

GS1117
 Fodera materasso chiusura a libro cm 400 x 200 x 10 (misure aperto) - fondo antiscivolo

GS1088
 Fodera materasso chiusura a libro cm 400 x 200 x 20 (misure aperto) - fondo antiscivolo



GS1059
 Protezione per pedana elastica, misure interne cm 80x60x24(h max)



GS1098
 corsia corpo libero larghezza 2 m lunghezza m 12 spessore 35 mm

GS1099
 corsia corpo libero larghezza 2 m lunghezza m 14 spessore 35 mm

GS1100
 corsia corpo libero larghezza 2 m lunghezza m 14 spessore 35 mm



GS1088
 Rivestimento trave equilibrio mt 5 chiusura a velcro



GS1096
 Materasso cm 300 x 200 x 10 densità 30 kg/m³ fondo standard

GS1097
 Materasso cm 300 x 200 x 10 densità 30 kg/m³ fondo antiscivolo



GS01013

Materasso di caduta e volteggio modello Cubone cm 200x100x80 fondo antiscivolo

Materasso di caduta e volteggio modello cubone dimensioni 200x100x80 con doppio fondo antiscivolo, realizzato in schiuma di PU con densità 30 kg/mc, con rivestimento in pvc 650 gr/mq antistrappo, antimuffa, antibatterico, antifunghi, lavabile, sfoderabile. Il tessuto antiscivolo è posto sia sul lato da 100 che sul lato da 80 cm permettendo quindi l'utilizzo del materasso su entrambe gli appoggi. Tale particolarità consente una regolazione d'utilizzo dell'attrezzo su due altezze. Per un più facile trasporto il materasso è dotato di comode maniglie realizzate in cuoio al fine di ridurre al minimo i corpi sporgenti solidi e quindi il rischio di infortuni, consentendo, contemporaneamente un'agile presa per lo spostamento dell'attrezzo

Ideale per attività quali il volteggio e come zona di caduta da piccole altezze.

La particolare destinazione del materasso: il volteggio, infatti, obbliga ad una discreta rigidità dello stesso alle sollecitazioni verticali. A tale fine, il materasso, infatti, viene realizzato completamente pieno, quindi privo della classica funzione ammortizzante presente sugli altri modelli della nostra linea di produzione.



GS060

Materassino pieghevole modello Gana Sport

Ottimo materassino per esercizi a terra, pieghevole in tre sezioni. Facile da riporre non va confuso con gli altri materassini simili. Si tratta infatti di una superficie di appoggio dello spessore di 4 cm. Il riempimento è realizzato in schiuma di lattice della densità di 21 Kg/mc, la stessa utilizzata per la realizzazione delle aree di caduta per il salto in alto. Dimensioni cm 160x50x4 (H)
Colori disponibili: Rosso - Verde - Blu

GS1032

Materassino pieghevole grandi dimensioni Fitness modello Gana - Colori disponibili: Rosso - Verde - Blu. Dimensioni cm 240x70x5 (h)

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFIMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS0645

Stuoia pieghevole dimensioni cm 183 x 51 x 0,6

GS1018

Materasso di caduta componibile pieghevole finalizzato all'allenamento e alla presenza in scena per le discipline del Pole Dance e della circense Pertica Cinese. E' infatti dotato di un incavo centrale che consente di alloggiare il materasso coprendo l'intera area sensibile attorno al palo ben oltre la misura di 1,2 m², divenendo un'unica soluzione protettiva. Dimensioni cm 122x122x5

GS1017

Materasso caduta pieghevole per pole dance cm 122 x 122 x 10

GS1019

Materasso caduta pieghevole per pole dance cm 122 x 122 x 20

GS1121

Materasso caduta pieghevole per pole dance cm 200 x 200 x 30



GS1051

Materasso di caduta per proiezioni judo con rientranza personalizzata cm 200x200x20

Materasso di caduta strutturato per l'esercizio delle proiezioni nella disicplina del Judo e delle MMA. Il materasso si distingue dalle normali aree di caduta per la presenza di una particolare rintranza finalizzata a circondare l'atleta perno così da accogliere l'atleta in caduta anche in caso di caduta imperfetta. Il materasso, dotato di fondo antiscivolo ha un'ottima stabilità e consente l'allenamento e la prova in sicurezza di tutte le proiezioni. Colori disponibili verde, giallo, blu, rosso.

GS1052

Materasso di caduta per proiezioni judo con rientranza personalizzata cm 200x200x20



GS0842

Materassino Mat Test per allenamento e valutazione salto ed elevazione

Costruzione Gana Sport per un materasso utile ed estremamente versatile. Realizzato in schiuma poliuretanica (21 Kg/mc) a base densità ed alta ammortizzazione è in grado di svolgere la propria funzione senza rischi per gli atleti che saranno accolti da una superficie estremamente ammortizzata in grado di salvaguardarne la salute anche in caso di caduta.

Il materasso è di dimensioni ragguardevoli, si tratta infatti di una pedana di un metro di larghezza per ben 370 cm di lunghezza di cui 300 graduati con scala numerata per la misurazione della performance e 70 cm dotati di impronte per la segnalazione della zona di partenza.

La superficie superiore è realizzata in pvc, facilmente lavabile con acqua, garantisce tenuta nel tempo e semplice elevabilità dei risultati. La superficie inferiore è realizzata in un particolare tessuto di pvc goffrato ed antisdrucchiolo in grado di garantire l'immobilità del tappeto sotto le sollecitazioni di salto degli atleti, consentendo l'atterraggio su un piano stabile.

Utilizzabile anche in verticale per la valutazione del salto in altezza in quanto dotato di occhielli per la sospensione.

L'articolo, inoltre può essere personalizzato con logo della società sportiva in quadricromia con un costo aggiuntivo bassissimo.

Essendo un articolo di nostra diretta produzione è possibile richiedere la produzione in dimensioni personalizzate adattabili all'esigenza specifica d'utilizzo.



GS074

Carrello portamaterassi cm 200x100

Il carrello portamaterassi Gana Sport è realizzato interamente in acciaio verniciato tubolare per garantire una struttura estremamente solida e durevole. L'ampia superficie da 200x100 cm consente di riporre e trasportare comodamente materassi di grandi dimensioni.

A differenza di altri prodotti simili il carrello Gana Sport ha una struttura contenitiva "a gabbia" il che consente di posizionare i materassi sia in piano che in verticale aumentando la capacità di carico, inoltre questo tipo di struttura non permette ai materassi di cadere quando trasportati. Le 4 ruote pivotanti consentono poi facili spostamenti in tutte le direzioni.

Prodotto interamente nei nostri stabilimenti Made in Italy

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

NUOTO
ACQUAGYM

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFIMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TENNIS TAVOLO

TRAINING

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

PALLAMANO



GS0354
Coppia porte pallamano regolamentari

Coppia porte pallamano in acciaio verniciato. Reti escluse. Dimensioni 3 x 2. Profilo mm. 80 x 80, verniciata a fasce bianco-nere, complete di sostegni posteriori.
Le porte possono essere fornite anche singolarmente.



GS0355
Coppia porte pallamano regolamentari in alluminio

Coppia porte pallamano in alluminio verniciato.
Reti escluse. Dimensioni 3 x 2. Profilo mm. 80 x 80, verniciata a fasce bianco-nere, complete di sostegni posteriori.
Le porte possono essere fornite anche singolarmente.



149
Coppia reti pallamano

Coppia reti per porte pallamano in alluminio. Modello rete tipo pesante. Misure: cm. 300 x 200. Rete in treccia di nylon poliamide testurizzato stabilizzato UV. Colore Bianco



GS0846
Coppia ruote gommate per porte calcio e calcetto

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI


MATERASSI SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY


PAVIMENTAZIONI SPORTIVE



YCD0090P03MM20

Tatami ad incastro 100cm x 100cm x 2cm completo di cornice perimetrale


Tatami ad incastro spessore cm 2. Superficie gofrata antiscivolo.



YCD0090P03MM30

Tappeti ad incastro 100cm x 100cm x 3cm bicolore

Tatami ad incastro 100cm x 100cm x 3cm bicolore completo di cornice perimetrale



GS0529

Tatami karate Omologato trocellen ad incastro 100cm x 100cm x 2.2 cm WAKO approved


Superficie gofrata antiscivolo, lavabile ed impermeabile, realizzazione a celle chiuse monodensità PE



YCD0090P03MM40

Tappeti ad incastro 100cm x 100cm x 4cm bicolore


Tatami ad incastro 100cm x 100cm x 4cm bicolore completo di cornice perimetrale



GS0869

Tatami judo trocellen ad incastro 100cm x 100cm x 4 cm modulare

Superficie gofrata antiscivolo, lavabile ed impermeabile, realizzazione a celle chiuse monodensità PE



GS0529-2

Tatami karate Omologato trocellen ad incastro 100cm x 100cm x 2 cm WKF approved

Tatami karate Omologato trocellen ad incastro 100cm x 100cm x 2 cm WKF approved.

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

Gana Sport dispone di un'ampia gamma di pavimentazioni sportive, adatte a tutte le esigenze.

Le pavimentazioni viniliche sono costituite da uno strato di usura in PVC ad alta concentrazione che può essere liscio o goffrato per garantire un grip ottimale.

Il supporto è realizzato in PVC espanso a cellule chiuse con fibra di vetro per rafforzare e garantire una elevata stabilità dimensionale.

Notevoli e permanenti caratteristiche igieniche sono assicurate dal particolare trattamento antibatterico.

Le pavimentazioni sono disponibili in molteplici colori (palette in basso) ed anche con texture ad effetto legno.

Ogni pavimentazione ha caratteristiche uniche di assorbimento agli urti, peso, frizione verticale e rimbalzo.

Consulta le schede tecniche e individua la pavimentazione che maggiormente si adatta alle tue esigenze.



colore V340



colore V341



colore V050



colore B207



colore B335



colore B257



colore G171



colore N291



colore N001



colore R400



colore R485



colore R401

Le nostre pavimentazioni in PVC sono fornibili in 12 varianti di colore e con diverse finiture superficiali e, naturalmente diversi spessori.

Disponibili anche gli effetti wood design per mimare il rivestimento in parquet, senza rinunciare alle caratteristiche prestazionali del rivestimento ammortizzante in PVC composito



G601



G600

Nella versione con mescola in fibra di vetro, disponibile nei quattro colori sottostanti, la pavimentazione acquisisce particolari caratteristiche di indeformabilità ed antiscivolo. Ideale per la realizzazione di campi da tennis e calcetto, anche in installazioni non permanenti.




R105



V050



B207 - 4mm



B204

A VOSTRA DISPOSIZIONE IL NOSTRO STAFF TECNICO
DI POSATORI ESPERTI PER QUALSIASI ESIGENZA
DI MONTAGGIO E POSA DI PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFIRMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

MATERASSI SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS


TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



COMPO FLOOR

Pavimenti portatili in plastica

Grazie ad una opportuna rete di canalette nella faccia inferiore delle formelle, COMPO-FLOOR permette il drenaggio dell'acqua e favorisce l'eliminazione di muffe, batteri e funghi; l'eventuale asportazione di polveri avviene con semplici aspiratori, senza dover rimuovere le formelle. COMPO-FLOOR può essere posato su qualsiasi superficie purchè liscia e senza asperità.



GRIP-DECK

Pavimenti portatili in plastica

Ogni mattonella misura 333 x 333 mm, 1 mq si ottiene con nove elementi. Lo spessore complessivo è di 14 mm e grazie ai 256 oiedini inferiori rimane sollevato dal pavimento sottostante e consente il deflusso dell'acqua favorendo l'eliminazione dei funghi e dei batteri. Peso: 4,3 Kg al mq. GRIP-DECK è facile da posare grazie allo speciale sistema d'aggancio, non richiede l'intervento di personale specializzato. GRIP-DECK è arrotolabile.



FAST-FLOOR

LINEA PAVIMENTI



501
BLUE
ULTRAMARINE
RAL 5002



502
SKY BLUE
RAL 5015




503
GRIGIO
TELEFONO
RAL 7045



504
VERDE
TURCHESE
RAL 6016



508
ROSSO
TRAFFICO
RAL 3020



509
GIALLO
TRAFFICO
RAL 1023



510
ARANCIO
TRAFFICO
RAL 2009



511
AVORIO
RAL 1014



505
VERDE GIALLO
RAL 6018



506
NERO
PROFONDO
RAL 9004



507
BIANCO
SEGNALE
RAL 9003



512
TORTORA
RAL 1019




513
WENGE'
RAL 8019



514
GRIGIO
FINESTRA
RAL 7040

È POSSIBILE REALIZZARE COLORI A CAMPIONE

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

MATERASSI SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

EFFETTUIAMO FORNITURA E POSA IN OPERA DEI MANTI IN ERBA SINTETICA CON NOSTRO PERSONALE SPECIALIZZATO



Calcio e Calcio a 5 (FUTSAL)

Pavimenti in erba sintetica

I manti utilizzati a questo fine partono da un'altezza minima di 32 mm per il gioco del FUTSAL (calcio a 5) per poi incrementare ed arrivare al manto da 42 mm finalizzato al gioco del calcio ad 11. In questi ambiti le scelte di prodotto possono essere svariate, così come sono svariate le "economie di prodotto". E' importante, dunque, comprendere che installare un manto economico (ovvero un manto di generazione tecnologica precedente) rende proporzionalmente meno piacevole l'esperienza di gioco e la durata nel tempo dell'investimento.



Tennis

Pavimenti in erba sintetica

La tecnologia di intaso utilizzata è assolutamente dedicata e non va confusa con quella da utilizzarsi per altri sport. Le meccaniche fisiche che regolano il gioco del tennis sono diverse da tutti gli altri sport e, devono, pertanto essere studiate e compensate in maniera specifica.



Erba Sintetica Decorativa

Pavimenti in erba sintetica

Le tecnologie di posa di questi manti sono semplificate dall'assenza di materiali di intaso che debbano compensare e rendere particolari risposte fisiche di gioco. I teli, autoposanti, verranno solo uniti tra loro per rendere omogenea ed invisibile ogni giuntura. Tutto al fine di rendere al meglio l'effetto visivo.



Manti decorativi per interni

Pavimenti in erba sintetica

Farne di tutti i colori sarebbe scontato, tuttavia la gamma di colori e di spessori è ampissima. Sono molti gli architetti e gli stilisti per interni che hanno adocchiato ed utilizzato i prodotti di Erba Sintetica Italia per interni, al fine di creare angoli e composizioni uniche in ambienti arredati in stile moderno.

La gamma variegata è in grado di adattarsi a esigenze disparate, senza disdegnare l'utilizzo in ambienti estremamene umidi, mantenendo inalterate le caratteristiche di comfort e morbidezza del manto, nel tempo.



Multisport

Pavimenti in erba sintetica

Sistemi multiuso possono essere forniti con rigature in 4 colori diversi, per esempio per giocare a tennis (bianco), calcetto (giallo), basket (blu) e pallavolo (rosso) e tutto combinato su un campo. Questi campi multiuso sono particolarmente indicati per scuole, università e rioni abitativi, dove lo spazio per i giochi è molto limitato.



**È ANCHE ISOTONICO E CARDIO
CON I MIGLIORI
MARCHI SUL MERCATO.**



Per maggiori info



Scannerizza il QR

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

094

RUGBY



GS0392

Coppia paracolpi per porte rugby, serie da 4 pezzi

Paracolpi angolare prodotto con lo stesso materiale delle protezioni murali, garantisce il massimo assorbimento a qualsiasi impatto.

La pellicola di polistirene spalmato ne garantisce la durata e lo rende antigraffio.

Protezione spigoli con Certificato di reazione al fuoco Classe 1 - Omologazione del Ministero dell' Interno - e certificato normativa UNI EN 913.

La produzione standard è un angolare con le misure interne cm.5x5 - spessore cm.2/2,2 - lunghezza cm.200 - ma può essere richiesto con i lati di qualsiasi misura, per soddisfare qualsiasi necessità.



GS0736

Coppia porte per rugby

Coppia porte per rugby in alluminio regolabili, altezza Mt.11, complete di paracolpi e bussole

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

MATERASSI SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFIMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

MATERASSI SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

SPOGLIATOIO ED INFERMERIA



GS0394

Armadio a vetri per infermeria 1 ante

Misure Cm.60 x 60 x 160h, con vetri temperati da mm.4



GS0393

Armadio a vetri per infermeria 2 ante

Misure Cm.80 x 40 x 180h, con vetri temperati da mm.4



GS0423

Asciugacapelli elettrico a pulsante



GS0784

Asciugamani elettrico a pulsante



Graticcio per doccia, in legno, da cm.60x60



GS0415/B

Panca spogliatoio con schienale disassemblabile, poggia borse, porta scarpe.

Panca con schienale, portascarpe, attaccapanni e tettuccio modello Disassemblabile. Finiture in listoni di legno verniciati al naturale e struttura in metallo tubolare quadro. Angoli stondati e piedini anteriori della panca in tubolare tondo per una maggiore sicurezza d'utilizzo. Misure disponibili: mt 1 - mt 1,5 - mt 2

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

MATERASSI SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS0413
Panca con schienale, portascarpe, attaccapanni e tettuccio da mt. 2
 Panca con schienale, portascarpe, attaccapanni e tettuccio. Con finiture e standard qualitativi nettamente al di sopra della media. Nessun angolo vivo. Saldature ridotte al minimo indispensabile, preferendo la piegatura del telaio tramite macchinari industriali, piuttosto che saldare. Altezza della panca mt 1,75 larghezza della seduta mt 0,40 Telaio in ferro con tubolari da 40 Sedute in legno lucidato e levigato rettangolare da cm 10 x 3.
 Misure disponibili: mt 1 - mt 1,5 - mt 2

GS0414
Panca con schienale, portascarpe, attaccapanni e tettuccio da mt.1,50

GS0415
Panca con schienale, portascarpe, attaccapanni e tettuccio da mt.1



GS0417
Pedana poggiapiedi a listoni di legno da mt.2
 Pedana poggiapiedi in listoni di legno verniciato. Versatili ed igieniche sono l'ideale complemento alla pavimentazione per i corridoi doccia e per le panche spogliatoio

GS0418
Pedana poggiapiedi a listoni di legno da mt.1,5

GS0419
Pedana poggiapiedi a listoni di legno da mt.1

**È POSSIBILE
REALIZZARE
PANCHE FUORI
MISURA**



GS1146
Panca Spogliatoio di design completa di schienale, attaccapanni e tettuccio. modello da 2 metri, realizzata in tinta con gli armadi in legno Gana Sport.
 altezza della panca 177 cm, larghezza della seduta 40 cm, telaio in acciaio verniciato a polveri.
 Disponibile in tre misure: 1m, 1,5 m e 2 m.

GS1145
Panca Spogliatoio di design completa di schienale, attaccapanni e tettuccio. modello da 1,5 metri

GS1147
Panca Spogliatoio di design completa di schienale, attaccapanni e tettuccio. modello da 1 metro

Gli arredi di design sono sempre disponibili in tre essenze legno



GS0404
Lettino visita medica

Lettino visita medica, testiera inclinabile, in acciaio verniciato, Cm.190x 60 x 75(h)



GS0430
Sedia in acciaio sovrapponibile con scocca in ABS



GS0399
Barella
Barella porta feriti, pieghevole, in acciaio



GS0405
Cestino gettacarte in plastica



3260
Graticcio per doccia in plastica cm 50x50 componibile



GS0403
Scaletta scendiletto



GS1153
Panca Spogliatoio solo seduta, modello di design realizzato in tinta per abbinarsi agli armadi spogliatoio della stessa linea - lunghezza 2 m



GS0545
Panca semplice(solo seduta) e portascarpe, Mt.1

Completa di portascarpe. Telaio a sezione tonda antinfortunistica privo di angoli vivi.

GS1152
Panca Spogliatoio solo seduta, modello di design lunghezza 1,5 m

GS1151
Panca Spogliatoio solo seduta, modello di design lunghezza 1 m

GS0546
Panca semplice(solo seduta) e portascarpe, Mt.2

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

MATERASSI SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS0463

Tavola Attaccapanni 1 metro

Tavola Attaccapanni da fissare a parete

GS0462

Tavola Attaccapanni 2 metri

Tavola Attaccapanni da fissare a parete



GS0917

Cassetta pronto soccorso

Cassetta pronto soccorso a norma DM n° 388 del 15 Luglio 2003



GS0588

Armadietto pronto soccorso in metallo



GS0398

Paravento



GS0426

Specchio a parete

Specchio a parete con cornice in plastica, diam. Cm.60



GS0408

Armadio spogliatoio metallico
1 posto. Misure: 322 x 500 x 1800 mm



GS0409

Armadio spogliatoio metallico
2 posti. Misure: 615 x 500 x 1800 mm



GS1032

Armadio spogliatoio metallico 2 posti
con separatore. Misure: 810 x 500 x
1800 mm



GS0410

Armadio spogliatoio metallico 3 posti. Misure: 11020
x 330 x 1800 mm

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ARREDO PALESTRA

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI



GS0800

Armadio spogliatoio portavalori 40 posti

Armadio casellario a 40 posti con moduli Cm.20 x 20, in nobilitato



GS0801

Armadio spogliatoio portavalori 20 posti

Armadio casellario a 20 posti con moduli Cm.20 x 20, in nobilitato



GS1144

Armadio casellario a 27 posti

Armadio casellario a 24 posti con moduli misti, in nobilitato



GS0892

Armadio spogliatoio portavalori 9 posti

Armadio portaborse a 9 posti in nobilitato

MATERASSI
SPORTIVI

NUOTO
ACQUAGYM

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS



GS1140

Armadio spogliatoio 4 ante



GS1143

Armadio spogliatoio 3 ante




GS1142

Armadio spogliatoio 2 ante

**LA PRODUZIONE DI ARREDI PALESTRA DI DESIGN
GANA SPORT COMPRENDE MOLTI MODELLI, MA
SOPRATTUTTO LA POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZARLI
SECONDO LO STILE DELL'AMBIENTE REALIZZANDO
COSÌ UNO SPOGLIATOIO UNICO**

**SONO
POSSIBILI
DIVERSE
MISURE E
COLORI**

Gli arredi di design sono sempre
disponibili in tre essenze legno




TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY


DI DESIGN

Gli armadi ed i complementi di arredo fin qui mostrati sono solo una parte delle possibilità che siamo in grado di offrirvi.


La nostra produzione, organizzata con sistemi modulari, può assecondare richieste di personalizzazione, anche con produzioni su misura, sia per i modelli standard, sia per quelli più particolari illustrati sotto.




cod. GS1157




cod. GS1158




cod. GS1159




cod. GS1160




cod. GS1161
Specchiera




cod. GS1162
9 Ante




cod. GS1163
12 Ante



cod. GS1164
8 Ante



cod. GS1165
Casellario 24 Posti



cod. GS1166
Casellario 24 posti

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

OGNI DETTAGLIO É...

...UN DETTAGLIO DI STILE PERSONALE

Ogni pezzo d'arredo che portiamo alla luce può giungere a rispecchiare il vostro stile personale.

Negli stabilimenti di produzione Gana Sport siamo dotati delle più moderne tecnologie che ci consentono di personalizzare gli armadi in legno per il vostro spogliatoio con diverse tecniche.

Possiamo effettuare incisione digitale del Vs logo, imprimeendolo sul legno e lasciandolo vivo al tatto per sempre, oppure possiamo realizzare stampe digitali quadricromatiche con tecnica foto-impressiva UV direttamente sul legno dei pannelli.

Sia nell'uno che nell'altro caso il risultato è di sicuro effetto e l'unicità dell'allestimento garantita!

Chiedeteci con fiducia un preventivo.

Incisione Digitale

stampa UV diretta su legno

Panche Spogliatoio Coordinate

BADMINTON

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

DANZA

MATERASSI
SPORTIVI

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVESPOGLIATOIO
INFERMERIA

TENNIS
BEACH TENNIS

VOLLEY
BEACH VOLLEY

TABELLONI ELETTRONICI

AVIMENTI

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI
VOLLEY

PESISTICA

ATLETICA TENNIS TRAINING

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GSFV169
Caricabatterie per batteria art.GSFV828
 Caricabatterie per batteria art.GSFV828
 Comodo caricabbateria potenza 100-240V / 13,8Vcc 1.5A



GSFV828
Batteria ricaricabile per tabellone elettronico
 Batteria ricaricabile per tabellone elettronico
 Potenza 12V / 6-7 ah
 Durata media 8-10 ore



GSFV167
Valigetta porta tabellone elettronico da tavolo
 Valigetta porta tabellone elettronico da tavolo
 Valigetta per il trasporto del tabellone elettronico, al suo interno trovano spazio anche la batteria (Art.GSFV828) ed il caricabatterie (Art.GSFV169).
 Dimensioni cm 60x40x13.5 - peso 2,5 kg.



GSFV358PSM
Console con display supplementare per tabellone segnapunti portatile mod. PS-M



GSFV254
Segnalatore acustico e visivo Time-Out

- Pulsante di azionamento incorporato.
- Si può collegare un ulteriore pulsante per l'azionamento a distanza, tramite l'apposito connettore.
- Luce di segnalazione con LED di alta luminosità. Dal momento dell'azionamento la luce lampeggia per 18 secondi. Tale tempo è comunque facilmente impostabile da 5 a 90 secondi.
- Segnalazione acustica tramite due buzzer (intensità sonora di 105db/30cm cadauno). Il suono dura 1,5 secondi o comunque finchè si tiene premuto il pulsante di azionamento.
- Impugnatura per un agevole innalzamento manuale ed esibizione del segnalatore. Tale impugnatura può essere facilmente rimossa se si desidera fissare il segnalatore su di un supporto fisso.
- Alimentazione: tramite 2 comuni batterie alcaline 9V, incluse, formato 6LR61 e reperibili ovunque. La durata delle batterie è di circa 1600 azionamenti (alcuni anni) : non è quindi necessario preoccuparsi della loro ricarica o disporre di alimentazione elettrica.

A batterie scariche si abbassa progressivamente la luminosità permettendone così la sostituzione senza fretta.

- Dimensioni e peso (inclusa impugnatura): 25 x 7 x 7cm, 0,45kg



GSFV270
Tabellone per la visualizzazione dei 24 secondi basket con console
 Tabellone per la visualizzazione dei 24 secondi basket con console. Il sistema KIT24s è stato studiato per la visualizzazione del tempo di tiro e del time-out nel gioco della pallacanestro. Il regolamento attuale prevede che tali tempi abbiano rispettivamente il valore di 24 e 60 secondi. E' composto da una centralina munita di tastiera e da due pannelli visualizzatori.



FC50H15

Tabellone segnapunti multisport, adatto per un utilizzo multidisciplinare (pallacanestro, pallavolo, calcio a 5, ecc.) in piccoli palazzetti sportivi.

Altezza cifre: 15cm. Distanza di leggibilità: 50m.
Angolo di visibilità: 150°.
Funzioni visualizzate:
Punteggi: [0 - 199]
Cronometro: [00:00 - 99:59]
Timeout: [3 punti luminosi per squadra]
Falli di squadra / Set vinti: [0-9]
Possesso palla/Servizio/Bonus: [1 punto luminoso per squadra]
Periodo: [0 - 9]
Resistente ai colpi di palla in conformità alle norme DIN 18032-3 e UNI 9554:1989 "Prova di resistenza ai colpi di palla".
Non necessita di protezione frontale. Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.
Da utilizzare in abbinamento alla Console-700 oppure alla Console-300. Se si desidera una comunicazione via radio si deve utilizzare la Console-700.
Comunicazione via radio affidabile: avviene a 2.4GHz in modalità FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), a spettro diffuso e salto di frequenza per evitare interferenze. L'utilizzo via radio evita i costi di posa del cavo di collegamento tra la console ed i tabelloni.
Adatto all'impiego in ambiente interno.
Istruzioni di installazione in 5 lingue. Fornito completo di staffe e tasselli per una facile installazione a parete.
Funzione di orologio per visualizzare l'ora del giorno, anche con console scollegata.
Avvisatore acustico di fine tempo: 2.9KHz, 85db/2m, adatto per locali poco rumorosi.
Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato.
Schede di visualizzazione facilmente accessibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMT, con durata tipica di 100.000 ore.
Alimentazione: 100-240V 85VA. Viene fornito con cavo di alimentazione e spina, la cui tipologia è selezionabile in fase d'ordine.
Garanzia: 2 anni. (info)
Dimensioni: 91x60x9,5cm.
Peso: 10.1kg.
Scritte adesive: LOCALI-OSPITI, HOME-GUEST, ecc
Cavo di collegamento alla console, se non viene utilizzata la comunicazione via radio.



FC62H25N12B2

Tabellone segnapunti multisport, per palestre e palazzetti sportivi di medie dimensioni.
Omologato FIBA, livello 2.

Distanza di leggibilità: 110m per le cifre alte 25cm, 90m per le cifre alte 20cm, 50m per le cifre alte 15cm.
Angolo di visibilità: 150°.
Funzioni visualizzate:
Nomi squadre programmabili [6 caratteri per squadra]: altezza 16cm.
Cronometro [00:00 - 99:59]: cifre alte 25cm.
Punteggi di squadra [0 - 199]: cifre alte 25cm.
Periodo [0 - 9, E]: cifra alta 20cm.
Falli di squadra / Set vinti [0 - 9]: cifre alte 20cm.
Numero giocatore [0-99] + Tempi di penalità [0:00 - 9:59]: cifre alte 15cm.
Numero di maglia del giocatore [0 - 99]: cifre alte 10cm.
Falli/Penalità del giocatore [4 punti luminosi + 1 rosso]: diametro 2,5cm.
Timeout [3 punti luminosi per squadra]: diametro 2,5cm.
Possesso palla / Servizio / Turno [1 punto luminoso per squadra]: diametro 2,5cm.
Resistente ai colpi di palla in conformità alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554:1989 "Prova di resistenza ai colpi di palla" (YouTube video).
Non necessita di protezione frontale. Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.
Da utilizzare in abbinamento alla Console-700.
Comunicazione via radio affidabile: avviene a 2,4GHz in modalità FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), a spettro diffuso e salto di frequenza per evitare interferenze. L'utilizzo via radio evita i costi di posa del cavo di collegamento tra la console ed i tabelloni.
Adatto all'impiego in ambiente interno.
Trasporto economico e rapido. Il tabellone è stato appositamente progettato per poter essere scomposto in moduli più piccoli facilmente assemblabili, allo scopo di permetterne la spedizione tramite tutti i corrieri, a costi contenuti e con ridotto tempo di consegna per qualsiasi Nazione.
Facile installazione. Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito completo di staffe per una facile installazione a parete.
Cronometro. Tramite la Console di comando (vedere ACCESSORI non inclusi) sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello sport selezionato: tempi di gioco e di intervallo, conteggio in avanti o all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell'ora del giorno, ecc..
Funzione di orologio per visualizzare l'ora del giorno, anche con console scollegata.
Il clacson consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico [120dB(A) a 1m] regolabile in durata ed intensità.
Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso.
Tutte le parti interne sono accessibili frontalmente per una facile manutenzione.
Cifre con LED SMT, ad ampio angolo ed alta qualità, con durata tipica di 100.000 ore.
Alimentazione: 100-240VAC, 50/60Hz, 600VA. Viene fornito con cavo di alimentazione e spina, la cui tipologia è selezionabile in fase d'ordine.
Garanzia: 2 anni (info).
Dimensioni e peso: 257x200x9cm, 108kg.
Cavo di collegamento alla console, se non viene utilizzata la comunicazione via radio.

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



FS-100

Tabelloni elettronici per palazzetti sportivi e grandi palestre.
Sport suggeriti: Pallavolo (Volley), Calcio a 5 (Futsal), Pallamano, Hockey, Tennis, ecc...

Funzioni visualizzate:
Tempo di gioco: [00:00 - 99:59], cifre alte 30cm.
Punteggi di squadra: [0-99], cifre alte 30cm.
Periodo: [0-9], cifra alta 30cm.
Timeout: [3 punti luminosi per squadra], diametro 8cm.
Nomi squadre programmabili: solo sul modello FS-100N (Art.236N), 8 caratteri per squadra, alt. 15,5cm.

Caratteristiche tecniche:

- Peso: 41kg [FS-100], 47,5kg [FS-100N].
- Distanza e angolo di leggibilità: 130m, 150 gradi. Nel modello FS-100N, nomi delle squadre leggibili a 90m.
- Non necessita di protezione frontale. È conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554:1989 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.
- Cronometro. Tramite la Console di comando (vedere ACCESSORI) sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello sport selezionato: tempi di gioco e di intervallo, conteggio in avanti o all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell'ora del giorno, ecc...
- Il clacson consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità.
- Trasporto economico e rapido. Il tabellone è stato appositamente progettato per poter essere scomposto in moduli più piccoli facilmente assemblabili, allo scopo di permetterne la spedizione tramite tutti i corrieri, a costi contenuti e con ridotto tempo di consegna per qualsiasi Nazione.
- Facile installazione. Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.
- Nel modello FS-100, scelta delle scritte in fase d'ordine tra: LOCALI-OSPITI, HOME-GUEST, HEIM-GÄSTE, LOCAUX-VISITEURS, LOCALES-VISITANTES.
- Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso.
- Dotato di cavo seriale per il collegamento alla Console di comando, di lunghezza 50m o misure diverse selezionabili in fase d'ordine. In alternativa è disponibile il Ricevitore Radio (art.265-20) che consente il risparmio dei costi di cablaggio (vedereACCESSORI).
- Schede di visualizzazione facilmente accessibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMD ad ampio angolo ed alta qualità, con vita media di 100.000 ore!
- Trattamento anti-umidità opzionale delle schede elettroniche, consigliato per installazioni in piscine o palazzetti del ghiaccio, richiedibile in fase d'ordine.
- Può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni.
- Garanzia: 2 anni.



FS130N+FS412B

Tabelloni elettronici per palazzetti sportivi e grandi palestre.
Sport suggeriti: Pallavolo (Volley), Calcio a 5 (Futsal), Pallamano, Hockey, Tennis, ecc... Versione con nomi squadre programmabili, omologato FIBA

Funzioni visualizzate:
Tempo di gioco: [00:00 - 99:59], cifre alte 30cm. Inoltre visualizza i set/game vinti [0 - 4] nella pallavolo e tennis.
Punteggi di squadra: [0-199], cifre alte 30cm.
Periodo: [0-9], cifra alta 30cm.
Falli di squadra / Set vinti: [0-9], cifre alte 30cm.
Bonus: [1 punto luminoso per squadra], diametro 8cm.
Timeout: [3 punti luminosi per squadra], diametro 8cm.
Possesso/Servizio/Turno: [freccie indicatrici].
Nomi squadre programmabili: solo sul modello FS-130N (Art.242N), 8 caratteri per squadra, alt. 15,5cm.
Ultimo fallo avvenuto: [0-99] numero di maglia del giocatore, [0-9] numero del fallo. Cifre alte 30cm.
Caratteristiche tecniche:
Dimensioni: 200x180x9cm.
Peso: 60kg [FS-130], 67kg [FS-130N].
Distanza e angolo di leggibilità: 130m, 150 gradi. Nel modello FS-130N, nomi delle squadre leggibili a 90m.
Omologazione F.I.B.A. per il modello FS-130N. Può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni
Non necessita di protezione frontale. È conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554:1989 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.
Cronometro. Tramite la Console di comando (vedere ACCESSORI) sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello sport selezionato: tempi di gioco e di intervallo, conteggio in avanti o all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell'ora del giorno, ecc..
Sul tennis e la pallavolo visualizza i set/game vinti.
Il clacson consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità.
Visualizzazione dell'ultimo fallo avvenuto (PLAYER/FOUL) con indicazione dei numeri del giocatore e del fallo (visibili per alcuni secondi).
Trasporto economico e rapido. Il tabellone è stato appositamente progettato per poter essere scomposto in moduli più piccoli facilmente assemblabili, allo scopo di permetterne la spedizione tramite tutti i corrieri, a costi contenuti e con ridotto tempo di consegna per qualsiasi Nazione.
Facile installazione. Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.
Nel modello FS-130, scelta delle scritte in fase d'ordine tra: LOCALI-OSPITI, HOME-GUEST, HEIM-GÄSTE, LOCAUX-VISITEURS, LOCALES-VISITANTES.
Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso.
Dotato di cavo seriale per il collegamento alla Console di comando, di lunghezza 50m o misure diverse selezionabili in fase d'ordine. In alternativa è disponibile il Ricevitore Radio (art.265-20) che consente il risparmio dei costi di cablaggio (vedereACCESSORI).
Schede di visualizzazione facilmente accessibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMD ad ampio angolo ed alta qualità, con vita media di 100.000 ore!
Trattamento anti-umidità opzionale delle schede elettroniche, consigliato per installazioni in piscine o palazzetti del ghiaccio, richiedibile in fase d'ordine.
Garanzia: 2 anni (info).

**DISPONIAMO DI UN'AMPIA
GAMMA DI TABELLONI
MULTISPORT PER PALESTRE E
PALAZZETTI DELLO SPORT**



TENNIS

BEACH TENNIS

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

MATERASSI SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

MATERASSI SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY
CALCIO BALILLA TAVOLI DA POOL



GS0389
Rullo per campo tennis riempibile, con timone

Rullo metallico tennis riempibile con acqua per livellamento campo. Il rullo è corredato di un ampia spazzola la cui distanza dall cilindro zavorrato è regolabile. Il riempimento avviene tramite un foro posto lateralmente.

A pieno carico il rullo contiene circa 135 litri di acqua per un peso totale complessivo di circa 180 kg

Diametro cm 50, larghezza cm 70

Metallo spessore mm.6,5



GS0385
Fettuccia tennis delimitazione campo

Fettuccia forata in PVC colore bianco. Altezza mm 50. Il prezzo è riferito ad un rotolo di 50 metri. Per realizzare una campo da tennis sono necessari 150 metri.



GS0383
Centro rete tennis

Centro rete tennis in nastro di H.T.Pe bianco alta tenacità mm 50. Colore bianco. Completo di pinza inox e fibia



GS0379

Impianto tennis, per esterno, con bussole, in acciaio verniciato, sezione quadrata, e macchinetta tendirete

Impianto tennis regolamentare per esterno. Tubolari a sezione quadra cm 8x8. Altezza pali cm 145, altezza bussole cm 36. Completo di manopola tendirete con sistema a scatto interno, cremagliera in ottone, bussole da interrare ed asta verticale con gancio per blocco rete. Verniciatura bicomponente per esterno colore verde.



GS0884

Impianto tennis zavorrato trasportabile gana sport

Impianto tennis per esterno, con zavorra e ruote. Tubolari a sezione quadra cm 8x8. Altezza pali cm 110. Completo di manopola tendirete con sistema a scatto interno, cremagliera in ottone, asta verticale con gancio per blocco rete. Verniciatura bicomponente per esterno colore verde. L'impianto è dotato di una piastra forata alla base, che consente eventualmente l'ancoraggio in modo fisso.



GS0386

Seggiolone per arbitro tennis, verniciato

Seggiolone per arbitro tennis in acciaio. Con seduta in abs. Verniciato colore verde. Dotato di portaoggetti inferiore con piao di appoggio il plexiglass trasparente al fine di rendere il minimo possibile l'ingombro visivo, tavoletta segnapunti in mdf ribaltabile, per un maggiore comfort di accesso; tubo porta-ombrellone per ombreggiatura della postazione.

Disponibile anche in versione zincata (GS0896)

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



Paletti per singolo Tennis

Palettatura di sostegno rete tennis per disposizione in singolo

Coppia di paletti in tubolare pieno d'acciaio verniciato a caldo, colore bianco.

Base circolare stondata per la salvaguardia del terreno di gioco e per una maggiore stabilità.



1RS6000

Rete livellante per campi tennis in terra rossa cm 200x150

Rete vulcanizzata da trascinare per livellamento campi tennis in terra rossa.

Maglia mm.25x25, peso 500 gr / mq.

Misura Mt 2.00 x 1.50



GS0384

Arganello tendirete per impianti tennis professionali a sezione quadrata in ottone

Arganello tendirete per impianti tennis professionali a sezione quadrata in ottone
Arganello realizzato in ottone, completo di maniglia per impianti tennis professionali a sezione quadrata.
La precisa e solida costruzione garantisce un eccezionale durata nel tempo.



GS0630

Manto normale ed antivento per installazione campo tennis terra battuta

Manto per installazioni campi da tennis in terra battuta. Drenante e stabilizzante è terra rossa finissima di ottima qualità e con percentuale di argilla perfettamente bilanciata all'utilizzo
In sacchi da 25Kg.

GS0631

Sottomanto tennis in sacchetti da Kg.25

Sottomanto per installazioni campi da tennis in terra battuta. Drenante e stabilizzante è il complemento ideale per una corretta installazione.



T022

Rete tennis DAVIS mm.4 UNI EN 1510 CLASSE B

Rete tennis regolamentare modello Coppa Davis filo mm.4

Rete con maglia esagonale, in polipropilene H.T.

Filo mm.4

Nastro superiore in cotone mm.55

Cavo di acciaio ricoperto mm.5

Centrorete escluso

T028

Rete tennis super pesante UNI EN 1510 CLASSE B

Rete tennis regolamentare realizzata interamente a mano con cordetta di polietilene vergine ad alta resistenza e basso assorbimento di umidità, diametro 4 mm.
lavorazione ritorto stabilizzata UV nodi fissati a vapore con doppia stiratura; maglia 45mm quadra regolamentare.
Fascia superiore in PVC pesante (0,55mm x 110mm) fissata con quattro cuciture, bande laterali con fascia nera e occhielli per fissare la rete ai pali, lato inferiore con corda di tensione fissata direttamente alla rete con cucitura tubolare a fili multipli il tutto di colore nero, cavo d' acciaio ricoperto di plastica con doppio occhiello terminale.

Centrorete in poliestere con gancio e fibbia incluso

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

MATERASSI SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS0932

Rete beach tennis con fettuccia in PVC solo su un lato

Rete beach tennis con fettuccia in PVC (50mm) solo su un lato MISURE mt. 8,5 x 1. Cavo in acciaio ricoperto - spessore mm.6

Filo di rete mm.3
Maglia quadra mm. 45 x 45 annodata

La rete è realizzata in Polipropilene H.T. Resistente ai raggi UV.



GS0962

Rete beach tennis maglia mm. 45 con fettuccia in PVC sui 4 lati

Rete beach tennis con fettuccia in PVC (50mm) su tutti e quattro i lati. MISURE mt. 8,5 x 1. Cavo in acciaio ricoperto - spessore mm.6

Filo di rete mm.3
Maglia quadra mm. 45 x 45 annodata

La rete è realizzata in Polipropilene H.T. Resistente ai raggi UV.



T020

Rete tennis normale

Rete tennis regolamentare modello normale, filo mm.2,5
Rete con maglia esagonale mm.45, in polietilene

Nastro superiore in PVC mm.50

Cavo di acciaio ricoperto mm.5

Centrorete escluso

T040

Rete tennis Wimbledon A norma UNI-EN 1510 CLASSE A


Rete tennis regolamentare modello Wimbledon filo mm.3,5
Rete con maglia mm.45, in polietilene

Filo mm.3,5

Nastro superiore in PVC mm.50

Cavo di acciaio ricoperto mm.5

Centrorete escluso



GS1040

Panca per atleti Tennis con scocca di seduta in ABS

Panca per atleti tennis, struttura portante in ferro tubolare quadrato da cm 3x3. Doghe in legno massello levigato e verniciato al naturale da cm 10x3.
Scocca di seduta in ABS con schienale

Dimensioni:

Lunghezza cm 150

Larghezza cm 39

Altezza cm 46



TENNIS E BEACH TENNIS

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

MATERASSI SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



RP47

Rete protezione - recinzione e copertura - maglia quadra mm.45x45 filo mm.2 fermapalline

Telo di rete per recinzione dei campi da tennis , beach-tennis e back stop baseball



RP47

Rete da padel standard da metri 10x0.92

Realizzata in Polietilene 100% HT



40S

Telone frangivento per fondocampo campo tennis mt. 18x2 - densità 90% con banda di rinforzo

Telone frangivento per fondocampo tennis, realizzato con piattina e monofilo di Polietilene 100% H.T.

41S

Telone frangivento per fondocampo campo tennis mt. 18x2 - densità 70% con banda di rinforzo



GSBASEVT

Kit di installazione impianti Beach Volley e Beach Tennis senza fori (installazione mobile)

Kit di installazione impianti Beach Volley e Beach Tennis senza fori. Questa particolare base è stata progettata per venire incontro alla comune esigenza dell'impossibilità di fissare gli impianti beach Volley/Tennis al terreno con i classici fori, questa esigenza si manifesta soprattutto nel caso in cui l'installazione sportiva sia temporanea, come ad esempio durante una manifestazione sportiva cittadina ove la foratura del manto stradale o della pavimentazione civica sia impraticabile. La base con la sua ampia superficie di cm 300 per 207 cm oltre 6 m2 per singolo palo (raggiunta grazie all'inserimento di due assi in legno di faggio incluse nel kit) garantisce una perfetta stabilità all'impianto e di conseguenza un'esperienza di gioco assolutamente identica a quella risultante dallo stesso modello fissato con fori ed una massima sicurezza del campo di gioco in quanto i pali con la rete in tensione risultano sostanzialmente irrovesciabili. L'installazione è consentita già con un minimo spessore di 30/40cm di sabbia.



GS0365
Impianto pallavolo beach volley beach tennis professionale

Impianto pallavolo da interrare, monotubolare, in acciaio zincato. Completo di manopola tendirete con sistema antiscatto. Altezza palo mt 2,80 diametro esterno mm 80. L'impianto è funzionale per la pallavolo, il beachvolley e il beach tennis utilizzando l'apposita rete con maglia più stretta (GS0923).

Bicchieri per interraggio inclusi.



GS0357
Impianto pallavolo beach volley/tennis

Impianto pallavolo da interrare, monotubolare, in acciaio elettrozincato. Completo di tendirete con sistema antiscatto. Altezza palo mt 2,80 diametro esterno mm 50. L'impianto è funzionale per la pallavolo, per il beachvolley e beachtennis. L'altezza della rete può essere regolata in pochi secondi con l'apposito sistema a scorrimento.

Bicchieri per interraggio inclusi.

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFIMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKETBOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

TRIBUNE E PROTEZIONI MURALI



GS0432

Tribuna per esterno zincata

Modulo componibile da mt. 2 con n. 4 gradoni.

Tubolare in acciaio zincato a caldo (50x50x2). Tubolare per innesto mm 150x50x2. Piastra di accoppiamento da mm 50x50x5. Tubolare in acciaio zincato (50x50x2) e tubo per innesto (ø 42x3). Tubolare in acciaio zincato a caldo (50x50x3) accoppiato a multistrato fenolico di betulla spess. mm. 21. Tubolare in acciaio zincato a caldo (ø 40x2) con inserti verticali (30x15x2). Lunghezza mm. 2000. Larghezza mm. 2400. h max. mm. 2600.

Assemblaggio delle parti ad innesto rapido senza utilizzo di bulloneria. certificato di idoneita' statica e collaudo.

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

MATERASSI SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY




GS0533

Protezione murale a pannello, spessore cm.4

Protezioni murali a pannello su supporto in legno truciolare.Imbottitura in schiuma flessibile di PU, rivestita in PVC antistrappo .

Prezzo al metro quadro - colori disponibili Rosso,blu,verde



GS0971

Protezioni murali per esterno

Protezione murale per installazione in esterna realizzata in schiuma di PU con densità 21 Kg/mc in fogli di spessore 4,5 cm rivestiti in PVC doppio strato 650 gr/mq elettrosaldato sui quattro lati.

Dotato di occhielli per il fissaggio.

Le dimensioni finali tengono conto anche dello spazio necessario alla occhiellatura del telo. elli.



M90

Sedile monoblocco senza schienale

Scocca di seduta ignifuga Classe 1 Senza schienale, completa tappi.

Colori disponibili:
BLU / VERDE / ROSSO



V0.4

Sedile monoblocco con schienale

Scocca di seduta ignifuga Classe 1
Con schienale, completa tappi.

Colori disponibili:
BLU / VERDE / ROSSO



GS0534

Protezioni murali per colonna

Protezioni parasigolo a pannello su supporto in legno truciolare.Imbottitura in schiuma flessibile di PU, rivestita in PVC antistrappo - Prezzo al metro quadro - colori disponibili Rosso,blu,verde

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY BEACH VOLLEY

VOLLEY / BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

MATERASSI SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS0357
 Impianto per beach volley in acciaio, elettrozincato; palo d. mm.60, senza rete

Impianto pallavolo da interrare, monotubolare, in acciaio elettrozincato. Completo di tendirete con sistema antiscatto. Altezza palo mt 2,80 diametro esterno mm 50. L'impianto è funzionale per la pallavolo, per il beachvolley e beachtennis. L'altezza della rete può essere regolata in pochi secondi con l'apposito sistema a scorrimento. Bloccaggio con manopole a vite. Il bicchiere va interrato e l'impianto infilato nel contenitore. La facilità di montaggio e smontaggio consente di utilizzare l'impianto in campi di gioco polifunzionali adibiti a differenti sport.



GS0358
 Kit segnaletica per campo beach volley

Kit segnaletica segnacampo per beach volley e beach tennis
 4 rotoli polipropilene alta tenacità da 50mm stabilizzato UV con occhielli alle estremità: N°2 laterali da mt 16; N°2 fondocampo da mt 8.
 8 picchetti per ancoraggio;
 8 molle per fissaggio.

Fissaggio facile e veloce. Massima visibilità del campo di gioco. Qualità professionale.



P170

Rete beach volley con bordatura superiore

Rete beach volley con finitura su tutti e quattro i lati e bordatura superiore in PVC 50mm. MISURE mt. 8,5 x 1.
Cavo in acciaio ricoperto - spessore mm.5
Filo di rete mm.3,5
Maglia quadra mm. 100 x 100
La rete è realizzata in Polipropilene H.T. Resistente ai raggi UV.



P190

Rete beach volley da gara con bordatura perimetrale

Rete beach volley con fettuccia in PVC (70mm) su tutti e quattro i lati. MISURE mt. 8,5 x 1.
Cavo in acciaio ricoperto doppio - spessore mm.5
Filo di rete mm. 4
Maglia quadra mm. 100 x 100
La rete è realizzata in Polipropilene H.T. Resistente ai raggi UV.



GS0841

Imbottitura per impianto beach volley art.357, palo da mm.60

Coppia di protezioni in gomma piuma rivestite con materiale antistrappo.Per impianto volley a palo unico da 50mm.
Realizzate per evitare agli atleti di infortunarsi urtando i pali che sorreggono la rete duante le concitate fasi di gioco.

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS0360

Impianto pallavolo a parete

Impianto pallavolo a parete in tubo di acciaio elettrozincato, predisposto per l'ancoraggio al muro, completo di tendirete.

Dotato di sistema tendirete a manovella e regolazione in altezza dell'impianto mediante apposite manopole di ancoraggio.

L'altezza della rete è regolabile sia per il volley maschile 2,43 metri, sia per quello femminile, 2,24 metri.



GS0361

Impianto pallavolo volley a traliccio trasportabile base a V

Impianto pallavolo professionale a traliccio con base triangolare, completo di ruote per trasporto. Manopola tendirete frontale. Slitta per regolare l'altezza della rete dimensione cm 7,5 x 125. Altezza palo mt 2,70 diametro esterno mm 60. Foro alla base per fissare l'impianto con perno filettato in dotazione. L'impianto è funzionale per la pallavolo, per il beachvolley e beach tennis. L'altezza della rete può essere regolata in pochi secondi con l'apposito sistema a scorrimento. Bloccaggio con manopole a vite. La facilità di montaggio e smontaggio consente di utilizzare l'impianto in campi di gioco polifunzionali adibiti a differenti sport.



GS0362

Impianto pallavolo mobile con base zavorrata Gana Sport

L'impianto mobile zavorrato Gana Sport, si può ritenere uno dei nostri prodotti di punta in fatto di esperienza di gioco. La struttura estremamente semplificata è frutto di anni di esperienza dati dall'osservazione dell'impianto in fase di operatività. La stessa realizzazione dell'impianto si è evoluta fino ad arrivare, ad oggi, ad un prodotto difficilmente eguagliabile in termini di efficienza e semplicità di posa in opera. I materiali utilizzati, tubolari in acciaio zincato, sono elettrosaldati nei nostri impianti di produzione, con tecnica personalizzata, la base di appoggio è pesantemente zavorrata consentendo un comfort di gioco ed una stabilità assoluta.

La zavorra è data, oltre che dal peso stesso dei materiali costituenti la base, anche dal fatto che i tubolari sono riempiti, in fase di preverniciatura, con materiale inerte ad alta densità. Questo consente un notevole incremento di peso che è un'ulteriore garanzia di stabilità.

A corredo della base è presente anche una piastra in acciaio dotata di ugello per l'inserimento di un perno di fissaggio a pavimento in grado di completare la dotazione e rendere l'impianto totalmente inamovibile ed in grado di reggere tutti i possibili stress di gioco (l'utilizzo del perno è necessario per la sicurezza del gioco). La verniciatura avviene a caldo con particolari vernici antigraffio in grado di resistere nel tempo, proteggendo il metallo vivo dell'impianto dall'azione invecchiante del tempo. Il colore standard è il blu.

La giocabilità dell'impianto è ad ampio spettro d'azione. Lo stesso è, infatti, regolabile in altezza fino al raggiungimento della misura regolamentare di gioco, consentendo il divertimento degli adulti ed un occhio di riguardo anche ai piccoli atleti che possono avere un impianto professionale a loro dimensione.

Le aste di sostegno regolabili, anch'esse realizzate in acciaio zincato, sono dotate di cremagliera tendirete, incrementando ulteriormente la facilità di posa in opera dell'impianto.

A completare la dotazione di questo eccezionale articolo le basi di sostegno sono state dotate di ruote di trasporto in materiale polimerico ad alta densità, in grado di reggere comodamente lo stress di rotolamento durante il trasporto dell'impianto, avendo il duplice vantaggio di non consentire lo scivolamento dello stesso in direzioni non desiderate.

Tutto questo rende l'impianto mobile volley Gana Sport un punto di riferimento per chiunque abbia bisogno di un impianto smovibile dalle caratteristiche funzionali di un fisso professionale. Escluso rete.

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS0363

Impianto pallavolo volley da competizione in alluminio a palo unico

Impianto pallavolo da competizione. Da interrare, monotubolare, in alluminio. Completo di manopola tendirete con sistema antiscatto. Palo in alluminio a sezione ovoidale mm.120x100 altezza palo mt 2,80. L'impianto è funzionale per la pallavolo. L'altezza della rete può essere regolata in pochi secondi con l'apposito sistema a scorrimento.

GS0365

Impianto pallavolo beach volley beach tennis professionale

Impianto pallavolo da interrare, monotubolare, in acciaio zincato. Completo di manopola tendirete con sistema antiscatto. Altezza palo mt 2,80 diametro esterno mm 80. L'impianto è funzionale per la pallavolo, il beachvolley e il beach tennis utilizzando l'apposita rete con maglia più stretta (GS0923). L'altezza della rete può essere regolata in pochi secondi con l'apposito sistema a scorrimento.

GS1038

Impianto pallavolo volley periscopico in alluminio Omologato FIPAV

Impianto pallavolo in alluminio a periscopio, omologto FIPAV. L'impianto è realizzato interamente in lega di alluminio, comprese le bussole per l'interraggio ed i tappi.Arganello tendirete autofrenante senza cremagliera e con tirante in ottone antinfortunistico, la manovella tendirete è asportabile e posta all'esterno del palo facilita la tensione della rete e non crea pericolose sporgenze.



GS0366

Impianto pallavolo volley da competizione in alluminio a palo unico

Impianto pallavolo professionale a traliccio con base triangolare, completo di ruote per trasporto. Palo in alluminio con sezione ovoidale mm 100x120. Struttura portante in acciaio a piramide. Manopola tendirete frontale. Slitta per regolare l'altezza della rete dimensione cm 7,5 x 125. Altezza palo mt 2,70. Foro alla base per fissare l'impianto con perno filettato in dotazione. L'impianto è funzionale per la pallavolo, per il beachvolley e beach tennis. L'altezza della rete può essere regolata in pochi secondi con l'apposito sistema a scorrimento. Bloccaggio con manopole a vite.



GS0367

Protezioni per impianto volley a piramide

Imbottitura per impianto pallavolo 'Serie A'. Modello piramide (a 6 pezzi).
Le imbottiture Gana Sport sono realizzate con spugna densità 21 kg. al metro cubo e rivestite in PVC 650 gr. al metro quadrato.
Queste caratteristiche conferiscono alla protezione un elevato coefficiente di assorbimento degli urti risultando estremamente sicure ed evitando agli atleti dolorosi traumi.

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

MATERASSI SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS0368

Rete pallavolo normale regolamentare

Rete pallavolo regolamentare con fettuccia Tipo economico, Nastro PES 100mm. MISURE mt. 9,5 x 1.
Cavo in acciaio ricoperto - spessore mm.4
Filo di rete mm. 2,5
Maglia esagonale elettrosaldata mm. 100 x 100
La rete è realizzata in Polipropilene H.T. Resistente ai raggi UV.



GS0735

Rete pallavolo volley da gara completa di antenne e tasche

Rete pallavolo da competizione realizzata interamente a mano con cordetta di polietilene vergine ad alta resistenza e bassissimo assorbimento di umidità del diametro di 3mm. Maglia quadra regolamentare da 10cm. Fasce perimetrali in PVC di colore bianco fissate alla rete con doppia cucitura. Fascia superiore da cm. 7 (come da regolamento) le restanti fasce da cm. 10 piegata a cm. 5. Parte superiore con cavo in acciaio ricoperto di plastica dotato di doppio occhiello terminale; parte inferiore con corda di tensione rete in polietilene inserita nella fascia inferiore.
Misura: ml. 9,50 x 1



MVA330

Pallone pallavolo Volley Mikasa MVA 330

Il pallone ufficiale FIVB per i giochi olimpici di Beijing 2008. Il design ad otto pannelli consente una maggiore superfice di contatto con la mano dell'atleta per una accuratezza di controllo estremamente incrementata. La superfice operata consente una traiettoria reale e con migliorato rendimento in servizio e schiacciata.



MVA200

Pallone pallavolo Volley Mikasa MVA 200

Pallone ufficiale ed esclusivo con obbligo d'uso per tutte le gare.Costruito in super soft PU micfiber. Performante costruzione ad 8 pannelli.Innovativa struttura della superficie esterna con fossette per il miglior grip . Ridotta la potenza d'impatto per un controllo ed una stabilità eccezionali. Soffice e ben bilanciato assicura ottimi risultati in fase di servizio, di ricezione e di palleggio. Design che garantisce massima visibilità. Presentato alle Olimpiadi di Pechino 2008.

DISPONIAMO DI UN AMPIO ASSORTIMENTO PALLONI DA PALLAVOLO: DA ALLENAMENTO, GARA E SPECIFICI PER TRAINING FUNZIONALE



P14

Tasche per antenne

Coppia di tasche per antenne pallavolo.



P15

Antenne e tasche per rete pallavolo

Coppia di antenne in vetroresina complete di tasche.



GS0372

Palchetto arbitro volley con ruote

Realizzato interamente nei nostri stabilimenti, il Palchetto per arbitro da pallavolo è un prodotto di ottima qualità soprattutto in questa versione con zincatura.

Tale caratteristica conferisce al metallo una grandissima resistenza alla corrosione ed una maggiore inattaccabilità agli agenti atmosferici rispetto alla classica verniciatura.

Due comode ruote ne permettono il facile spostamento. Alto ben 200 cm. permette la perfetta visione di gioco.

GS0373

Palchetto arbitro volley con ruote Zincato a caldo



GS0372PROT

Protezioni antinfortunistica per palco arbitro volley

Realizzata in spugna e rivestita in PVC si adatta perfettamente alle misure del podio.

Può essere realizzata in vari colori come bianco, rosso, verde blu e giallo.

Su richiesta è possibile applicare il logo della propria società sportiva .

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFIMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS0465

Impianto pallavolo volley a traliccio base a T ganasport.it

Impianto pallavolo professionale a traliccio con base a "T". Manopola tendirete frontale. Slitta per regolare l'altezza della rete dimensione cm 7,5 x 125.

Altezza palo mt 2,70 diametro esterno mm 60. Foro alla base per fissare l'impianto con perno filettato in dotazione.

L'altezza della rete può essere regolata in pochi secondi con l'apposito sistema a scorrimento.

Bloccaggio con manopole a vite. L'impianto è funzionale per la pallavolo.

Particolarmente gradito da scuole e società sportive per semplicità di montaggio, regolazione e solidità.

La facilità di montaggio e smontaggio consente di utilizzare l'impianto in campi di gioco polifunzionali adibiti a differenti sport.



GS0374

Palco arbitro con sedile - altezza regolabile

Articolo della linea top della produzione Gana Sport questo palco arbitro racchiude in sè tutte le caratteristiche di una struttura dedicata ad impianti di alto livello. Corredato di un sedile in ABS e di una pedana ampia e stabile consente al giudice di gara di seguire l'incontro con estrema naturalezza, potendo dimenticare completamente i problemi di stabilità. L'altezza del podio è regolabile in base alla struttura fisica del giudice di gara, da un minimo di 90 cm ad un masimo di ben 150 cm, grazie ad un pistone quadro in acciaio di ben 10 cm di lato e con un sistema di alzata e bloccaggio a cremagliera.

Il sistema consente una agile regolazione ed un fissaggio stabile e sicuro. L'accesso è consentito e garantito mediante una scaletta ampia 33 cm ed alta quanto il palco, garantendo l'appoggio per una comoda presa di posizione.

Corredato di ruote antiraffro per pavimentazioni delicate, può essere facilmente rimosso per consentire la versatilità dell'impianto sportivo.



GS0375

Segnapunti manuale 2/2 gana sport

Segnapunti manuale girevole a 4 cifre (2+2). Telaio in metallo diametro 40 mm. Base cm 67 x 67. Peso contenuto, trasporto agevole. Prodotto interamente nei nostri stabilimenti.

GS0376

Segnapunti manuale 3+3 cifre

GS0348

Segnapunti manuale, a parete a 4 cifre (2+2)

Segnapunti manuale a parete Numeri girevoli a 4 cifre (2 + 2)

GS0377

Segnapunti manuale, a parete a 6 cifre (3+3)

Segnapunti manuale a parete Numeri girevoli a 6 cifre (3 + 3)



31062

Segnapunti da tavolo Volley

Segnapunti pieghevole da tavolo per il gioco della pallavolo. Numerazione girevole da 1 a 30



GS0611

Serie palette sostituzione giocatori volley pallavolo

Serie palette per sostituzione giocatori volley, composta da ben 18 pezzi numerati. Manico realizzato in legno di faggio, paletta in PVC. Per maggiore comodità le palette sono posizionate su di una base in legno e metallo in modo da essere facilmente individuabili al momento della sostituzione.

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI

MATERASSI SPORTIVI

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS0647

Arganello corsa mm.330
OTTONE VERO con
manovella per impianto
volley

GS0650

Arganello pallavolo
tendicavo MARAM
SILVER in alluminio
volley



VBCC-100B

Cesto portapalloni richiudibile a pantografo

GS1038

Jump tester - misuratore
d'elevazione

Jump tester, sistema di verifica,
estremamente semplice, ma
estremamente efficace,
dell'elevazione dell'atleta.

Con questa semplice attrezzo sarà
possibile valutare i progressi degli
atleti per l'allenamento specifico al
salto.

Il sistema consiste di una serie di
segnalatori rotanti ancorati ad una
banderuola centrale. l'atleta
saltando ha modo di toccare il
segnalatore più alto che riesce a
raggiungere, consentendo una
misurazione rapida e precisa della
sua elevazione.

il sistema può essere posto ad
un'altezza regolabile.
Comprensivo di base zavorrata



GSKitpolivolley

Simulatore di muro pallavolo volley

Il simulatore di muro Gana Sport è composto da:

Un basamento zavorrato completo di ruote per lo
spostamento dalle generose dimensioni, ben 117x97 cm atto
a garantire la massima stabilità all'attrezzo.

Il palo con diametro 60mm alto 3,70 metri che permette
l'allenamento a più step. Il palo è zincato per garantire una
maggiore durevolezza anche se posto in esterno.

Il muro a rimbalzo incontrollato, con superficie irregolare non
visibile, ha un telaio in metallo rettangolare da cm 80x100 al di
sotto del quale sono posizionati ceppi di legno di forma e
dimensioni diversi che simulano l'intervento del muro.

Questo è totalmente regolabile sia in altezza (max 3,70 mt
circa) che in inclinazione per una massima scelta e varietà di
allenamento.

Il grandissimo vantaggio di questo prodotto è la possibilità di
arricchire l'impianto con ulteriori accessori come ad esempio:

Il cerchio per l'allenamento all'alzata che consente il
perfezionamento della tecnica e della precisione in alzata.

La rete o ball catcher per il miglioramento della ricezione che
aiuta il ricevitore ad indirizzare la palla in una precisa porzione
di spazio.



GS01011

Kit allenamento in ricezione pallavolo volley o Ball Catcher completo di base

Kit allenamento ricezione volley o Ball Catcher completo di base

Strumento professionale per l'allenamento alla ricezione.

Realizzato in acciaio risulta estremamente solido e stabile, anche grazie all'ampia base. Quest'ultima dispone di una piastra che permette l'eventuale ancoraggio dell'attrezzo.

Grazie all'altezza regolabile da un minimo di mt 2,30 ad un massimo di mt 3,77 è utilizzabile anche dai più piccoli.

Le dimensioni del rettangolo, che sono di cm 63x63 e consentono un allenamento equilibrato, dimensioni minori infatti renderebbero particolarmente difficoltoso l'utilizzo dell'attrezzo.

La parte superiore è inoltre inclinabile per aggiungere un maggiore coefficiente di difficoltà al tipo di allenamento.

Rete inclusa nel prezzo

Per rendere ancora più completo l'allenamento è possibile acquistare l'accessorio per l'allenamento all'alzata risparmiando oltre 100,00 euro rispetto all'acquisto dei due impianti separati

l'accessorio comprende Asta,quadrato orientabile e cerchio diametro cm 50.(base esclusa)

GS01012

Kit allenamento in alzata pallavolo volley completo di base

Sistema di allenamento professionale specialistico per il ruolo dell'alzatore nella pratica della pallavolo. Il sistema consente un allenamento di precisione in grado di sottoporre l'atleta a tutte le possibili condizioni per la simulazione dell'alzata in gioco.

Dotato di una base zavorrata acclusa a corredo ed inclusa nel prezzo l'attrezzo assicura la massima sicurezza e stabilità.

Caratterizzato dalla regolazione in altezza dell'anello centrante e dalla possibilità di consentirne la rotazione intorno all'asse longitudinale.

Doppio sistema di blocco, sia dell'altezza che della rotazione, tutto il sistema di allenamento è costruito in acciaio.

Il cerchio, in materiale plastico è del diametro di 50 cm ed è sostituibile con diametri maggiori (fino a 65 cm) o con diametri minori, L'altezza minima del sistema è di 2,30 m, quella massima è di ben 3,84 mt. mentre la dimensione del quadrato di contenimento è di 70 x 70 cm.

Per rendere ancora più completo l'allenamento è possibile acquistare l'accessorio per l'allenamento alla ricezione o ball catcher risparmiando oltre 100,00 euro rispetto all'acquisto dei due impianti separati

l'accessorio comprende Asta,quadrato orientabile e rete.(base esclusa)

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY



GS0542

Impianto Minivolley multifunzionale regolabile e zavorrato


Realizzato in acciaio zincato a caldo è dotato di piastra zavorrata da 15 kg, espandibili sino a 30 kg grazie alla possibilità di inserire dei dischi in ghisa da 5 kg (non inclusi).

L'impianto è anche ancorabile al terreno mediante la staffa in dotazione.

Tra le migliori caratteristiche di questo prodotto c'è la regolabilità dei pali.

L'altezza infatti permette di posizionare la rete per il gioco del minivolley di primo livello a 2,15 mt, di secondo livello 2,10 mt ed eventualmente adattabile anche al badminton a 1,55 mt. (in questo caso il laccio tendirete inferiore deve essere allacciato direttamente al palo).

Tuttavia qualora si volesse è possibile posizionare la rete in un range personalizzato che varia dai 2,20mt sino a circa 1,30cm.



P140

Rete super minivolley extra misura

Rete per il gioco del mini volley, con misure extra-serie. con bordatura lato superiore.

Dimensioni mt. 6,5 x 1

Diametro filo mm.2,5

Maglia cm.10x10




GS0482

Coppia protezioni per impianto minivolley zavorrato

Coppia di protezioni in gomma piuma rivestite con materiale antistrappo. Per impianto minivolley (art. GS0542)

Realizzate per evitare agli atleti di infortunarsi urtando i pali che sorreggono la rete durante le concitate fasi di gioco.



P130

Rete minivolley normale regolamentare

Rete mini volley misure regolamentari, 4,50 x 1 mt, realizzata con filo mm 2,5



V33

Pallone Mini Volley Trial V33

Pallone mini volley Trial modello V33. Realizzato in gomma sintetica

Prodotto interamente in Italia

ATLETICA

BADMINTON

BASKET
MINI BASKET

BOXE E SPORT DA
COMBATTIMENTO

CALCIO
CALCETTO
BEACH SOCCER

DANZA

IMPIANTI GINNICI
E FISIOTERAPICI

MATERASSI
SPORTIVI

PALLAMANO

PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE

RUGBY

SPOGLIATOIO
INFERMERIA

TABELLONI
ELETTRONICI

TENNIS
BEACH TENNIS

TRIBUNE
PROTEZIONI MURALI

VOLLEY
BEACH VOLLEY

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI



è anche...

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Tutta la nostra produzione può essere posta in opera su richiesta della committenza. Ci serviamo esclusivamente di personale specializzato interno all'azienda, appositamente

formato in anni di servizio, per garantire un risultato finale pari ai nostri standard qualitativi produttivi.

Allestimento Completo Palestre



Manto sintetico, arredi di gioco e protezioni antinfortunistiche



Stadio Cicogna Assisi, PG

PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

Impianti Volley, Basket e Pavimentazione in PVC antitrauma, con squadratura.



Protezioni Panchine con stampa sponsor



Stadio Comunale Vigorito, Benevento

RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS

Palazzetto dello Sport Casalnuovo, NA

Recinzione su misura area di gioco e pavimentazione polivalente



Tribuna modulare fissa con sedute in ABS



Tensostruttura, Avellino

Palazzetto dello Sport Marina di Camerota, SA

TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

FORNITORI UFFICIALI DI MOLTE FEDERAZIONI SPORTIVE, MA DA SEMPRE ACCANTO ALLA FIDAL.

L'impegno Gana Sport nei riguardi dell'atletica ha tradizioni e radici che si fondano nello spirito aziendale stesso. La famiglia Cannalunga ha, da sempre, partecipato attivamente alla vita sportiva Federale, partendo dall'impegno profuso dal Prof. Elio Cannalunga, allenatore FIDAL 5° livello, fino a giungere all'ultimissima generazione, Tony Cannalunga, in copertina, Campione Italiano Cadetti 2020, lancio del giavellotto. La nutrita sezione atletica del presente catalogo e le molte installazioni sul territorio nazionale, ne sono la più genuina testimonianza...

Impianti salto in alto e asta



Stadio Olimpico Roma

Gabbia Lancio disco e martello



Stadio Arena, Cercola, NA



Stadio Collana, NA



Stadio Lancellotta, Isernia



Tony Cannalunga
Campione Italiano 2020
Cat. Cadetti

Elio Cannalunga
Allenatore FIDAL
5° Livello

ATLETICA
BADMINTON
BASKET MINI BASKET
BOXE E SPORT DA COMBATTIMENTO
CALCIO CALCETTO BEACH SOCCER
DANZA
IMPIANTI GINNICI E FISIOTERAPICI
MATERASSI SPORTIVI
PALLAMANO
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
RUGBY
SPOGLIATOIO INFERMERIA
TABELLONI ELETTRONICI
TENNIS BEACH TENNIS
TRIBUNE PROTEZIONI MURALI
VOLLEY BEACH VOLLEY

SPORTIVI
AVVIMENTI
ELETTRONICI
TABELLONI

RIVENDITORE:

BASKET
MINI BASKET

GANASPORT SRL

Viale Danimarca, 29 - Zona ind.le 84091 Battipaglia (SA)

Tel.: +39 0828.30.89.50 - +39 0828 61.67.42

Fax: 0828.30.30.47 (outlet e produzione)

Whatsapp: +39 366.975.85.32

Sito web: www.ganasport.it

e.mail: info@ganasport.it - customer@ganasport.it



Le riproduzioni fotografiche, i colori, le caratteristiche proposte su questo catalogo possono non corrispondere esattamente alle versioni commercializzate. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza alcun obbligo di preavviso.