

Joma

FALL / WINTER 2024

ALL
FOR
SPORT



COLLECTION FALL/WINTER 2024
BOOKING PROGRAM

FÚTBOL FG

STRIKER PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Microfibra. <i>Microfiber.</i>
3	CALCETIN SHOCK	Hilo. <i>Knitted.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética cromada 2 colores. <i>Chrome-plated synthetic fiber in 2 colors.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Terrenos firmes (FG). <i>High premium performance. Firm Ground (FG).</i>

EXO
COUNTER

ONE
piece

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
STRIKW	5 - 12



STRIKW2401FG



STRIKW2407FG



STRIKW2402FG

POWERFUL PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Microfibra. <i>Microfiber.</i>
3	CALCETIN SHOCK	Hilo. <i>Knitted.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética cromada. <i>Chrome-plated synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Terrenos firmes (FG). <i>High premium performance. Firm Ground (FG).</i>

EXO
COUNTER

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
POCW	5 - 12



PROPULSION PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Microfibra. Microfiber.
3	CALCETIN SHOCK	Hilo. Knitted.
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética cromada. Chrome-plated synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Terrenos firmes (FG). High premium performance. Firm Ground (FG).

EXO
COUNTER

ONE
piece

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
PCUW	5 - 12



 PCUW2401FG	 PCUW2408FG

EVOLUTION CUP

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Microfibra. Microfiber.
3	CALCETIN SHOCK	Hilo. Knitted.
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética cromada. Chrome-plated synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Tipo de terreno Terrenos firmes (FG). High performance. Firm Ground (FG).

EXO
COUNTER

ONE
piece

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
ECUW	7 - 12



 ECUW2402FG	 ECUW2415FG
 ECUW2401FG	

AGUILA CUP

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Microfibra. <i>Microfiber.</i>
3	CALCETIN SHOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética translúcida. <i>Translucent synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Tipo de terreno Terrenos firmes (FG). <i>High performance. Firm Ground (FG).</i>

EXO
COUNTER

MODEL	SIZE
ACUW	5 - 12



 ACUW2411FG	 CARRY OVER ACUS2402FG
 CARRY OVER ACUS2401FG	

SCORE CUP

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Microfibra. Microfiber.
3	CALCETIN SHOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética translúcida. Translucent synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Tipo de terreno Terrenos firmes (FG). High performance. Firm Ground (FG).

EXO
COUNTER

MODEL	SIZE
SCOW	5 - 12



 SCOW2401FG	 SCOW2402FG
 SCOW2404FG	

SUPER COPA

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SHOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno Terrenos firmes (FG). Medium performance. Firm Ground (FG).

EXO
COUNTER

ONE
piece

MODEL	SIZE
SUPW	6'5 - 12



 SUPW2402FG	 SUPW2404FG
 SUPW2401FG	 SUPW2411FG

N10

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Fibertech. <i>Fibertech.</i>
3	CALCETIN SHOCK	Hilo. <i>Knitted.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. <i>Synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno Terrenos firmes (FG). <i>Medium performance. Firm Ground (FG).</i>



MODEL	SIZE
N10W	6'5-11'5



 N10W2401FG	 N10W2402FG

PROPULSION

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SHOCK	Hilo. Knitted.
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno Terrenos firmes (FG). Medium performance. Firm Ground (FG).

EXO
COUNTER

ONE
piece

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
PROW	6'5-11'5

S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



 PROW2401FG SURTIDO	 PROW2404FG SURTIDO
 PROW2410FG SURTIDO	

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Fibertech. <i>Fibertech.</i>
3	CALCETIN SHOCK	Hilo. <i>Knitted.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética translúcida. <i>Translucent synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno Terrenos firmes (FG). <i>Medium performance. Firm Ground (FG).</i>

EXO
COUNTER

ONE
piece

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
GOLW	6'5 - 12



EVOLUTION

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SHOCK	Hilo. Knitted.
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno Terrenos firmes (FG). Medium performance. Firm Ground (FG).

EXO
COUNTER

ONE
piece

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
EVOW	6'5-11'5

S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	





EVOW2401FG
SURTIDO



EVOW2402FG
SURTIDO



EVOW2415FG
SURTIDO



EVOW2408FG
SURTIDO

POWERFUL

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Fibertech. <i>Fibertech.</i>
3	CALCETIN SHOCK	Hilo. <i>Knitted.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. <i>Synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno Terrenos firmes (FG). <i>Medium performance. Firm Ground (FG).</i>

EXO
COUNTER

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
POWW	6'5 - 12



 POWW2401FG	 POWW2410FG
 POWW2402FG	 POWW2411FG

AGUILA

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SHOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno Terrenos firmes (FG). Medium performance. Firm Ground (FG).

EXO
COUNTER

MODEL	SIZE
AGUW	6'5 - 12

S.25	40	41	42	43	44	45	8	S.28	40	41	42	43	44	45	46	12
	1	1	2	2	1	1			1	2	2	3	2	1	1	
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12							
	1	1	2	2	2	2	1	1								
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12						
	1	1	2	2	2	1	1	1	1							



 AGUW2401FG SURTIDO	 AGUW2404FG SURTIDO
 AGUW2417FG SURTIDO	 AGUW2408FG SURTIDO
 AGUW2403FG SURTIDO	 AGUW2410FG SURTIDO

AGUILA

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SHOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno Terrenos firmes (FG). Medium performance. Firm Ground (FG).

EXO
COUNTER

MODEL	SIZE
AGUW	6'5 - 12

S.25	40	41	42	43	44	45	8	S.28	40	41	42	43	44	45	46	12
	1	1	2	2	1	1			1	2	2	3	2	1	1	
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12							
	1	1	2	2	2	2	1	1								
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12						
	1	1	2	2	2	1	1	1	1							



 AGUW2402FG SURTIDO	 CARRY OVER AGUS2321FG

FÚTBOL AG

STRIKER PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Microfibra. <i>Microfiber.</i>
3	CALCETIN SHOCK	Hilo. <i>Knitted.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética cromada 2 colores. <i>Synthetic fiber, chrome plated 2 colors.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno césped artificial (AG). <i>High premium performance. Artificial grass (AG).</i>

EXO
COUNTER

ONE
piece

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
STRIKW	5 - 12



STRIKW2402AG



STRIKW2401AG



STRIKW2407AG

POWERFUL PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Microfibra. <i>Microfiber.</i>
3	CALCETIN SHOCK	Hilo. <i>Knitted.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética cromada. <i>Chrome-plated synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno césped artificial (AG). <i>High premium performance. Artificial grass (AG).</i>

EXO
COUNTER

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
POCW	5 - 12



 POCW2410AG	 POCW2411AG
 CARRY OVER POCS2401AG	 CARRY OVER POCS2418AG

PROPULSION PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Microfibra. Microfiber.
3	CALCETIN SHOCK	Hilo. Knitted.
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética cromada. Chrome-plated synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno césped artificial (AG). High premium performance. Artificial grass (AG).

EXO
COUNTER

ONE
piece

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
PCUW	5 - 12



 PCUW2408AG	 PCUW2401AG

EVOLUTION CUP

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Microfibra. <i>Microfiber.</i>
3	CALCETIN SHOCK	Hilo. <i>Knitted.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética cromada. <i>Chrome-plated synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Tipo de terreno césped artificial (AG). <i>High performance. Artificial grass (AG).</i>

EXO
COUNTER

ONE
piece

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
ECUW	7 - 12



 ECUW2401AG	 ECUW2402AG
 ECUW2415AG	

AGUILA CUP

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Microfibra. <i>Microfiber.</i>
3	CALCETIN SHOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética translúcida. <i>Translucent synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Tipo de terreno césped artificial (AG). <i>High performance. Artificial grass (AG).</i>

EXO
COUNTER

MODEL	SIZE
ACUW	6'5 - 12



 ACUW2411AG	 CARRY OVER ACUS2402AG
 CARRY OVER ACUS2401AG	

SUPER COPA

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SHOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno césped artificial (AG). Medium performance. Artificial grass (AG).

EXO
COUNTER

ONE
piece

MODEL	SIZE
SUPW	6'5 - 12



 SUPW2401AG	 SUPW2411AG
 SUPW2402AG	 SUPW2404AG

N10

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Fibertech. <i>Fibertech.</i>
3	CALCETIN SHOCK	Hilo. <i>Knitted.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. <i>Synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno césped artificial (AG). <i>Medium performance. Artificial grass (AG).</i>



EXO
COUNTER

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
N10W	6'5-11'5



N10W2401AG



N10W2402AG

SCORE CUP

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Microfibra. Microfiber.
3	CALCETIN SHOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética translúcida. Translucent synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Tipo de terreno césped artificial (AG). High performance. Artificial grass (AG).

EXO
COUNTER

MODEL	SIZE
SCOW	6'5-11'5



 SCOW2401AG	 SCOW2402AG
 SCOW2404AG	

PROPULSION

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SHOCK	Hilo. Knitted.
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno césped artificial (AG). Medium performance. Artificial grass (AG).

EXO
COUNTER

ONE
piece

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
PROW	6'5-11'5

S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



 PROW2410AG SURTIDO	 PROW2404AG SURTIDO
 PROW2401AG SURTIDO	

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Fibertech. <i>Fibertech.</i>
3	CALCETIN SHOCK	Hilo. <i>Knitted.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética translúcida. <i>Translucent synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno césped artificial (AG). <i>Medium performance. Artificial grass (AG).</i>

EXO
COUNTER

ONE
piece

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
GOLW	6'5 - 12



 GOLW2401AG	 GOLW2402AG

EVOLUTION

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Fibertech. <i>Fibertech.</i>
3	CALCETIN SHOCK	Hilo. <i>Knitted.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. <i>Synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno césped artificial (AG). <i>Medium performance. Artificial grass (AG).</i>

EXO
COUNTER

ONE
piece

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
EVOW	6'5-11'5

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1} 12$

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} 12$



 EVOW2408AG SURTIDO	 EVOW2401AG SURTIDO
 EVOW2402AG SURTIDO	 EVOW2415AG SURTIDO

POWERFUL

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Fibertech. <i>Fibertech.</i>
3	CALCETIN SHOCK	Hilo. <i>Knitted.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. <i>Synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno césped artificial (AG). <i>Medium performance. Artificial grass (AG).</i>

EXO
COUNTER

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
POWW	6'5 - 12



 POWW2402AG	 POWW2411AG
 POWW2401AG	 POWW2410AG

AGUILA

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SHOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno césped artificial (AG). Medium performance. Artificial grass (AG).

EXO
COUNTER

MODEL	SIZE
AGUW	6'5 - 12

S.25	40	41	42	43	44	45	8	S.28	40	41	42	43	44	45	46	12
	1	1	2	2	1	1			1	2	2	3	2	1	1	
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12							
	1	1	2	2	2	2	1	1								
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12						
	1	1	2	2	2	1	1	1	1							



 AGUW2402AG SURTIDO	 AGUW2401AG SURTIDO
 AGUW2417AG SURTIDO	CARRY OVER  AGUS2321AG
 AGUW2403AG SURTIDO	 AGUW2408AG SURTIDO

AGUILA

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SHOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno césped artificial (AG). Medium performance. Artificial grass (AG).

EXO
COUNTER

MODEL	SIZE
AGUW	6'5 - 12

S.25	40	41	42	43	44	45	8	S.28	40	41	42	43	44	45	46	12
	1	1	2	2	1	1			1	2	2	3	2	1	1	
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12							
	1	1	2	2	2	2	1	1								
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12						
	1	1	2	2	2	1	1	1	1							



 AGUW2404AG SURTIDO	 AGUW2410AG SURTIDO

FUTSAL IN



TOP FLEX PLUS

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel y mesh transpirable. Leather and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon de alta densidad y Reactive Ball. Con Stabillis intermedio. High density Phylon and Reactive Ball. With intermediate Stabillis.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Indoor (IN). Premium high performance. Indoor (IN).



DURABILITY

DUAL:REACTIVE

STABILIS

PROTECTION



MODEL	SIZE
TOUW	7 - 11'5



TOUW2404IN



TOUW2402IN

TACTICO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y material sintético termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed synthetic material.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Indoor (IN). Premium high performance. Indoor (IN).



DURABILITY

JOMA SPORTECH

MODEL	SIZE
TACW	6'5-11'5



TACW2476IN

FS REACTIVE

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel y mesh transpirable. Leather and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon de alta densidad superior y Foam Reactive inferior. High density Phylon on the top and Reactive Foam on the bottom.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Indoor (IN). Premium high performance. Indoor (IN).



DURABILITY

FORM:REACTIVE



PROTECTION

DUAL:REACTIVE

MODEL	SIZE
FSW	6'5-11'5

PLAYERS



S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



TOP FLEX REBOUND

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel y mesh transpirable. Leather and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon de alta densidad superior y Reactive Ball inferior. High-density upper Phylon and lower Reactive Ball.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Indoor (IN). Premium high performance. Indoor (IN).



DURABILITY

DUAL:REACTIVE

PROTECTION



MODEL	SIZE
TORW	6 - 12

PLAYERS



S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$ 8

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1}$ 12

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$ 12



TORW2401IN
SURTIDO



TORW2402IN



TORW2403IN



TORW2409IN
SURTIDO



TORW2417IN
SURTIDO



TORW2476IN
PLAYERS

INVICTO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y material sintético termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed synthetic material..
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon de alta densidad superior y Foam Reactive inferior. High density Phylon on the top and Reactive Foam on the bottom.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Indoor (IN). Premium high performance. Indoor (IN).

EXO
COUNTER



DURABILITY

DUAL:REACTIVE

FLEX

FOAM:REACTIVE

JOMA SPORTTECH

MODEL	SIZE
INVW	7 - 12

PLAYERS



S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



INVW2401IN
SURTIDO



INVW2476IN
PLAYERS

REGATE REBOUND

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y material sintético termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed synthetic material..
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon de alta densidad superior y Foam Reactive inferior. High density Phylon on the top and Reactive Foam on the bottom.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Indoor (IN). Premium high performance. Indoor (IN).




DURABILITY



DUAL:REACTIVE

PROTECTION

MODEL	SIZE
RREW	6 - 12

PLAYERS



S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



RREW2401IN
SURTIDO



RREW2402IN
SURTIDO



RREW2409IN
SURTIDO



RREW2476IN
PLAYERS



CARRY OVER
RRES2402IN
SURTIDO

TOP FLEX

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel y mesh transpirable. Breathable leather and mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Indoor (IN). Premium high performance. Indoor (IN).



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
TOPW	5 - 12

PLAYERS



S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



TOP FLEX

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel y mesh transpirable. Breathable leather and mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Indoor (IN). Premium high performance. Indoor (IN).



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
TOPW	5 - 12

PLAYERS



S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$ 8

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1}$ 12

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$ 12



MUNDIAL

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel, Fibertech y mesh traspirable. Leather, Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Tipo de terreno Indoor (IN). High performance. Indoor (IN).



PROTECTION

MODEL	SIZE
MUNW	6'5 - 12

S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



LIGA 5

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Tipo de terreno Indoor (IN). High performance. Indoor (IN).



PROTECTION

JOMA SPORTTECH

MODEL	SIZE
LIGW	6'5-11'5

S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



 LIGW2401IN SURTIDO	 LIGW2402IN SURTIDO
 LIGW2408IN SURTIDO	

CANCHA

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno Indoor (IN). Medium performance. Indoor (IN).



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
CANW	6'5-11'5

S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



 CANW2401IN SURTIDO	 CANW2402IN SURTIDO
 CANW2403IN SURTIDO	

DRIBLING

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno Indoor (IN). Medium performance. Indoor (IN).



MODEL	SIZE
DRIW	6'5 - 12

S.20	<u>40</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>43</u>	<u>44</u>	<u>45</u>	10			
	1	2	2	2	2	1				
S.01	<u>39</u>	<u>40</u>	<u>40.5</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>42.5</u>	<u>43</u>	<u>43.5</u>	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	<u>40.5</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>42.5</u>	<u>43</u>	<u>43.5</u>	<u>44</u>	<u>44.5</u>	<u>45</u>	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



DRIW2401IN
SURTIDO

DRIW2402IN

DRIW2403IN

DRIW2404IN
SURTIDO

DRIW2409IN
SURTIDO

DRIW2432IN
SURTIDO

MAXIMA

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Indoor (IN). Entry-level performance. Indoor (IN).



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
MAXW	6'5-12'5

PRINTING



S.20 $\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} 10$

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1} 12$

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} 12$



MAXIMA

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. <i>Fibertech and breathable mesh.</i>
3	MEDIASUELA MIDSOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Rubber Durability.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Indoor (IN). <i>Entry-level performance. Indoor (IN).</i>



MODEL	SIZE
MAXW	6'5 - 12



 CARRY OVER MAXW2302IN	 CARRY OVER MAXS2303IN

FUTSAL TF



FS REACTIVE

TURF

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel y mesh transpirable. Breathable leather and mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon de alta densidad superior y Foam Reactive inferior. High density Phylon on the top and Reactive Foam on the bottom.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Turf (campo de tierra y moqueta). High performance premium. Turf (dirt field and carpet).



DURABILITY

DUAL:REACTIVE

PROTECTION

FORM:REACTIVE

MODEL	SIZE
FSW	7 - 11'5

S.28 $\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1} 12$

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1} 12$

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} 12$



FSW2401TF
SURTIDO



FSW2432TF
SURTIDO

TOP FLEX

TURF

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel y mesh transpirable. Breathable leather and mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Turf (campo de tierra y moqueta). High performance premium. Turf (dirt field and carpet).



DURABILITY

PULSAR

FLEX

PROTECTION

MODEL	SIZE
TOPW	1 - 12

PLAYERS



S.28	40	41	42	43	44	45	46	12		
	1	2	2	3	2	1	1			
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



TOPW2401TF
SURTIDO



TOPW2411TF
SURTIDO



TOPW2416TF
SURTIDO



CARRY OVER
TOPS2121TF



TOPW2476TF
PLAYERS

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel, Fibertech y mesh transpirable. Leather, synthetic material (PU) & nylon.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Turf (campo de tierra y moqueta). High performance. Turf (dirt field and carpet).



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
MUNW	6'5 - 12

S.28	40	41	42	43	44	45	46	12
	1	2	2	3	2	1	1	

S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12
	1	1	2	2	2	2	1	1	

S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



MUNW2401TF
SURTIDO



MUNW2402TF
SURTIDO



MUNW2423TF
SURTIDO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Turf (campo de tierra y moqueta). High performance. Turf (dirt field and carpet).



DURABILITY

PROTECTION

JOMA SPORTTECH

MODEL	SIZE
LIGW	4'5 - 12

S.28

40	41	42	43	44	45	46	12
1	2	2	3	2	1	1	

S.01

39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12
1	1	2	2	2	2	1	1	

S.02

40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
1	1	2	2	2	1	1	1	1	



 LIGW2401TF SURTIDO	 LIGW2408TF SURTIDO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Turf (campo de tierra y moqueta) Medium performance. Turf (dirt field and carpet).



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
CANW	7 - 12

S.28	40	41	42	43	44	45	46	12		
	1	2	2	3	2	1	1			
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



 CANW2401TF SURTIDO	 CANW2402TF SURTIDO
 CANW2403TF SURTIDO	

DRIBLING

TURF

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Turf (campo de tierra y moqueta) Medium performance. Turf (dirt field and carpet).



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
DRIW	6'5 - 12

S.28	40	41	42	43	44	45	46	12		
	1	2	2	3	2	1	1			
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



DRIW2401TF
SURTIDO



DRIW2409TF
SURTIDO



DRIW2432TF
SURTIDO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SHOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Turf (campo de tierra y moqueta) Medium performance. Turf (dirt field and carpet).



MODEL	SIZE
AGUW	6'5 - 12

S.28	40	41	42	43	44	45	46	12		
	1	2	2	3	2	1	1			
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



 AGUW2401TF SURTIDO	 AGUW2403TF SURTIDO
 AGUW2404TF SURTIDO	

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Turf (campo de tierra y moqueta). Entry-level performance. Turf (dirt field and carpet).



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
MAXW	6'5 - 12

PRINTING



S.28	40	41	42	43	44	45	46	12
	1	2	2	3	2	1	1	
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5
	1	1	2	2	2	2	1	1
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5
	1	1	2	2	2	1	1	1



MAXW2409TF
SURTIDO



MAXW2442TF
SURTIDO
PRINTING



MAXW2431TF
SURTIDO
PRINTING



CARRY OVER
MAXW2302TF



CARRY OVER
MAXS2301TF



CARRY OVER
MAXS2303TF

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Turf (campo de tierra y moqueta). Entry-level performance. Turf (dirt field and carpet).



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
MAXW	6'5 - 12

S.28	40	41	42	43	44	45	46	12		
	1	2	2	3	2	1	1			
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



MAXW2404TF
SURTIDO

RUNNING MAN

R1100

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Nylon personalizado, sistema de ajuste termosellado (TPU) y microfibra. <i>Custom nylon, heat-sealed fit system (TPU) and microfiber.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Fly Reactive. <i>Fly Reactive.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Nylon ligero con estructura de clavos delantera. <i>Lightweight nylon with front spike structure.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Superficie pista. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Fast pace (less than 4 min/km). Track surface. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>



JOMA SPORTTECH

FLY:REACTIVE

MODEL	SIZE
RR120S	40 - 46



CARRY OVER
RR110S2409

R1200

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Fly Reactive. Fly Reactive.
4	SUELA OUTSOLE	Nylon ligero con estructura de clavos delantera. Lightweight nylon with front spike structure.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Superficie pista. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. Premium high performance. Fast pace (less than 4 min/km). Track surface. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.



JOMA SPORTTECH

FLY:REACTIVE

MODEL	SIZE
RR120S	40 - 46



 CARRY OVER RR120S2409	

FLAD

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho con estructura de clavos delantera. <i>Rubber with front spike structure.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Superficie pista. Estabilidad máxima. Reactividad baja. Amortiguación baja. <i>Medium performance. Fast pace (less than 4 min/km). Track surface. Maximum stability. Low reactivity. Low cushioning.</i>



JOMA SPORTECH

MODEL	SIZE
RFLADW	37 - 45



 CARRY OVER RFLADW2107	

SKYFIT

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho ligero y TPU con estructura de clavos delantera. <i>Lightweight rubber and TPU with front spike structure.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Superficie pista. Estabilidad máxima. Reactividad media. Amortiguación baja. <i>Medium performance. Fast pace (less than 4 min/km). Track surface. Maximum stability. Medium reactivity. Medium cushioning.</i>



JOMA SPORTECH

MODEL	SIZE
RSKYFW	40 - 45



 CARRY OVER RSKYFW2209	

R-1000 PLACA

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Fly Reactive con placa de fibra de carbono. Drop 7 mm <i>Fly Reactive with carbon fiber plate. Drop 7 mm.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Fast pace (less than 4 min/km). Road running. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>



CARBON PLATE

DURABILITY

JOMA SPORTTECH

FLY:REACTIVE

MODEL	SIZE
RR100W	37 - 45



R-5000 PLACA

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Fly Reactive con placa de fibra de carbono. Drop 6 mm Fly Reactive with carbon fiber plate. Drop 6 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad máxima. Amortiguación media. Premium high performance. Fast pace (less than 4 min/km). Road running. Medium stability. Maximum reactivity. Medium cushioning.



CARBON PLATE

DURABILITY

JOMA SPORTTECH

FLY:REACTIVE

MODEL	SIZE
RR500W	37 - 45



 RR500W2404	

R-3000 PLACA

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Fly Reactive con placa de fibra de carbono. Drop 8 mm <i>Fly Reactive with carbon fiber plate. Drop 8 mm.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Fast pace (less than 4 min/km). Road running. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>



CARBON
PLATE

DURABILITY

JOMA SPORTTECH

FLY:REACTIVE

MODEL	SIZE
RR500W	37 - 45



R-2000

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Fly Reactive trasero y phylon delantero. Drop 10 mm. Rear Fly Reactive and front phylon. Drop 10 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. Premium high performance. Fast pace (less than 4 min/km). Road running. Medium stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

FLY:REACTIVE

DUAL:REACTIVE

MODEL	SIZE
RR200W	37 - 47



 RR200W2404	

R-4000

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Fly Reactive con Stabilis en el enfranke. Drop 6 mm. Fly Reactive with Stabilis in the shank. Drop 6 mm..
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación media. Premium high performance. Fast pace (less than 4 min/km). Road running. Maximum stability. Maximum reactivity. Medium cushioning.



DURABILITY

STABILIS

JOMA SPORTECH

FLY:REACTIVE

MODEL	SIZE
RR400W	37 - 45



PODIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Fly Reactive con Stabilis trasero. Drop 8 mm. <i>Fly Reactive with rear Stabilis. Drop 8 m.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Fast pace (less than 4 min/km). Road running. Medium stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>



DURABILITY

STABILIS

JOMA SPORTECH

FLY:REACTIVE

MODEL	SIZE
RPODIW	40 - 46



 RPODIW2404	 RPODIW2401

FENIX

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon superior y Foam Reactive inferior con Stabilis trasero. Drop 8 mm.. Phylon on the top and Foam Reactive on the bottom with Stabilis system on the rear. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad máxima. Reactividad media. Amortiguación máxima. High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Road running. Maximum stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.



DURABILITY

STABILIS

JOMA SPORTECH

PROTECTION

FORM:REACTIVE

DUAL:REACTIVE

MODEL	SIZE
RFENIW	40 - 46

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} 12$



STORM VIPER

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Fly Reactive con Stabilis trasero. Drop 8 mm. Fly Reactive with rear Stabilis. Drop 8 m.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación máxima. High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Road running. Maximum stability. High reactivity. Maximum cushioning.



DURABILITY

STABILIS



JOMA SPORTTECH

MODEL	SIZE
RVIPEW	40 - 46

S.25	40	41	42	43	44	45	8
	1	1	2	2	1	1	

S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



 RVIPEW2401 LIBRE	 RVIPEW2407 SURTIDO
 RVIPEW2417 SURTIDO	

LIDER

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Foam superior y Fly Reactive inferior. Drop 7 mm. Foam upper and Fly Reactive lower. Drop 7 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Road running. Medium stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.



DURABILITY

FLY:REACTIVE

JOMA SPORTTECH

DUAL:REACTIVE

FOAM:REACTIVE

MODEL	SIZE
RLIDEW	40 - 46

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} 12$



RLIDEW2401



RLIDEW2411
SURTIDO

SUPER-CROSS

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon superior y Reactive Ball inferior. Drop 10 mm. Phylon upper and Reactive Ball lower. Drop 10 m.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad alta. Amortiguación máxima. High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Road running. Medium stability. High reactivity. Maximum cushioning.



DURABILITY

REACTIVEBALL

JOMA SPORTTECH

DUAL:REACTIVE

MODEL	SIZE
RCROW	40 - 46

S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



 RCROW2401 SURTIDO	 RCROW2402 LIBRE
 RCROW2405 SURTIDO	

HISPALIS

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de doble densidad. Drop 10 mm. <i>Dual density Phylon. Drop 10 m.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación máxima. <i>High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Road running. Medium stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.</i>



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

DUAL:REACTIVE

MODEL	SIZE
RHISPW	40 - 47

S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



 RHISPW2401	 RHISPW2411 SURTIDO
 RHISPW2412 SURTIDO	 RHISPW2417

TITANIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de doble densidad con pieza de gel intermedia y Stabilis en el enfranke. Drop 10 mm. Dual density Phylon with gel midsole and Stabilis in the shank. Drop 10 m.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad alta. Reactividad media. Amortiguación media. Medium performance. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. High stability. Medimum reactivity. Medimum cushioning.



DURABILITY

STABILIS

PULSOR

DUAL:REACTIVE

PROTECTION

JOMA SPORTECH

MODEL	SIZE
RTITAW	40 - 46

S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



	RTITAW2405 SURTIDO		RTITAW2412 LIBRE
	RTITAW2415 SURTIDO		

VICTORY

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de doble densidad. Drop 10 mm. Dual density Phylon. Drop 10 m.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. Medim performance. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Medimum stability. Medimum reactivity. Medimum cushioning.



DURABILITY

JOMA SPORTECH

PROTECTION

DUAL:REACTIVE

MODEL	SIZE
RVICTW	40 - 46

S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



 RVICTW2401 SURTIDO	 RVICTW2403 LIBRE
 RVICTW2415 SURTIDO	

SPEED

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon Drop 10 mm. Phylon. Drop 10 m.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. Medium performance. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Medimum stability. Medimum reactivity. Medimum cushioning.



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

MODEL	SIZE
RSPEEW	39 - 46

S.25	40	41	42	43	44	45	8		
	1	1	2	2	1	1			
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12
	1	1	2	2	2	2	1	1	



 RSPEEW2401 SURTIDO	 RSPEEW2431 SURTIDO
 RSPEEW2405 LIBRE	 RSPEEW2432 LIBRE

ELITE

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance for beginners. Everyday and walking model.



MODEL	SIZE
RELITW	40 - 45

S.25	40	41	42	43	44	45	8		
	1	1	2	2	1	1			
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12
	1	1	2	2	2	2	1	1	
S.22	41	42	43	44	45	46	8		
	1	1	2	2	1	1			



ARGON

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance for beginners. Everyday and walking model.



JOMA SPORTECH

MODEL	SIZE
RARGOW	40 - 46

S.25	40	41	42	43	44	45	8		
	1	1	2	2	1	1			
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12
	1	1	2	2	2	2	1	1	
S.22	41	42	43	44	45	46	8		
	1	1	2	2	1	1			



 RARGOW2401 SURTIDO	 RARGOW2403 SURTIDO
 RARGOW2415 SURTIDO	

RODIO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance for beginners. Everyday and walking model.



DURABILITY

JOMA SPORTECH

MODEL	SIZE
RRODIW	40 - 45

S.25	40	41	42	43	44	45	8		
	1	1	2	2	1	1			
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12
	1	1	2	2	2	2	1	1	



 RRODIW2401 SURTIDO	 RRODIW2403 SURTIDO

SODIO MEMORY

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance for beginners. Everyday and walking model.



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

**MEMORY
FOAM**

MODEL	SIZE
RSODIW	40 - 45

S.28 $\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1} 12$

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1} 12$

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1} 8$



 RSODIW2401 SURTIDO	 RSODIW2403 SURTIDO
 RSODIW2421 SURTIDO	

ACTIVE

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad baja. Reactividad baja. Amortiguación baja. Performance for beginners. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Low stability. Low reactivity. Low cushioning.



MODEL	SIZE
RACTIW	40 - 46

S.25	$\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$	8	S.28	$\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$	12
S.01	$\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1}$	12			



 RACTIW2405 SURTIDO	 RACTIW2431 SURTIDO
 RACTIW2412 SURTIDO	

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfibre.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Drop 10 mm. Phylon. Drop 10 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad baja. Reactividad baja. Amortiguación baja. Performance for beginners. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Low stability. Low reactivity. Low cushioning.



SURTIDO

MODEL	SIZE
RVITAW	40 - 45

S.10 $\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{3} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1} 12$ S.19 $\frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{2} \frac{46}{1} \frac{47}{1} 12$

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1} 12$

LIBRE

MODEL	SIZE
RVITAW	36 - 50



RVITAW2401
SURTIDO



RVITAW2403
LIBRE



RVITAW2421
SURTIDO



RVITAW2434
SURTIDO

META

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfibre.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Drop 10 mm. Phylon. Drop 10 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad baja. Reactividad baja. Amortiguación baja. Performance for beginners. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Low stability. Low reactivity. Low cushioning.



MODEL	SIZE
RMETAW	40 - 47

S.10	40	41	42	43	44	45	12	S.19	41	42	43	44	45	46	47	12
	1	2	3	3	2	1			1	2	3	2	2	1	1	
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12							
	1	1	2	2	2	2	1	1								



 RMETAW2401 SURTIDO	 RMETAW2403 SURTIDO

RUNNING LADY



PODIUM LADY

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Fly Reactive con Stabilis trasero. Drop 8 mm. <i>Fly Reactive with rear Stabilis. Drop 8 m.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Fast pace (less than 4 min/km). Road running. Medium stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>



DURABILITY

STABILIS

JOMA SPORTECH

FLY:REACTIVE

MODEL	SIZE
RPODLW	37 - 41



RPODLW2401



RPODLW2402

STORM VIPER

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Fly Reactive con Stabilis trasero. Drop 8 mm. Fly Reactive with rear Stabilis. Drop 8 m.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación máxima. High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Road running. Maximum stability. High reactivity. Maximum cushioning.



DURABILITY

STABILIS

REACTIVEBALL

JOMA SPORTTECH

MODEL	SIZE
RVIPLW	37 - 41

S.07 $\frac{37}{1} \frac{38}{1} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 6$



 RVIPLW2402 SURTIDO	 RVIPLW2403 LIBRE

HISPALIS LADY

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de doble densidad. Drop 10 mm. <i>Dual density Phylon. Drop 10 m.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación máxima. <i>High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Road running. Medium stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.</i>



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

DUAL:REACTIVE

MODEL	SIZE
RHISLW	37 - 41

S.07 $\frac{37}{1} \frac{38}{1} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 6$



 RHISLW2401 SURTIDO	 RHISLW2402 LIBRE

VICTORY LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de doble densidad. Drop 10 mm. Dual density Phylon. Drop 10 m.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. Medium performance. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Medimum stability. Medimum reactivity. Medimum cushioning.



DURABILITY

JOMA SPORTECH

PROTECTION

DUAL:REACTIVE

MODEL	SIZE
RVICLW	36 - 41

S.08	37	38	39	40	41	8
	2	2	2	1	1	



 RVICLW2401 LIBRE	 RVICLW2403 SURTIDO
 RVICLW2415 SURTIDO	

SPEED LADY

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon Drop 10 mm. <i>Phylon. Drop 10 m.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. <i>Medium performance. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Medimum stability. Medimum reactivity. Medimum cushioning.</i>



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

MODEL	SIZE
RSPELW	36 - 41

S.12	36	37	38	39	40	41	8
	1	1	2	2	1	1	
S.03	36	37	37,5	38	39	40	12
	2	2	2	2	2	2	




RSPELW2401
SURTIDO



RSPELW2403
SURTIDO



RSPELW2425
LIBRE



ELITE LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance for beginners. Everyday and walking model.



MODEL	SIZE
RELILW	36 - 41

S.12	36	37	38	39	40	41	8
	1	1	2	2	1	1	
S.03	36	37	37,5	38	39	40	12
	2	2	2	2	2	2	



 RELILW2401 SURTIDO	 RELILW2402 SURTIDO
 RELILW2403 SURTIDO	

ARGON LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance for beginners. Everyday and walking model.



JOMA SPORTECH

MODEL	SIZE
RARGLW	36 - 41

S.12	36	37	38	39	40	41	8
	1	1	2	2	1	1	
S.03	36	37	37,5	38	39	40	12
	2	2	2	2	2	2	



 RARGLW2401 SURTIDO	 RARGLW2403 SURTIDO

RODIO LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance for beginners. Everyday and walking model.



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

MODEL	SIZE
RRODLW	36 - 41

S.12	36	37	38	39	40	41	8
	1	1	2	2	1	1	
S.03	36	37	37,5	38	39	40	12
	2	2	2	2	2	2	



 RRODLW2401 SURTIDO	 RRODLW2403 SURTIDO
 RRODLW2415 SURTIDO	

SODIO LADY MEMORY

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance for beginners. Everyday and walking model.



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

**MEMORY
FOAM**

MODEL	SIZE
RSODLW	36 - 41

S.12	36	37	38	39	40	41	8
	1	1	2	2	1	1	
S.03	36	37	37,5	38	39	40	12
	2	2	2	2	2	2	



 RSODLW2401 SURTIDO	 RSODLW2402 SURTIDO
 RSODLW2403 SURTIDO	 RSODLW2421 SURTIDO

VITALY LADY

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. <i>Breathable mesh and semi-microfibre.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Drop 10 mm. <i>Phylon. Drop 10 mm.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. <i>Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad baja. Reactividad baja. Amortiguación baja. <i>Performance for beginners. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Low stability. Low reactivity. Low cushioning.</i>



SURTIDO

MODEL	SIZE
RVITAW	36 - 41

S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 12

LIBRE

MODEL	SIZE
RVITAW	36 - 41

S.03 $\frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{37,5}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{2}$ 12



 RVITLW2401 SURTIDO	 RVITLW2403 LIBRE
 RVITLW2415 SURTIDO	

META LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfibre.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Drop 10 mm. Phylon. Drop 10 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad baja. Reactividad baja. Amortiguación baja. Performance for beginners. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Low stability. Low reactivity. Low cushioning.



MODEL	SIZE
RMETLW	36 - 41

S.11	36	37	38	39	40	41	12
	1	2	3	3	2	1	
S.03	36	37	37,5	38	39	40	12
	2	2	2	2	2	2	



 RMETLW2401 SURTIDO	 RMETLW2403 SURTIDO
 RMETLW2429 SURTIDO	

TRAIL MAN



TR-6 PLACA

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Fly Reactive con placa de fibra de carbono. Drop 7 mm. <i>Fly Reactive with carbon fiber plate. Drop 7 mm.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Dificultad de terreno media - técnica. Distancia media (entre 20-30 km). Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Fast pace (less than 4 min/km). Terrain difficulty: medium - technical. Medium distance (between 20-30 km). Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>



DURABILITY

**CARBON
PLATE**

FLY:REACTIVE

PROTECTION

JOMA SPORTECH

MODEL	SIZE
TKTR6W	37 - 46



TKTR6W2402



TR-5

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Fly Reactive. Drop 5 mm. Fly Reactive. Drop 5 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability con extra de agarre. Durability rubber with extra grip.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Dificultad de terreno media. Distancia larga (más de 30 km). Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. High premium performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Medium terrain difficulty. Long distance (over 30 km). Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.



DURABILITY

FLY:REACTIVE

PROTECTION

JOMA SPORTTECH

MODEL	SIZE
TKTR5W	37 - 46



 TKTR5W2401	 TKTR5W2428

TR-9

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Fly Reactive con Stabilis en el enfranke. Drop 6 mm. Fly Reactive with Stabilis in the forefoot. Drop 6 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Dificultad de terreno media - técnica. Distancia media (entre 20-30 km). Estabilidad media. Reactividad máxima. Amortiguación media. Premium high performance. Fast pace (less than 4 min/km). Terrain difficulty: medium - technical. Medium distance (between 20-30 km). Medium stability. Maximum reactivity. Medium cushioning.



DURABILITY

STABILIS

FLY:REACTIVE

PROTECTION

JOMA SPORTECH

MODEL	SIZE
TKTR9W	37 - 45



	TKTR9W2402

TR-8

1	HORMA LAST	Extra ancha. <i>Extra wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Fly Reactive trasero y phylon delantero. Drop 8 mm. <i>Rear Fly Reactive and front phylon. Drop 8 mm.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Dificultad de terreno media - técnica. Distancia media (entre 20-30 km). Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Fast pace (less than 4 min/km). Terrain difficulty: medium - technical. Medium distance (between 20-30 km). Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>



DURABILITY

FULL DUAL PULSOR

FLY:REACTIVE

PROTECTION

JOMA SPORTTECH

MODEL	SIZE
TKTR8W	39 - 45



 TKTR8W2404	

TR-7

1	HORMA LAST	Extra ancha. <i>Extra wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Fly Reactive trasero y phylon delantero. Drop 8 mm. <i>Rear Fly Reactive and front phylon. Drop 8 mm.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Dificultad de terreno media - técnica. Distancia media (entre 20-30 km). Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Fast pace (less than 4 min/km). Terrain difficulty: medium - technical. Medium distance (between 20-30 km). Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>



DURABILITY

FLY:REACTIVE DUAL:REACTIVE

PROTECTION

JOMA SPORTTECH

MODEL	SIZE
TKTR7W	37 - 45



	TKTR7W2402

RASE

1	HORMA LAST	Extra ancha. <i>Extra wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Reactive Ball trasero y phylon delantero. Drop 8 mm. <i>Reactive Ball rear and phylon front. Drop 8 mm.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Dificultad de terreno técnica. Distancia larga (más de 30 km). Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación máxima. <i>High premium performance. Fast pace (less than 4 min/km). Technical terrain difficulty. Long distance (over 30 km). Maximum stability. High reactivity. Maximum cushioning.</i>



DURABILITY

FULL DUAL PULSOR



JOMA SPORTTECH PROTECTION

MODEL	SIZE
TKRASW	40 - 47

S.25 40 41 42 43 44 45 8
1 1 2 2 1 1



 TKRASW2401 SURTIDO	 TKRASW2408

1	HORMA LAST	Extra ancha. Extra wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Foam Reactive. Drop 7 mm. Foam Reactive. Drop 7 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Dificultad de terreno baja-media. Distancia media (entre 20-30 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación máxima. High performance. Fast pace (less than 4 min/km). Low-medium terrain difficulty. Medium distance (between 20-30 km). Medium stability. Medium reactivity. Maximum cushionin.



DURABILITY


FORM:REACTIVE

JOMA SPORTTECH

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKSIMW	40 - 45

S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



KUBOR

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. Drop 4 mm. High density phylon. Drop 4 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Dificultad de terreno media-técnica. Distancia larga (más de 30 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. High performance. Fast pace (less than 4 min/km). Medium-technical terrain difficulty. Long distance (over 30 km). Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.



DURABILITY



JOMA SPORTTECH

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKKUBW	40 - 46

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$



TKKUBW2401



TKKUBW2405
SURTIDO



TKKUBW2420
SURTIDO



SIERRA

1	HORMA LAST	Extra ancha. Extra wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon Taiji superior y phylon de alta densidad inferior. Drop 6 mm. Phylon Taiji upper and high density phylon lower. Drop 6 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Dificultad de terreno técnica. Distancia media (entre 20-30 km). Estabilidad máxima. Reactividad media. Amortiguación máxima. High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Technical terrain difficulty. Medium distance (between 20-30 km). Maximum stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.



DURABILITY

DUAL:REACTIVE

JOMA SPORTTECH

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKSIEW	40 - 45

S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y material en Fibertech. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and Fibertech material..</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Drop 8 mm. <i>Phylon. Drop 8 mm.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Dificultad de terreno media-técnica. Distancia corta (menos de 20 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. <i>High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Half-technica terrain difficulty. Short distance (less than 20 km). Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.</i>



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKTREW	40 - 46

S.25	40	41	42	43	44	45	8		
	1	1	2	2	1	1			
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12
	1	1	2	2	2	2	1	1	



TUNDRA

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Drop 7 mm. Phylon. Drop 7 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Dificultad de terreno baja-media. Distancia corta (menos de 20 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Low-medium terrain difficulty. Short distance (less than 20 km). Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.



DURABILITY

JOMA SPORTECH

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKTUNW	40 - 46

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} \frac{8}{1}$

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} \frac{12}{1}$



TKTUNW2418
SURTIDO



TKTUNW2423
LIBRE



TKTUNW2417
SURTIDO



RIFT AISLATEX

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra con membrana waterproof. Breathable mesh and semi-microfiber with waterproof membrane.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Drop 10 mm. Phylon. Drop 10 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Dificultad de terreno media-técnica. Distancia corta (menos de 20 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. High performance. Soft pace (greater than 5.5 min/km). Half-technica terrain difficulty. Short distance (less than 20 km). Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.

AI SLATEX

DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
CTERW	39 - 47



TKRIFW2421



TKRIFW2431

RECON

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfibre.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Drop 10 mm. Phylon. Drop 10 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Dificultad de terreno media-técnica. Distancia corta (menos de 20 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. High performance. Soft pace (greater than 5.5 min/km). Half-technica terrain difficulty. Short distance (less than 20 km). Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.



PROTECTION

MODEL	SIZE
TKRECW	40 - 45

S.25	40	41	42	43	44	45	8
	1	1	2	2	1	1	

S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12
	1	1	2	2	2	2	1	1	

S.22	41	42	43	44	45	46	8
	1	1	2	2	1	1	



TKRECW2401
SURTIDO



TKRECW2406
SURTIDO



TKRECW2421
SURTIDO



TKRECW2423
SURTIDO

SHOCK

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfibre.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Drop 8 mm. Phylon. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Dificultad de terreno media-técnica. Distancia corta (menos de 20 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. High performance. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Half-technica terrain difficulty. Short distance (less than 20 km). Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.



PROTECTION

MODEL	SIZE
TKSHOW	39 - 47

LIBRE

S.10	40	41	42	43	44	45	12	S.19	41	42	43	44	45	46	47	12
	1	2	3	3	2	1			1	2	3	2	2	1	1	
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12							
	1	1	2	2	2	2	1	1								



TRAIL LADY



SIMA LADY

1	HORMA LAST	Extra ancha. <i>Extra wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Foam Reactive. Drop 7 mm. <i>Foam Reactive. Drop 7 mm.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Dificultad de terreno baja-media. Distancia media (entre 20-30 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación máxima. <i>High performance. Fast pace (less than 4 min/km). Low-medium terrain difficulty. Medium distance (between 20-30 km). Medium stability. Medium reactivity. Maximum cushionin.</i>



DURABILITY

FORM:REACTIVE

JOMA SPORTECH

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKSMLW	37 - 41

S.07 $\frac{37}{1} \frac{38}{1} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 6$



TKSMLW2401



TKSMLW2402
SURTIDO



TKSMLW2428



TKSMLW2422
SURTIDO

SIERRA LADY

1	HORMA LAST	Extra ancha. <i>Extra wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon Taiji superior y phylon de alta densidad inferior. Drop 6 mm. <i>Phylon Taiji upper and high density phylon lower. Drop 6 mm.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Dificultad de terreno técnica. Distancia media (entre 20-30 km). Estabilidad máxima. Reactividad media. Amortiguación máxima. <i>High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Technical terrain difficulty. Medium distance (between 20-30 km). Maximum stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.</i>



DURABILITY

DUAL:REACTIVE

JOMA SPORTTECH

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKSILW	37 - 41

S.07 $\frac{37}{1} \frac{38}{1} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 6$



 TKSILW2421 SURTIDO	 TKSILW2426

TREK LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y material en Fibertech. Breathable mesh, heat-sealed fit system and Fibertech material..
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Drop 8 mm. Phylon. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Dificultad de terreno media-técnica. Distancia corta (menos de 20 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Half-technica terrain difficulty. Short distance (less than 20 km). Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.



DURABILITY

JOMA SPORTECH

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKTRLW	37 - 41

S.08 $\frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 8$



 TKTRLW2401 LIBRE	 TKTRLW2403 SURTIDO
 TKTRLW2409 SURTIDO	

TUNDRA LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Drop 7 mm. Phylon. Drop 7 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Dificultad de terreno baja-media. Distancia corta (menos de 20 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Low-medium terrain difficulty. Short distance (less than 20 km). Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.



DURABILITY

JOMA SPORTECH

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKTULW	36 - 41

S.12	36	37	38	39	40	41	8
	1	1	2	2	1	1	



 TKTULW2401 LIBRE	 TKTULW2425 SURTIDO

SHOCK LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfibre.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Drop 8 mm. Phylon. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Dificultad de terreno media-técnica. Distancia corta (menos de 20 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. High performance. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Half-technica terrain difficulty. Short distance (less than 20 km). Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.



PROTECTION

MODEL	SIZE
TKSHLW	37 - 41

S.11	36	37	38	39	40	41	12
	1	2	3	3	2	1	
S.03	36	37	37,5	38	39	40	12
	2	2	2	2	2	2	



 TKSHLW2401 SURTIDO	 TKSHLW2408 SURTIDO
 TKSHLW2412 SURTIDO	 TKSHLW2421 SURTIDO
 TKSHLW2422 SURTIDO	

OUTDOOR



TORUK

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Drop 8 mm. Phylon. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. High performance.

MODEL	SIZE
TKTORUW	40 - 45



TKTORUW2401



TKTORUW2417



TKTORUW2421



TKTORUW2423

TORUK

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Drop 8 mm. <i>Phylon. Drop 8 mm.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. <i>High performance.</i>

MODEL	SIZE
TKTORUW	40 - 45



 TKTORUW2425	

TORUK HI

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Drop 8 mm. <i>Phylon. Drop 8 mm.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. <i>High performance.</i>

MODEL	SIZE
TKTOHIW	40 - 45



	TKTOHIW2401		TKTOHIW2417
	TKTOHIW2421		TKTOHIW2423
	TKTOHIW2425		

ATHABASKA AISLATEX

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética, mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Membrana waterproof. <i>Synthetic leather, breathable mesh and thermosealed fit system. Waterproof membrane.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	EVA +. <i>EVA +.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Dificultad de terreno media - técnica. Distancia corta (menos de 20 km). <i>High performance. Terrain difficulty medium - technical. Short distance (less than 20 km).</i>

AISLATEX



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKATHW	39 - 46



 TKATHW2401	TKATHW2423
TKATHW2424	

ANGARA AISLATEX

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Piel con membrana waterproof. <i>Leather with waterproof membrane.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	EVA +. <i>EVA +.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Dificultad de terreno media - técnica. Distancia corta (menos de 20 km). <i>High performance. Terrain difficulty medium - technical. Short distance (less than 20 km).</i>

AI**SLATEX**

DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKANGW	39 - 46



 TKANGW2401	 TKANGW2424

VORA AISLATEX

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Piel sintética y mesh transpirable. Membrana waterproof. Synthetic leather and breathable mesh. Waterproof membrane.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Dificultad de terreno media - técnica. Distancia corta (menos de 20 km). Medium performance. Terrain difficulty medium - technical. Short distance (less than 20 km).



AISLATEX

DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKVORW	40 - 46

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1} 8$



TKVORW2401
LIBRE



TKVORW2422
SURTIDO



TKVORW2431
SURTIDO

SAJO AISLATEX

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Piel sintética, mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Membrana waterproof. Synthetic leather, breathable mesh and thermosealed fit system. Waterproof membrane.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis trasero. Phylon with rear Stabilis.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Dificultad de terreno media - baja. Distancia corta (menos de 20 km). High performance. Ground difficulty medium - low. Short distance (less than 20 km).

SAJO AISLATEX



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKSAJW	39 - 46

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1} 8$



TKSAJW2421
SURTIDO



TKSAJW2422
SURTIDO



TKSAJW2423
SURTIDO



TKSAJW2424
SURTIDO

LEITA AISLATEX

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Piel sintética, mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Membrana waterproof. <i>Synthetic leather, breathable mesh and thermosealed fit system. Waterproof membrane.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis trasero. <i>Phylon with rear Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Dificultad de terreno media - baja. Distancia corta (menos de 20 km). <i>High performance. Ground difficulty medium - low. Short distance (less than 20 km).</i>

AISLATEX



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKLEIW	39 - 46

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1} 8$



TKLEIW2417
SURTIDO



TKLEIW2422
SURTIDO



TKLEIW2425
SURTIDO



TKLEIW2426
SURTIDO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Piel sintética y mesh transpirable. Membrana waterproof. Synthetic leather and breathable mesh. Waterproof membrane.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Eva +. Eva +.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Dificultad de terreno media - técnica. Distancia corta (menos de 20 km). High performance. Terrain difficulty medium - technical. Short distance (less than 20 km).



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKTANW	39 - 47

S.25	40	41	42	43	44	45	8
	1	1	2	2	1	1	

S.22	41	42	43	44	45	46	8
	1	1	2	2	1	1	



 TKTANW2401 LIBRE	 TKTANW2423 SURTIDO
 TKTANW2424 SURTIDO	

AJOFRIN

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Piel sintética, mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Membrana waterproof. <i>Synthetic leather, breathable mesh and thermosealed fit system. Waterproof membrane.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Dificultad de terreno media - baja. Distancia corta (menos de 20 km). <i>High performance. Ground difficulty medium - low. Short distance (less than 20 km).</i>


AISLATEX

DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKAJOW	39 - 46



 TKAJOW2401	 TKAJOW2424
 TKAJOW2426	

TER WATER REPELLENT

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Diseño inspirado en el calzado de montaña. Medium performance. Versatile model for daily use. Design inspired by mountain footwear.

water
resistant

DURABILITY

wide cover

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKTERW	39 - 47

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1} 8$



TKTERW2401
SURTIDO



TKTERW2423
SURTIDO



TKTERW2426
SURTIDO

OUTDOOR LADY



ANGARA LADY AISLATEX

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Piel con membrana waterproof. Leather with waterproof membrane.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	EVA +. EVA +.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Dificultad de terreno media - técnica. Distancia corta (menos de 20 km). High performance. Terrain difficulty medium - technical. Short distance (less than 20 km).

AISLATEX

DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKANGLW	37 - 41



	TKANGLW2401

VORA LADY AISLATEX

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Piel sintética y mesh transpirable. Membrana waterproof. Synthetic leather and breathable mesh. Waterproof membrane.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Dificultad de terreno media - técnica. Distancia corta (menos de 20 km). Medium performance. Terrain difficulty medium - technical. Short distance (less than 20 km).



PROTECTION

MODEL	SIZE
TKVORW	37 - 42



 TKVOLW2401	

TENIS MAN



PRO

1	HORMA LAST	Extra. Extra.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con doble Stabilis y placa de carbono. <i>Phylon with double Stabilis and carbon plate.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación alta. <i>Premium high performance. Maximum stability. High reactivity. High cushioning.</i>



JOMA SPORTECH

STABILIS

DURABILITY

ENDOSTABILIZER

PROTECTION

MODEL	SIZE
TACEW	40 - 48



TACEW2401AC
TACEW2401C



TACEW2402AC
TACEW2402C



TACEW2409AC
TACEW2409C

ROLAND

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de doble densidad con Stabilis. <i>Dual density Phylon with Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

DUAL:REACTIVE PROTECTION

MODEL	SIZE
TROLAW	40 - 48



 TROLAW2401C TROALAW2401AC	 TROLAW2402C TROLAW2402AC
 TROLAW2405C TROLAW2405AC	 TROLAW2408C TROLAW2408AC

POINT

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis inferior. <i>Phylon with Stabilis underneath.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación alta. <i>High performance. Maximum stability. High reactivity. High cushioning.</i>



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

EXO
COUNTER

PROTECTION

MODEL	SIZE
TPOIW	40 - 46



TPOIW2401C
TPOIW2401AC



TPOIW2402C
TPOIW2402AC



CARRY OVER
TPOIS2402C
TPOIS2402AC



SET

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis. Phylon with Stabilis.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Estabilidad máxima. Reactividad media. Amortiguación máxima. Medium performance. Maximum stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.



PROTECTION STABILIS

DURABILITY

MODEL	SIZE
TSETW	40 - 47

S.22	41	42	43	44	45	46	8		
	1	1	2	2	1	1			
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12
	1	1	2	2	2	2	1	1	



 TSETW2401C TSETW2401AC SURTIDO	 TSETW2402C TSETW2402AC LIBRE
 TSETW2403C TSETW2403AC SURTIDO	 TSETW2432C TSETW2432AC SURTIDO

MASTER 1000

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfiber.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto iniciación. Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. High performance entry level. Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.



PROTECTION

DURABILITY

MODEL	SIZE
TM100S	40 - 47

S.10	40	41	42	43	44	45	12	S.19	41	42	43	44	45	46	47	12
	1	2	3	3	2	1			1	2	3	2	2	1	1	
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12							
	1	1	2	2	2	2	1	1								
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12						
	1	1	2	2	2	1	1	1	1							



	CARRY OVER TM100S2401C SURTIDO		CARRY OVER TM100S2402C SURTIDO
	CARRY OVER TM100S2404C SURTIDO		CARRY OVER TM100S2432C SURTIDO

ALL COURT LADY



ACE PRO LADY

1	HORMA LAST	Extra. Extra.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con doble Stabilis y placa de carbono. <i>Phylon with double Stabilis and carbon plate.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación alta. <i>Premium high performance. Maximum stability. High reactivity. High cushioning.</i>



JOMA SPORTECH

STABILIS

DURABILITY

ENDOSTABILIZER

PROTECTION

MODEL	SIZE
TACLW	37 - 42



TACLW2402AC
TACLW2402C



TACLW2410AC
TACLW2410C

ROLAND LADY

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de doble densidad con Stabilis. <i>Dual density Phylon with Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

DUAL:REACTIVE PROTECTION

MODEL	SIZE
TROLW	37 - 42



 TROLW2402AC TROLW2402C	 TROLW2429AC TROLW2429C

POINT LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis inferior. Phylon with Stabilis underneath.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación alta. High performance. Maximum stability. High reactivity. High cushioning.



JOMA SPORTTECH


STABILIS

DURABILITY

EXO COUNTER

PROTECTION

MODEL	SIZE
TPOILW	37 - 41



SET LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis. Phylon with Stabilis.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Estabilidad máxima. Reactividad media. Amortiguación máxima. Medium performance. Maximum stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.



PROTECTION STABILIS

DURABILITY

MODEL	SIZE
TSELW	37 - 41

S.08 $\frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 8$



 TSELW2401AC TSELW2401C SURTIDO	 TSELW2402AC TSELW2402C SURTIDO

MASTER 1000 LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfiber.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto iniciación. Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. High performance entry level. Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.



PROTECTION

DURABILITY

MODEL	SIZE
TM10LS	36 - 41

S.11	36	37	38	39	40	41	12
	1	2	3	3	2	1	
S.03	36	37	37,5	38	39	40	12
	2	2	2	2	2	2	



	CARRY OVER TM10LS2401C SURTIDO		CARRY OVER TM10LS2402C SURTIDO
	CARRY OVER TM10LS2429C SURTIDO		CARRY OVER TM10LS2432C SURTIDO

CLAY MAN



SMASH

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas. Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranque. High density Phylon upper and Reactive Ball lower with Stabilis in the shank.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION



DUAL:REACTIVE

MODEL	SIZE
TMAW	40 - 46



TMAW2401C



TMAW2416C

SLAM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Reactive Ball trasero y phylon de alta densidad delantero con Stabilis. Rear Reactive Ball and front high density phylon with Stabilis.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION

REACTIVEBALL

FLEX

DUAL:REACTIVE

MODEL	SIZE
TSLAMW	40 - 47

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 8

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$ 12



TSLAMW24020M




TSLAMW24040M
SURTIDO



TSLAMW24080M
SURTIDO



TSLAMW24270M



OPEN

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon y Foam Reactive con Stabilis en el enfranque. Phylon and Reactive Foam with Stabilis in the shank.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. High performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION FORM:REACTIVE DUAL:REACTIVE

MODEL	SIZE
TOPEW	40 - 47

S.22	$\frac{41}{1}$	$\frac{42}{1}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{2}$	$\frac{45}{1}$	$\frac{46}{1}$	8			
S.02	$\frac{40.5}{1}$	$\frac{41}{1}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{42.5}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{43.5}{1}$	$\frac{44}{1}$	$\frac{44.5}{1}$	$\frac{45}{1}$	12



TOPEW24010M



TOPEW24020M
SURTIDO



TOPEW24110M



TOPEW24170M
SURTIDO

SPIN

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con doble Stabilis. Phylon with double Stabilis.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación alta. High performance. Maximum stability. High reactivity. High cushioning.



JOMA SPORTECH

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
TSPINW	40 - 47

S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



 TSPINW24010M SURTIDO	 TSPINW24030M SURTIDO
 TSPINW24050M LIBRE	 TSPINW24310M SURTIDO

CLAY LADY



SLAM LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Reactive Ball trasero y phylon de alta densidad delantero con Stabilis. Rear Reactive Ball and front high density phylon with Stabilis.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.



JOMA SPORTECH

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION



DUAL:REACTIVE

MODEL	SIZE
TSLALW	36 - 42

S.08 $\frac{37}{2}$ $\frac{38}{2}$ $\frac{39}{2}$ $\frac{40}{1}$ $\frac{41}{1}$ 8



TSLALW2401OM
SURTIDO



TSLALW2423OM
LIBRE

OPEN LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon y Foam Reactive con Stabilis en el enfranque. Phylon and Reactive Foam with Stabilis in the shank.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. High performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION FORM:REACTIVE DUAL:REACTIVE

MODEL	SIZE
TOPLW	37 - 41

S.08 $\frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 8$



TOPLW24010M
LIBRE



TOPLW24020M
SURTIDO



TOPLW24050M
SURTIDO



SPIN LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con doble Stabilis. Phylon with double Stabilis.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación alta. High performance. Maximum stability. High reactivity. High cushioning.



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
TSPILW	37 - 41

S.08 37 38 39 40 41 8
 2 2 2 1 1



PICKLEBALL



PICKLET

1	HORMA LAST	Extra ancha. <i>Extra wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon superior y Reactive Ball inferior con Stabilis. <i>Phylon upper and Reactive Ball with Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>



JOMA SPORTECH

STABILIS

DURABILITY



PROTECTION

DUAL:REACTIVE

MODEL	SIZE
PICKW	40 - 46



PICKW2402



PICKW2408

VOLLEY



BLOCK

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, semimicrofibra y refuerzo de goma en zonas estratégicas. Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranque. Phylon upper and Reactive Ball bottom with Stabilis in the shank.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Premium high performance.



DURABILITY

STABILIS



DUAL:REACTIVE



PROTECTION

MODEL	SIZE
VBLOKS	40 - 47



CARRY OVER
VBLOKS2401

IMPULSE

1	HORMA LAST	XX. XX.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, semimicrofibra y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranke. <i>Phylon upper and Reactive Ball bottom with Stabilis in the shank.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. <i>Premium high performance.</i>



DURABILITY

STABILIS



DUAL:REACTIVE



PROTECTION

MODEL	SIZE
VIMPUS	40 - 47



CARRY OVER
VIMPUS2401



CARRY OVER
VIMPUS2406



VOLLEY LADY



BLOCK LADY

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, semimicrofibra y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranke. <i>Phylon upper and Reactive Ball bottom with Stabilis in the shank.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. <i>Premium high performance.</i>



DURABILITY

STABILIS



DUAL:REACTIVE



PROTECTION

MODEL	SIZE
VBLOKS	36 - 42



CARRY OVER
VBLOLS2427

IMPULSE LADY

1	HORMA LAST	XX. XX.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, semimicrofibra y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranke. <i>Phylon upper and Reactive Ball bottom with Stabilis in the shank.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. <i>Premium high performance.</i>




DURABILITY



STABILIS

PROTECTION



DUAL:REACTIVE

MODEL	SIZE
VIMPLS	36 - 43



 CARRY OVER VIMPLS2402	 CARRY OVER VIMPLS2427

HANDBALL



BRESTON

1	HORMA LAST	XX. XX.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, semimicrofibra y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranque. <i>Phylon upper and Reactive Ball bottom with Stabilis in the shank.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. <i>Premium high performance.</i>



DURABILITY

STABILIS



DUAL:REACTIVE



PROTECTION

MODEL	SIZE
BBREST	36 - 47



CARRY OVER
BBRESTS2402



CARRY OVER
BBRESTS2409

NATURKA

1	HORMA LAST	XX. XX.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, semimicrofibra y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranque. <i>Phylon upper and Reactive Ball bottom with Stabilis in the shank.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. <i>Premium high performance.</i>



DURABILITY




STABILIS



DUAL:REACTIVE

PROTECTION

MODEL	SIZE
BNATUW	40 - 49



GYM



THUNDER

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Nylon y KPU. <i>Nylon and KPU.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. <i>High-density Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Práctica de todos los ejercicios funcionales de alta intensidad en el gimnasio (halterofilia, entrenamiento metabólico y gimnástico). <i>High premium performance. Practice of all high-intensity functional exercises in the gym (weightlifting, metabolic and gymnastic training).</i>




DURABILITY



PROTECTION

MODEL	SIZE
CRTHUS	40 - 45



COMFORT



CARONTE

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética. <i>Synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Doble Reactive Ball con placa Reactive Step. <i>Double Reactive Ball with Reactive Step plate.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. <i>Durability anti-slip rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Modelo de uso diario y para caminar. <i>High performance. Everyday and walking model.</i>



DURABILITY



**MEMORY
FOAM**



REACTIVE STEP

MODEL	SIZE
CCARW	40 - 46



CCARW2401



CCARW2403

IRON AISLATEX

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Piel sintética con membrana waterproof. Synthetic leather with waterproof membrane.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad con placa Reactive Step. High-density Phylon with Reactive Step plate.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Modelo de uso diario y para caminar. High performance. Everyday and walking model.



DURABILITY

REACTIVEBALL

MEMORY FOAM



REACTIVE STEP

MODEL	SIZE
CIRONW	40 - 46



 CIRONW2401	 CIRONW2403
 CIRONW2424	

ATOLON

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon Taijí. Phylon Taijí.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.



DURABILITY

MEMORY FOAM



MODEL	SIZE
CATOW	40 - 46

S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	
S.22	41	42	43	44	45	46	8			
	1	1	2	2	1	1				



 CATOW2401 SURTIDO	 CATOW2403 SURTIDO
 CATOW2424 SURTIDO	

RAYAN

1	HORMA LAST	Extra ancha. <i>Extra wide.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética. <i>Synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. <i>High density Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. <i>Durability anti-slip rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Medium performance. Everyday and walking model.</i>



**MEMORY
FOAM**



MODEL	SIZE
CRAYW	41 - 46

S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



 CRAYW2421 SURTIDO	 CRAYW2403 SURTIDO
 CRAYW2424 SURTIDO	

DAILY ANTIDESLIZANTE

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.



**MEMORY
FOAM**



MODEL	SIZE
CDAILW	39 - 46



 CDAILW2403	 CDAILW2423
 CDAILW2421	 CDAILW2421V

1	HORMA LAST	Extra ancha. <i>Extra wide.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética. <i>Synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon Taijī. <i>Phylon Taijī.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. <i>Durability anti-slip rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Medium performance. Everyday and walking model.</i>



**MEMORY
FOAM**



MODEL	SIZE
CTUKW	40 - 46

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} 12$



CTUKW2401
SURTIDO



CTUKW2403
SURTIDO



CTUKW2424
SURTIDO

DRAKAR

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. Phylon.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Entry level performance. Everyday and walking model.

MEMORY
FOAM

FLEX

EASYSTEP

MODEL	SIZE
CDRAKW	40 - 45

S.28	40	41	42	43	44	45	46	12	
	1	2	2	3	2	1	1		
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12
	1	1	2	2	2	2	1	1	



CDRAKW2401
SURTIDO

CDRAKW2403
SURTIDO

CDRAKW2412
SURTIDO

CDRAKW2424
SURTIDO

CDRAKW2401V
SURTIDO

CDRAKW2403V
SURTIDO

JADE AISLATEX

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste y protección termosellado y piel sintética. Breathable Mesh, thermo-sealed fit and protection system and synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon Taijī. Phylon Taijī.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.



JOMA SPORTTECH

DURABILITY

MEMORY FOAM

AISLATEX

REACTIVE STEP

extra **COMFORT**

MODEL	SIZE
CJADW	40 - 45

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} 12$



CJADW2401
SURTIDO



CJADW2421
SURTIDO

ARES

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable Mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Modelo de uso diario y para caminar. High performance. Everyday and walking model.



MEMORY FOAM

MODEL	SIZE
CARESW	40 - 46

S.25 $\frac{40 \ 41 \ 42 \ 43 \ 44 \ 45}{1 \ 1 \ 2 \ 2 \ 1 \ 1} 8$

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$ 12

$$\text{S.01} \quad \frac{39 \quad 40 \quad 40.5 \quad 41 \quad 42 \quad 42.5 \quad 43 \quad 43.5}{1 \quad 1 \quad 2 \quad 2 \quad 2 \quad 2 \quad 1 \quad 1} \quad 12$$


CARESW2421
SURTIDO



CARESW2424
SURTIDO

KERON

1	HORMA LAST	Extra ancha. Extra wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable Mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de doble densidad con placa Reactive Step. Dual density Phylon with Reactive Step plate.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo de uso diario y para caminar. Premium high performance. Everyday and walking model.



JOMA SPORTTECH

DURABILITY

MEMORY
FOAM



REACTIVE STEP

MODEL	SIZE
CKERW	40 - 45

S.25 40 41 42 43 44 45 8
1 1 2 2 1 1

S.02 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 12
1 1 2 2 2 1 1 1 1



CKERW2401
SURTIDO



CKERW2406
SURTIDO



CKERW2423
SURTIDO



CKERW2424
SURTIDO

OSIRIS

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste y protección termosellado y piel sintética. <i>Breathable Mesh, thermo-sealed fit and protection system and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon Taijí. <i>Phylon Taijí.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. <i>Durability anti-slip rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Medium performance. Everyday and walking model.</i>



PROTECTION

DURABILITY

MEMORY
FOAM



extra COMFORT

MODEL	SIZE
COSIRW	40 - 45

S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



 COSIRW2401 SURTIDO	 COSIRW2403 SURTIDO
 COSIRW2422 SURTIDO	 COSIRW2417 SURTIDO

SELENE

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad con placa Reactive Step. High density Phylon with Reactive Step plate.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.



JOMA SPORTTECH

DURABILITY

MEMORY FOAM



REACTIVE STEP

MODEL	SIZE
CSELEW	40 - 46

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$ 8

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 8

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$ 12



CSELEW2401
SURTIDO



CSELEW2403
SURTIDO



CSELEW2412
SURTIDO

ZEN ANTIDESLIZANTE

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh, thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.



PROTECTION

MEMORY
FOAM



MODEL	SIZE
CZENW	39 - 47



CZENW2401



CZENW2403



CZENW2406



CZENW2421



CZENW2421V

ATENEA ANTIDESLIZANTE

1	HORMA LAST	Extra ancha. <i>Extra wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. <i>Breathable mesh and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon Taijī. <i>Phylon Taijī.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. <i>Durability anti-slip rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Entry level performance. Everyday and walking model.</i>



MEMORY FOAM



MODEL	SIZE
CATENW	40 - 45

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} 12$



CATENW2401
SURTIDO



CATENW2403
SURTIDO



CATENW2423
SURTIDO

CORINTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. Breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. Phylon.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Entry level performance. Everyday and walking model.



MEMORY
FOAM

FLEX



MODEL	SIZE
CCORIW	40 - 46

S.28	$\frac{40}{1}$	$\frac{41}{2}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{43}{3}$	$\frac{44}{2}$	$\frac{45}{1}$	$\frac{46}{1}$	12	
S.01	$\frac{39}{1}$	$\frac{40}{1}$	$\frac{40.5}{2}$	$\frac{41}{2}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{42.5}{2}$	$\frac{43}{1}$	$\frac{43.5}{1}$	12



CCORIW2403
SURTIDO

CCORIW2421V
SURTIDO

CCORIW2412
SURTIDO

CCORIW2421
SURTIDO

CCORIW2423
SURTIDO

COMFORT LADY



C500 LADY

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética. <i>Synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. <i>Durability anti-slip rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Medium performance. Everyday and walking model.</i>



**MEMORY
FOAM**



DURABILITY

MODEL	SIZE
C500LW	37 - 42



CARRY OVER
C500LW2301



CARRY OVER
C500LW2302



CARRY OVER
C500LW2301V

ARIES LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Piel sintética y mesh transpirable. Synthetic leather and breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.



DURABILITY

MEMORY FOAM

wide cover

MODEL	SIZE
CARILW	37 - 41

S.08 $\frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 8$



CARILW2401
SURTIDO



CARILW2403
SURTIDO



CARILW2421
SURTIDO



CARILW2425
SURTIDO

EROS LADY AISLATEX

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética y mesh transpirable. <i>Synthetic leather and breathable mesh.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Medium performance. Everyday and walking model.</i>



DURABILITY

**MEMORY
FOAM**

wide cover

MODEL	SIZE
CEROLW	36 - 41



 CEROLW2401	

BREE LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.

DURABILITY

MEMORY FOAM

MODEL	SIZE
CBRELW	36 - 41

S.03	23	23,5	24	24,5	25	25,5	12
	2	2	2	2	2	2	
S.12	36	37	38	39	40	41	8
	1	1	2	2	1	1	





CBRELW2401
SURTIDO



CBRELW2402
SURTIDO



CBRELW2425
SURTIDO



CBRELW2429
SURTIDO

N400 LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. Phylon.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.



**MEMORY
FOAM**



MODEL	SIZE
CN40LW	36 - 41



 CN40LW2425	 CN40LW2402
 CN40LW2413	 CN40LW2421
 CN40LW2429	 CN40LW2421V

MINERVA LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. Phylon.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.



MODEL	SIZE
CMINLW	36 - 41

S.12	36	37	38	39	40	41	8
	1	1	2	2	1	1	



 CMINLW2401 SURTIDO	 CMINLW2413 SURTIDO
 CMINLW2419 SURTIDO	 CMINLW2426 SURTIDO

ARTEMISA LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de doble densidad con placa Reactive Step. Dual density Phylon with Reactive Step plate.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Modelo de uso diario y para caminar. High performance. Everyday and walking model.



MEMORY FOAM



DURABILITY

DUAL:REACTIVE

REACTIVE STEP

MODEL	SIZE
C500LW	37 - 41

S.08 $\frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 8$



CARTLW2401
SURTIDO



CARTLW2421
SURTIDO



CARTLW2429
SURTIDO

ZEN LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. Breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.



**MEMORY
FOAM**



DURABILITY

MODEL	SIZE
CZENLW	37 - 42



CZENLW2401



CZENLW2403



CZENLW2415



CZENLW2425

ATREYU LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.



JOMA SPORTTECH

MEMORY
FOAM

wide cover

MODEL	SIZE
CATRLW	37 - 41

S.08 $\frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 8$



 CATRLW2401 SURTIDO	 CATRLW2425 SURTIDO
 CATRLW2419 SURTIDO	

ATENEA LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. Custom nylon and synthetic material (PU).
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.



**MEMORY
FOAM**

wide cover

MODEL	SIZE
CATELW	37 - 41

S.08 $\frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8



CATELW2401
SURTIDO



CATELW2403
SURTIDO



CATELW2429
SURTIDO



CATELW2419
SURTIDO

LACELESS LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. Breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. Phylon.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.



MODEL	SIZE
CLACLW	37 - 41

S.03	36	37	37,5	38	39	40	12
	2	2	2	2	2	2	
S.12	36	37	38	39	40	41	8
	1	1	2	2	1	1	



 CLACLW2401 SURTIDO	 CLACLW2403 SURTIDO
 CLACLW2425 SURTIDO	

GALAR LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. Breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. Phylon.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.



MEMORY
FOAM



MODEL	SIZE
CGALLW	36 - 41

S.08 $\frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 8$



 CGALLW2401 SURTIDO	 CGALLW2403 SURTIDO
 CGALLW2429 SURTIDO	

N100 LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. Breathable mesh and synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. Phylon.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.



MEMORY
FOAM



MODEL	SIZE
CN10LW	36 - 41

S.03	36	37	37,5	38	39	40	12
	2	2	2	2	2	2	

S.11	36	37	38	39	40	41	12
	1	2	3	3	2	1	



 CN10LW2403 SURTIDO	 CN10LW2429 SURTIDO
 CN10LW2421 SURTIDO	 CN10LW2425 SURTIDO
 CN10LW2421V SURTIDO	

CORINTO LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. Breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. Phylon.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.



MEMORY
FOAM



MODEL	SIZE
CCORLW	36 - 41

S.03	36	37	37,5	38	39	40	12
	2	2	2	2	2	2	

S.11	36	37	38	39	40	41	12
	1	2	3	3	2	1	



 CCORLW2421 SURTIDO	 CCORLW2403 SURTIDO
 CCORLW2419 SURTIDO	 CCORLW2429 SURTIDO

HIKERS



BANYOLES AISLATEX

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Membrana waterproof. Synthetic leather. Waterproof membrane.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Modelo versátil de uso diario. Diseño inspirado en el calzado de montaña. High performance. Versatile model for daily use. Design inspired by mountain footwear.

AI SLATEX

DURABILITY

**MEMORY
FOAM**

wide cover

MODEL	SIZE
CBANYW	41 - 46

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1} 8$



CBANYW2401
SURTIDO



CBANYW2424
SURTIDO



CBANYW2426
SURTIDO



CBANYW2434
SURTIDO

TAJO WATER REPELLENT

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Piel sintética impermeable. Waterproof synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Diseño inspirado en el calzado de montaña. Medium performance. Versatile model for daily use. Design inspired by mountain footwear.

water
resistant

DURABILITY

PROTECTION

MEMORY
FOAM

MODEL	SIZE
CTAJW	39 - 47

S.25	40	41	42	43	44	45	8
	1	1	2	2	1	1	

S.22	41	42	43	44	45	46	8
	1	1	2	2	1	1	



 CTAJW2401 SURTIDO	 CTAJW2423 SURTIDO
 CTAJW2424 SURTIDO	

TIETAR AISLATEX

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Piel sintética y mesh transpirable. Membrana waterproof. Synthetic leather and breathable mesh. Waterproof membrane.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis trasero. Phylon with rear Stabilis.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Modelo versátil de uso diario. Diseño inspirado en el calzado de montaña. High performance. Versatile model for daily use. Design inspired by mountain footwear.

AISLATEX

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION

MEMORY FOAM



MODEL	SIZE
CTIEW	39 - 47

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1} 8$



CTIEW2401
SURTIDO



CTIEW2423
SURTIDO



CTIEW2401
SURTIDO

ZANCARA

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Piel sintética y mesh transpirable. Membrana waterproof. Synthetic leather and breathable mesh. Waterproof membrane.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis trasero. Phylon with rear Stabilis.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Modelo versátil de uso diario. Diseño inspirado en el calzado de montaña. High performance. Versatile model for daily use. Design inspired by mountain footwear.

AISLATEX

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION

**MEMORY
FOAM**



MODEL	SIZE
CZANCW	39 - 47

S.25

40	41	42	43	44	45	8
1	1	2	2	1	1	

S.22

41	42	43	44	45	46	8
1	1	2	2	1	1	



 CZANCW2401 SURTIDO	 CZANCW2403 SURTIDO
 CZANCW2423 SURTIDO	

TAMIR AISLATEX

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Piel sintética con membrana waterproof. Synthetic leather with waterproof membrane.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis trasero. Phylon with rear Stabilis.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Modelo versátil de uso diario. Diseño inspirado en el calzado de montaña. High performance. Versatile model for daily use. Design inspired by mountain footwear.

AISLATEX

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION

**MEMORY
FOAM**



MODEL	SIZE
CTAMIW	39 - 47

S.25	40	41	42	43	44	45	8
	1	1	2	2	1	1	

S.22	41	42	43	44	45	46	8
	1	1	2	2	1	1	



 CTAMIW2401 SURTIDO	 CTAMIW2423 SURTIDO
 CTAMIW2424 SURTIDO	

RUIDERA

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Piel sintética y mesh transpirable. Membrana waterproof. Synthetic leather and breathable mesh. Waterproof membrane.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis trasero. Phylon with rear Stabilis.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Modelo versátil de uso diario. Diseño inspirado en el calzado de montaña. High performance. Versatile model for daily use. Design inspired by mountain footwear.

AISLATEX

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION

**MEMORY
FOAM**



MODEL	SIZE
CRUIDW	39 - 47

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1} 8$



CRUIDW2401
SURTIDO



CRUIDW2403
SURTIDO



CRUIDW2424
SURTIDO

SANABRIA WATER REPELLENT

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. Diseño inspirado en el calzado de montaña. Performance starter. Versatile model for daily use. Design inspired by mountain footwear.



DURABILITY



MEMORY FOAM

wide cover

MODEL	SIZE
CSANAW	40 - 45

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$ 8

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 8



CSANAW2401
SURTIDO



CSANAW2424
SURTIDO



CSANAW2426
SURTIDO



CSANAW2434
SURTIDO

ALBERCHE WATER REPELLENT

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Piel sintética impermeable. Waterproof synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Diseño inspirado en el calzado de montaña. Medium performance. Versatile model for daily use. Design inspired by mountain footwear.



DURABILITY

water
resistant

MEMORY
FOAM

wide cover

MODEL	SIZE
CALBEW	40 - 45

S.25	40	41	42	43	44	45	8
	1	1	2	2	1	1	
S.22	41	42	43	44	45	46	8
	1	1	2	2	1	1	



 CALBEW2401 SURTIDO	 CALBEW2424 SURTIDO
 CALBEW2426 SURTIDO	

HERITAGE



FLEXYS RECYCLED SOLE

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel. <i>Leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability reciclado. <i>Recycled Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario <i>Premium high performance. Versatile model for daily use.</i>



DURABILITY

MODEL	SIZE
CFLEXW	40 - 46



CFLEXW2417



CFLEXW2402



CFLEXW2423



CFLEXW2434

FLEXYS RECYCLED SOLE

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel. Leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability reciclado. Recycled Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario Premium high performance. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MODEL	SIZE
CFLEXW	40 - 46



 CFLEXW2424	 CFLEXW2425
 CFLEXW2422	

C.1400 RECYCLED SOLE

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel. <i>Breathable mesh and leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon reciclado. <i>Recycled Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability reciclado. <i>Recycled Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. <i>Premium high performance. Versatile everyday wear.</i>

DURABILITY

STABILIS

MODEL	SIZE
C1400W	40 - 46



 C1400W2401	 C1400W2403
 C1400W2412	 C1400W2422
 C1400W2424	

C.367 RECYCLED SOLE

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, piel y piel sintética. <i>Breathable mesh, leather and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon reciclado. <i>Recycled Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability reciclado. <i>Recycled Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. <i>Premium high performance. Versatile everyday wear.</i>

DURABILITY

STABILIS

MODEL	SIZE
C367W	40 - 46



C.1992 RECYCLED SOLE

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, piel y piel sintética. Breathable mesh, leather and synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon reciclado. Recycled Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability reciclado. Recycled Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. Premium high performance. Versatile everyday wear.

DURABILITY

STABILIS

MODEL	SIZE
C1992W	40 - 46

S.25 40 41 42 43 44 45 8
1 1 2 2 1 1



C.200

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel. Breathable mesh and leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile everyday wear.



DURABILITY

STABILIS

MODEL	SIZE
C200W	40 - 45

S.25	40	41	42	43	44	45	8
	1	1	2	2	1	1	

S.22	41	42	43	44	45	46	8
	1	1	2	2	1	1	



 C200W2401 SURTIDO	 C200W2403 SURTIDO
 C200W2423 SURTIDO	 C200W2424 SURTIDO
 C200W2412 SURTIDO	 C200W2425 SURTIDO

C.200

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel. Breathable mesh and leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile everyday wear.



DURABILITY

STABILIS

MODEL	SIZE
C200W	40 - 45

S.25	40	41	42	43	44	45	8
	1	1	2	2	1	1	
S.22	41	42	43	44	45	46	8
	1	1	2	2	1	1	



 C200W2431 SURTIDO	

RRT50

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. <i>Breathable mesh and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. <i>Performance starter. Versatile everyday wear.</i>



DURABILITY

MODEL	SIZE
RRT50W	40 - 45



RRT50W2401



RRT50W2402



RRT50W2403



RRT50W2412



RRT50W2423

ATOMIC

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. <i>Breathable mesh and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. <i>Performance starter. Versatile everyday wear.</i>



DURABILITY

MODEL	SIZE
CATOMIW	40 - 45



CATOMIW2401



CATOMIW2402



CATOMIW2412



CATOMIW2432



CATOMIW2442

HERITAGE LADY



FLEXYS LADY RECYCLED SOLE

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel. Leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability reciclado. Recycled Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario Premium high performance. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MODEL	SIZE
CFLELW	37 - 41



C.1400 LADY RECYCLED SOLE

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel. <i>Breathable mesh and leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon reciclado. <i>Recycled Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability reciclado. <i>Recycled Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. <i>Premium high performance. Versatile everyday wear.</i>

DURABILITY STABILIS

MODEL	SIZE
C140LW	37 - 41



C140LW2401



C140LW2429



C140LW2423



C140LW2424

C.367 LADY RECYCLED SOLE

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, piel y piel sintética. <i>Breathable mesh, leather and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon reciclado. <i>Recycled Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability reciclado. <i>Recycled Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. <i>Premium high performance. Versatile everyday wear.</i>

DURABILITY

STABILIS

MODEL	SIZE
C367LW	37 - 41



 C367LW2401	 C367LW2415
 C367LW2431	

C.1992 LADY RECYCLED SOLE

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, piel y piel sintética. <i>Breathable mesh, leather and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon reciclado. <i>Recycled Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability reciclado. <i>Recycled Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. <i>Premium high performance. Versatile everyday wear.</i>

DURABILITY **STABILIS**

MODEL	SIZE
C1992LW	37 - 41



 C1992LW2401	 C1992LW2403
 C1992LW2423	 C1992LW2425
 C1992LW2431	

C.200 LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel. Breathable mesh and leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile everyday wear.



DURABILITY

STABILIS

MODEL	SIZE
C200LW	36 - 41

S.10	36	37	38	39	40	41	10
	1	2	2	2	2	1	



 C200LW2401 SURTIDO	 C200LW2425 SURTIDO
 C200LW2423 SURTIDO	

RRT50 LADY

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. <i>Breathable mesh and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. <i>Performance starter. Versatile everyday wear.</i>



DURABILITY

MODEL	SIZE
RRT50LW	36 - 41



 RRT50LW2401	 RRT50LW2402
 RRT50LW2412	 RRT50LW2432

CASUAL LADY



AURORA LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durabilityrubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. Performance starter. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MODEL	SIZE
CAURLW	36 - 41

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 8$



CAURLW2401
SURTIDO



CAURLW2423
SURTIDO



CAURLW2429
SURTIDO

ETERNITY LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durabilityrubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. Performance starter. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MODEL	SIZE
CETLW	36 - 41

S.12	36	37	38	39	40	41	8
	1	1	2	2	1	1	





CETELW2401
SURTIDO



CETELW2420
SURTIDO



CETELW2424
SURTIDO



CETELW2425
SURTIDO

GRECA LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durabilityrubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. Performance starter. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MODEL	SIZE
CGRELW	36 - 41

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8



 CGRELW2401 SURTIDO	 CGRELW2424 SURTIDO
 CGRELW2425 SURTIDO	

LYON LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durabilityrubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. Performance starter. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MODEL	SIZE
CLYOLW	36 - 41

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8



 CLYOLW2422 SURTIDO	 CLYOLW2423 SURTIDO
 CLYOLW2426 SURTIDO	

MAYA LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durabilityrubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. Performance starter. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MODEL	SIZE
CMAYLW	36 - 41

S.12	36	37	38	39	40	41	8
	1	1	2	2	1	1	



 CMAYLW2401 SURTIDO	 CMAYLW2420 SURTIDO
 CMAYLW2425 SURTIDO	

MISTIC LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durabilityrubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. Performance starter. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MODEL	SIZE
CMISLW	36 - 41

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8



 CMISLW2401 SURTIDO	 CMISLW2402 SURTIDO
 CMISLW2423 SURTIDO	 CMISLW2425 SURTIDO

NILO LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durabilityrubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. Performance starter. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MODEL	SIZE
CNILLW	36 - 41

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8



 CNILLW2401 SURTIDO	 CNILLW2424 SURTIDO
 CNILLW2425 SURTIDO	

PERLA LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durabilityrubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. Performance starter. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MODEL	SIZE
CPERLW	36 - 41

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8



 CPERLW2401 SURTIDO	 CPERLW2402 SURTIDO
 CPERLW2425 SURTIDO	

POISON LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durabilityrubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. Performance starter. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MODEL	SIZE
CPOILW	36 - 41

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8



CPOILW2401
SURTIDO

CPOILW2425
SURTIDO

CPOILW2426
SURTIDO

CPOILW2431
SURTIDO

CLASSIC



ATTICA

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel. <i>Leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. <i>Medium performance. Versatile model for daily use.</i>



DURABILITY

**MEMORY
FOAM**

MODEL	SIZE
CATTIW	40 - 46



CATTIW2401



CATTIW2432

PLATEA LOW

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Sintético. Synthetic.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MEMORY FOAM

MODEL	SIZE
CPLAW	40 - 46



 CPLAW2406	 CPLAW2403
	 CPLAW2412

PLATEA MID

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Sintético. Synthetic.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MEMORY
FOAM

MODEL	SIZE
CPLAMW	40 - 46

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$



CPLAMW2401
SURTIDO



CPLAMW2402
SURTIDO



CPLAMW2403
SURTIDO



CPLAMW2406
SURTIDO



CPLAMW2412
SURTIDO

STADIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MEMORY FOAM

MODEL	SIZE
CSTAW	40 - 46

S.28 $\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 12

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 8



 CSTAW2401 SURTIDO	 CSTAW2402 SURTIDO
 CSTAW2403 SURTIDO	 CSTAW2423 SURTIDO
 CSTAW2424 SURTIDO	 CSTAW2433 SURTIDO

CAVEA MEMORY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.



DURABILITY

MEMORY FOAM

MODEL	SIZE
CCAVW	40 - 46

S.28 40 41 42 43 44 45 46 12
1 2 2 3 2 1 1



 CCAVW2401 SURTIDO	 CCAVW2402 SURTIDO
 CCAVW2403 SURTIDO	 CCAVW2421 SURTIDO

CAMPUS MEMORY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.



DURABILITY

MEMORY FOAM

MODEL	SIZE
CCAMW	40 - 46

S.28

40	41	42	43	44	45	46
1	2	2	3	2	1	1

 12





CCAMW2401
SURTIDO



CCAMW2402
SURTIDO



CCAMW2424
SURTIDO



CCAMW2425
SURTIDO



CCAMW2426
SURTIDO

CLASSIC 1965

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.



DURABILITY

MEMORY
FOAM

MODEL	SIZE
CCLASMW	40 - 46

S.28 $\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 12

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 8



CCLASMW2401
SURTIDO

CCLASMW2402
SURTIDO

CCLASMW2412
SURTIDO

CCLASMW2423
SURTIDO

CCLASMW2432
SURTIDO

CLASSIC LADY



ATTICA LADY

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética. <i>Synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. <i>Medium performance. Versatile model for daily use.</i>



DURABILITY

**MEMORY
FOAM**

MODEL	SIZE
CATTIW	41 - 46



CATTIW2401



CATTIW2432

PLATEA LOW LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MEMORY
FOAM

MODEL	SIZE
CPLALW	36 - 41

S.11

36	37	38	39	40	41
1	2	3	3	2	1

 12



 CPLALW2401 SURTIDO	 CPLALW2424 SURTIDO
 CPLALW2425 SURTIDO	

PLATEA MID LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MEMORY
FOAM

MODEL	SIZE
CPLAMLW	36 - 41

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} \quad 8$



 CPLAMLW2401 SURTIDO	 CPLAMLW2406 SURTIDO
 CPLAMLW2424 SURTIDO	 CPLAMLW2425 SURTIDO

STADIUM LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MEMORY
FOAM

MODEL	SIZE
CSTALW	36 - 41

S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 12



 CSTALW2401 SURTIDO	 CSTALW2402 SURTIDO
 CSTALW2432 SURTIDO	

CAVEA LADY MEMORY

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética. <i>Synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Medium performance. Everyday and walking model.</i>



DURABILITY

MEMORY FOAM

MODEL	SIZE
CCAVLW	36 - 41

S.11

36	37	38	39	40	41
1	2	3	3	2	1

 12



 CCAVLW2401 SURTIDO	 CCAVLW2402 SURTIDO
 CCAVLW2421 SURTIDO	 CCAVLW2429 SURTIDO

CAMPUS LADY MEMORY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.



DURABILITY

MEMORY
FOAM

MODEL	SIZE
CCAMLW	36 - 41

S.11

36	37	38	39	40	41
1	2	3	3	2	1

 12



 CCAMLW2403 SURTIDO	 CCAMLW2408 SURTIDO
 CCAMLW2424 SURTIDO	

PRINCETON LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.



DURABILITY

MEMORY
FOAM

MODEL	SIZE
CPRILW	36 - 41

S.14 $\frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{2} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 10



 CPRILW2401 SURTIDO	 CPRILW2402 SURTIDO
 CPRILW2425 SURTIDO	

CLASSIC 1965 LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.



DURABILITY

MEMORY FOAM

MODEL	SIZE
CCLALMW	36 - 41

S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 12



 CCLALMW2401 SURTIDO	 CCLALMW2402 SURTIDO
 CCLALMW2421 SURTIDO	 CCLALMW2425 SURTIDO

FÚTBOL JUNIOR

TOLEDO JR

HG

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Fibertech. <i>Fibertech.</i>
3	CALCETIN SHOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Rubber Durability.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Terreno firme o césped corto. <i>Entry level performance. Firm ground or short grass.</i>

DURABILITY

MODEL	SIZE
TOJW	1 - 6

S.23 $\frac{31}{1} \frac{32}{1} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{2} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{2} 12$



TOJW2401HG
SURTIDO



TOJW2402HG
SURTIDO



TOJW2411HG
SURTIDO



TOJW2404HG

FÚTBOL JUNIOR

EVOLUTION JR

AG

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Fibertech. <i>Fibertech.</i>
3	CALCETIN SHOCK	Hilo. <i>Knitted.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. <i>Synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Césped artificial (AG). <i>Initiation performance. Artificial turf (AG).</i>

EXO
COUNTER

SOCK
SYSTEM

ONE
piece

MODEL	SIZE
EVJW	1 - 6

S.27 $\frac{32}{1} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{1} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2} 12$



TOLEDO JR

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SHOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Césped artificial (AG). Initiation performance. Artificial turf (AG).

EXO
COUNTER

MODEL	SIZE
TOJW	1 - 6

S.27	32	33	34	35	36	37	38	39	12
	1	1	1	1	2	2	2	2	





TOJW2401AG
 SURTIDO



TOJW2404AG



TOJW2411AG
 SURTIDO



TOJW2401FG
 SURTIDO



TOJW2411FG
 SURTIDO

FÚTBOL JUNIOR

SUPER COPA JR

TF

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SHOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Turf (campo de tierra y moqueta). Performance for beginners. Type of terrain Turf (dirt field and carpet).

DURABILITY

MODEL	SIZE
SCJW	1 - 6

S.21 $\frac{24}{1} \frac{25}{1} \frac{26}{2} \frac{27}{2} \frac{28}{2} \frac{29}{2} \frac{30}{2} 12$

S.16 $\frac{27}{1} \frac{28}{1} \frac{29}{1} \frac{30}{2} \frac{31}{2} \frac{32}{2} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{1} 12$



SCJW2404TFV
SURTIDO



SCJW2401TFV
SURTIDO



SCJW2403TFV
SURTIDO



SCJW2409TFV
SURTIDO

POWERFUL JR

TURF

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SHOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Turf (campo de tierra y moqueta). Performance for beginners. Type of terrain Turf (dirt field and carpet).

DURABILITY

MODEL	SIZE
POJW	1 - 6

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	

S.21	24	25	26	27	28	29	30	12
	1	1	2	2	2	2	2	



 POJW2401TFV SURTIDO	 POJW2411TFV SURTIDO

EVOLUTION JR

TURF

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SHOCK	Hilo. Knitted.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Turf (campo de tierra y moqueta). Performance for beginners. Type of terrain Turf (dirt field and carpet).

EXO
COUNTER

SOCK
SYSTEM

ONE
piece

MODEL	SIZE
EVJW	1 - 6

S.23

31	32	33	34	35	36	37	38
1	1	1	1	2	2	2	2

 12



TOLEDO JR

TURF

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SHOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Turf (campo de tierra y moqueta). Performance for beginners. Type of terrain Turf (dirt field and carpet).

FLEX

DURABILITY

MODEL	SIZE
TOJW	1 - 6

S.23 $\frac{31}{1} \frac{32}{1} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{2} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{2} 12$



TOJW2401TF
SURTIDO



TOJW2404TF



TOJW2411TF
SURTIDO



TOJS2403TF
SURTIDO



TOJW2402TF
SURTIDO

FÚTBOL JUNIOR

SUPER COPA JR IN

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SHOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Indoor Entry level performance. Type of terrain Indoor.



FLEXO

DURABILITY

MODEL	SIZE
SCJW	1 - 6

S.21 $\frac{24}{1} \frac{25}{1} \frac{26}{2} \frac{27}{2} \frac{28}{2} \frac{29}{2} \frac{30}{2} 12$

S.16 $\frac{27}{1} \frac{28}{1} \frac{29}{1} \frac{30}{2} \frac{31}{2} \frac{32}{2} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{1} 12$



SCJW2409INV
SURTIDO



SCJW2401INV
SURTIDO



SCJW2403INV
SURTIDO



SCJW2404INV
SURTIDO

POWERFUL JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SHOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Indoor Entry level performance. Type of terrain Indoor.



FLEXO

DURABILITY

MODEL	SIZE
POJW	1 - 6

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	

S.21	24	25	26	27	28	29	30	12
	1	1	2	2	2	2	2	



 POJW2411INV SURTIDO	 POJW2401INV SURTIDO

EVOLUTION JR

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SHOCK	Hilo. Knitted.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Indoor Entry level performance. Type of terrain Indoor.

SOCK
SYSTEM

DURABILITY

ONE
piece

MODEL	SIZE
EVJW	1 - 6

S.23	31	32	33	34	35	36	37	38	12
	1	1	1	1	2	2	2	2	



 EVJW2408IN SURTIDO	 EVJW2415IN SURTIDO
 EVJW2401IN SURTIDO	

TOP FLEX JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SHOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Indoor Entry level performance. Type of terrain Indoor.



DURABILITY



PROTECTION

MODEL	SIZE
TPJW	10 - 6

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12 VELCRO
1 1 1 2 2 2 1 1 1

S.23 31 32 33 34 35 36 37 38 12
1 1 1 1 2 2 2 2



TOLEDO JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SHOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Indoor Entry level performance. Type of terrain Indoor.



DURABILITY



PROTECTION

MODEL	SIZE
TOJW	1 - 6

S.23

31	32	33	34	35	36	37	38
1	1	1	1	2	2	2	2

 12



 TOJW2411IN SURTIDO	 TOJW2402IN SURTIDO
 TOJW2404IN	 TOJW2401IN SURTIDO
 CARRY OVER TOJS2403IN SURTIDO	

CANCHA JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SHOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Indoor Entry level performance. Type of terrain Indoor.



DURABILITY



PROTECTION

MODEL	SIZE
CAJW	6 - 7

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



 CAJW2404INV SURTIDO	 CAJW2403INV SURTIDO

PADEL JUNIOR



SLAM JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Redimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. <i>Entry level performance. Training and daily use.</i>

DURABILITY

MODEL	SIZE
JSLAMW	34 - 39

S.29 $\frac{34}{1} \frac{35}{1} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} 12$



CARRY OVER

**JSLAMW2302C
SURTIDO**



CARRY OVER

**JSLAMW2332C
SURTIDO**

MASTER 1000 JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and heat-sealed protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Redimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. Entry level performance. Training and daily use.

DURABILITY

MODEL	SIZE
JTUNW	31 - 38

S.23	31	32	33	34	35	36	37	38	12
	1	1	1	1	2	2	2	2	



 CARRY OVER JMATW2302C SURTIDO	 CARRY OVER JMATW2304C SURTIDO
 CARRY OVER JMATW2332C SURTIDO	

RUNNING JUNIOR



SUPER CROSS JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Redimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. <i>Entry level performance. Training and daily use.</i>



JOMA SPORTECH

PROTECTION

MODEL	SIZE
JCROSW	27 - 39

S.16 $\frac{27}{1} \frac{28}{1} \frac{29}{1} \frac{30}{2} \frac{31}{2} \frac{32}{2} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{1}$ 12 VELCRO

S.38 $\frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3}$ 10



SUPER CROSS JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh traspirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Redimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. Entry level performance. Training and daily use.



JOMA SPORTECH

PROTECTION

MODEL	SIZE
JCROSW	27 - 39

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12	VELCRO
	1	1	1	2	2	2	1	1	1		
S.38	36	37	38	39	10						
	2	2	3	3							





JCROSW2403
SURTIDO



JCROSW2404V
SURTIDO



JCROSW2427
SURTIDO



JCROSW2401
SURTIDO



JCROSW2428
SURTIDO



JCROSW2404
SURTIDO

FERRO JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética y mesh transpirable. Synthetic leather and breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Redimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. Entry level performance. Training and daily use.



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
JFERRW	27 - 35

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12	VELCRO
	1	1	1	2	2	2	1	1	1		



 JFERRW2401V SURTIDO	 JFERRW2428V SURTIDO
 JFERRW2429V SURTIDO	 JFERRW2430V SURTIDO

FURY JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética y mesh transpirable. Synthetic leather and breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Redimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. Entry level performance. Training and daily use.

DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
JFURYW	27 - 38



 JFURYW2401V	 JFURYW2403V
 JFURYW2409V	 JFURYW2429V
 JFURYW2428V	

ACTIVE JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética y mesh transpirable. Synthetic leather and breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon Phylon.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Redimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. Entry level performance. Training and daily use.



PROTECTION

MODEL	SIZE
JACTIW	27 - 35

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12 VELCRO
1 1 1 2 2 2 1 1 1



 JACTIW2401V SURTIDO	 JACTIW2403V SURTIDO
 JACTIW2406V SURTIDO	

SPEED JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética y mesh transpirable. <i>Synthetic leather and breathable mesh.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon <i>Phylon.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Redimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. <i>Entry level performance. Training and daily use.</i>



JOMA SPORTTECH

PROTECTION

MODEL	SIZE
JSPEEW	27 - 38



JSPEEW2403V



JSPEEW2413V



JSPEEW2417V



JSPEEW2432V

JR30 JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Redimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. Entry level performance. Training and daily use.



DURABILITY

MODEL	SIZE
JR30W	27 - 39

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12	VELCRO
	1	1	1	2	2	2	1	1	1		
S.38	36	37	38	39	10						
	2	2	3	3							



 JR30W2401 JR30W2401V SURTIDO	 JR30W2403 JR30W2403V SURTIDO
 JR30W2428 JR30W2428V SURTIDO	

COMFORT JR



AQUILES JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario con luces en la suela que se iluminan al pisar. <i>Entry level performance. Everyday model with lights on the sole that illuminate when you step.</i>



FLEX

PROTECTION

MODEL	SIZE
JAQUIW	26 - 34

S.32 $\frac{26}{1} \frac{27}{1} \frac{28}{1} \frac{29}{2} \frac{30}{2} \frac{31}{2} \frac{32}{1} \frac{33}{1} \frac{34}{1} 12$



JAQUIW2401V
SURTIDO



JAQUIW2403V
SURTIDO



JAQUIW2404V
SURTIDO



JAQUIW2417V
SURTIDO

STAR JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and heat-sealed protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. Phylon.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario con luces en la suela que se iluminan al pisar. Entry level performance. Everyday model with lights on the sole that illuminate when you step.

FLEX) PROTECTION

MODEL	SIZE
JSTARW	26 - 34

S.32	26	27	28	29	30	31	32	33	34	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



 JSTARW2401V SURTIDO	 JSTARW2403V SURTIDO
 JSTARW2404V SURTIDO	 JSTARW2406V SURTIDO
 JSTARW2413V SURTIDO	 JSTARW2427V SURTIDO

STAR JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and heat-sealed protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. Phylon.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario con luces en la suela que se iluminan al pisar. Entry level performance. Everyday model with lights on the sole that illuminate when you step.

FLEX) PROTECTION

MODEL	SIZE
JSTARW	26 - 34

S.32	26	27	28	29	30	31	32	33	34	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



 JSTARW2428V SURTIDO	 JSTARW2431V SURTIDO
 JSTARW2433V SURTIDO	

SPACE JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and heat-sealed protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. Phylon.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario con luces en la suela que se iluminan al pisar. Entry level performance. Everyday model with lights on the sole that illuminate when you step.



PROTECTION

MODEL	SIZE
JSPACW	26 - 34

S.32	26	27	28	29	30	31	32	33	34	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



 JSPACW2403V SURTIDO	 JSPACW2405V SURTIDO
 JSPACW2410V SURTIDO	 JSPACW2413V SURTIDO

RASE JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and heat-sealed protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. Phylon.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario con luces en la suela que se iluminan al pisar. Entry level performance. Everyday model with lights on the sole that illuminate when you step.



MODEL	SIZE
JRASEW	26 - 34

S.32	26	27	28	29	30	31	32	33	34	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



 JRASEW2401V SURTIDO	 JRASEW2403V SURTIDO
 JRASEW2423V SURTIDO	

ATON JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and heat-sealed protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. Phylon.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario con luces en la suela que se iluminan al pisar. Entry level performance. Everyday model with lights on the sole that illuminate when you step.



PROTECTION

MODEL	SIZE
JATONW	27 - 35

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



 JATONW2401V SURTIDO	 JATONW2403V SURTIDO

HORIZON JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh traspirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and heat-sealed protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. Phylon.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. Entry level performance. Versatile model for daily use.



PROTECTION

MODEL	SIZE
JHORIW	25 - 34

S.16 $\frac{27}{1} \frac{28}{1} \frac{29}{1} \frac{30}{2} \frac{31}{2} \frac{32}{2} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{1}$ 12

S.20 $\frac{22}{2} \frac{23}{2} \frac{24}{2} \frac{25}{2} \frac{26}{2}$ 10



 JHORIW2401V SURTIDO	 JHORIW2403V SURTIDO
 JHORIW2406V SURTIDO	 JHORIW2433V SURTIDO
 JHORIW2413V SURTIDO	

TRAIL JUNIOR



VORA JR AISLATEX

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética y mesh transpirable. Membrana waterproof. <i>Synthetic leather and breathable mesh. Waterproof membrane.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Redimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. <i>Entry level performance. Training and daily use.</i>



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
JVORAW	30 - 38



JVORAW2401



JVORAW2403



JVORAW2431



JVORAW2433

SIMA JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh traspirable y sistema de protección termosellado. Breathable mesh and heat-sealed protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Redimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. Entry level performance. Training and daily use.



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
JSIMW	34 - 39

S.29	34	35	36	37	38	39	12
	1	1	2	2	3	3	



 JSIMW2401 SURTIDO	 JSIMW2423 SURTIDO
 JSIMW2417 SURTIDO	 JSIMW2420 SURTIDO

KUBOR JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética y mesh transpirable. Synthetic leather and breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Redimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. Entry level performance. Training and daily use.



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
JKUBW	34 - 38

S.37 34 35 36 37 38 8
 1 1 2 2 2



 JKUBW2403 SURTIDO	 JKUBW2422 SURTIDO
 JKUBW2417 SURTIDO	

ADVENTURE JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética y mesh transpirable. <i>Synthetic leather and breathable mesh.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Redimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. <i>Entry level performance. Training and daily use.</i>



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
JADVW	30 - 35

S.30 30 31 32 33 34 35 10
1 1 2 2 2 2



 JADVW2401V SURTIDO	 JADVW2403V SURTIDO
 JADVW2422V SURTIDO	

TUNDRA JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética y mesh transpirable. <i>Synthetic leather and breathable mesh.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Redimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. <i>Entry level performance. Training and daily use.</i>



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
JTUNW	27 - 35

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



 JTUNW2401V SURTIDO	 JTUNW2431V SURTIDO
 JTUNW2417V SURTIDO	

OUTDOOR JUNIOR

UTAH JR AISLATEX

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética y mesh transpirable. Membrana waterproof. Synthetic leather and breathable mesh. Waterproof membrane.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	EVA +. EVA +.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Dificultad de terreno media - baja. Distancia corta (menos de 20 km). Performance for beginners. Terrain difficulty medium - technical. Short distance (less than 20 km).

AISLATEX



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
JUTAHW	30 - 38



JUTAHW2401V



JUTAHW2403V



JUTAHW2408V



JUTAHW2417V



JUTAHW2421V



JUTAHW2433V

QUITO JR AISLATEX

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Material sintético (PU) y nylon antidesgarro. Membrana waterproof. <i>Synthetic material (PU) and anti-tear nylon. Waterproof membrane.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	EVA +. <i>EVA +.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Dificultad de terreno media - técnica. Distancia corta (menos de 20 km). <i>Performance for beginners. Terrain difficulty medium - technical. Short distance (less than 20 km).</i>

AISLATEX



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
JQUITW	30 - 38



HERITAGE JR



JARAMA JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Impermeable. <i>Synthetic leather. Waterproof.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Redimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario <i>Entry level performance. Versatile model for daily use.</i>



DURABILITY

MODEL	SIZE
JJARAW	27 - 38

S.22 $\frac{31}{2} \frac{32}{2} \frac{33}{2} \frac{34}{2} \frac{35}{1} \frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{1} 12$

S.16 $\frac{27}{1} \frac{28}{1} \frac{29}{1} \frac{30}{2} \frac{31}{2} \frac{32}{2} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{1} 12$

S.23 $\frac{31}{1} \frac{32}{1} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{2} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{2} 12$



JJARAW2403V
SURTIDO



JJARAW2423V
SURTIDO



JJARAW2424V
SURTIDO



JJARAW2426V
SURTIDO

TORCON JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Impermeable. Synthetic leather. Waterproof.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Redimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario Entry level performance. Versatile model for daily use.

water
resistant

DURABILITY

MODEL	SIZE
JTORCW	27 - 38

S.22	31	32	33	34	35	36	37	38	12	
	2	2	2	2	1	1	1	1		
S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	
S.23	31	32	33	34	35	36	37	38	12	
	1	1	1	1	2	2	2	2		



 JTORCW2426V SURTIDO	 JTORCW2403V SURTIDO
 JTORCW2423V SURTIDO	 JTORCW2424V SURTIDO

TORNADO JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Redimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.



MODEL	SIZE
JTORNAW	34 - 39

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	
S.38	36	37	38	39						
	2	2	3	3						



 JTORNAW2433V JTORNAW2433	 JTORNAW2402V JTORNAW2402
 JTORNAW2403V JTORNAW2403	 JTORNAW2405V JTORNAW2405
 JTORNAW2431V JTORNAW2431	 JTORNAW2432V JTORNAW2432

CLASSIC JR



PLATEA MID JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética. <i>Synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Redimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. <i>Entry level performance. Versatile model for daily and school use.</i>



DURABILITY

MODEL	SIZE
JPLAMW	31 - 38

S.22 $\frac{31}{2} \frac{32}{2} \frac{33}{2} \frac{34}{2} \frac{35}{1} \frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{1} 12$



 CARRY OVER JPLAMS2402V SURTIDO	 CARRY OVER JPLAMS2406V SURTIDO
 CARRY OVER JPLAMS2413V SURTIDO	

PLATEA LOW JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Redimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.



DURABILITY

MODEL	SIZE
JPLAS	27 - 38

S.22	31	32	33	34	35	36	37	38	12
	2	2	2	2	1	1	1	1	



 CARRY OVER JPLAS2402V SURTIDO	 CARRY OVER JPLAS2406V SURTIDO
 CARRY OVER JPLAS2413V SURTIDO	

COLEGIAL JR



HARVARD JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel natural y piel sintética. <i>Natural leather and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Redimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. <i>Entry level performance. Versatile model for daily and school use.</i>



DURABILITY

FLEX

MODEL	SIZE
WHARW	22 - 40



CARRY OVER
WHARW2301V



CARRY OVER
WHARW2303V



CARRY OVER
WHARW2202V



CARRY OVER
WHARW2203V

HARVARD JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel natural y piel sintética. <i>Natural leather and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Redimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. <i>Entry level performance. Versatile model for daily and school use.</i>



DURABILITY

FLEXO

MODEL	SIZE
WHARW	22 - 40



 WHARW2403V	 WHARW2413V
 WHARW2415V	

PLAY JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Redimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.



DURABILITY

FLEXO

MODEL	SIZE
WPLAYW	22 - 40

PRINTING



 WPLAYW2413V	 WPLAYW2427V
 WPLAYW2432V	 WPLAYW2443V
 WPLAYW2452V	 WPLAYW2453V

PLAY JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Redimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.



DURABILITY

FLEXO

MODEL	SIZE
WPLAYW	22 - 40

PRINTING



 CARRY OVER WPLAYW2102V	 CARRY OVER WPLAYW2301V
 CARRY OVER WPLAYW2333V	 CARRY OVER WPLAYW2103V

GYMKANA JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Redimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
WGINW	22 - 40



WGINW2401V



WGINW2402V



WGINW2403V



WGINW2442V



WGINW2432V

AGORA JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética. <i>Synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Redimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. <i>Entry level performance. Versatile model for daily and school use.</i>



DURABILITY

MODEL	SIZE
WAGOW	27 - 38

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



 WAGOW2402V SURTIDO	 WAGOW2403V SURTIDO
 WAGOW2410V SURTIDO	 WAGOW2401V SURTIDO
 WAGOW2433V SURTIDO	

SCHOOL JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética. <i>Synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Redimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. <i>Entry level performance. Versatile model for daily and school use.</i>



DURABILITY

MODEL	SIZE
WSCHOW	22 - 40



WSCHOW2410V



WSCHOW2413V



WSCHOW2422V



WSCHOW2432V



WSCHOW2433V



WSCHOW2452V

SCHOOL JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética. <i>Synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Redimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. <i>Entry level performance. Versatile model for daily and school use.</i>



DURABILITY

MODEL	SIZE
WSCHOW	22 - 40



 WSCHOW2453V	CARRY OVER  WSCHOW2102V
 WSCHOW2473V	CARRY OVER  WSCHOW2103V

ASSORTMENT

Adult assortment

ASSORTMENT SIZES	US	6	6½	7	7½	8	-	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	TOTAL PAIRS	TYPE
	EUR	38	39	40	40½	41	41½	42	42½	43	43½	44	44½	45	46	47		
S01			1	1	2	2		2	2	1	1						12	ADULT
S02				1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		10	ADULT

Toledo junior assortment


ASSORTMENT SIZES	US	7c	8	9	10	11	12	13	13½	1	1½	2	2½	3	3½	4	4½	5	5½	6	TOTAL PAIRS	TYPE
	EUR	24	25	26	27	28	29	30	31	32	32½	33	33½	34	35	35½	36	37	37½	38		
S03		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										10	JUNIOR
S04											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	JUNIOR

Propulsion light assortment

ASSORTMENT SIZES	US	7c	8	9	10	11	12	13	13½	1	1½	2	2½	3	3½	4	4½	5	5½	6	TOTAL PAIRS	TYPE
	EUR	24	25	26	27	28	29	30	31	32	32½	33	33½	34	35	35½	36	37	37½	38		
S05					1	1	1	1	1	1	1	1		1	1						10	JUNIOR



Joma



Joma España - Headquarters
Ramón y Cajal, 134.
45512 PORTILLO DE TOLEDO
TOLEDO (ESPAÑA)

ESPAÑA DEPT. COMERCIAL
Tel.: 34-925 776 006
Fax: 34-925 730 353

e-mail: info@joma-sport.com
 Dept.Comercial: equipaciones@joma-sport.com

INTERNATIONAL COMMERCIAL DEPT.
Tel Intl Dept: +34 925 776 007
Fax Intl Dept: +34 925 730 353
e-mail: infoexport@joma-sport.com

In order to qualify for discounted **Booking Pricing**, it is necessary to buy at least one reference per level category.

JOMA reserves the right to change prices due to typographical errors and/or future price increases.

JOMA se reserva el derecho de modificar el precio a causa de error tipográfico y/o aumento de precio futuro.